

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** IMIDASECT

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:** NL-0018484-0000

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0018484-0000

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	11
5.1. Gebruiksvoorschrift	11
5.2. Risicobeperkende maatregelen	12
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	12
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	12
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	12
6. Overige informatie	12

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

IMIDASECT
HOMEGARD KAKKERLAKKEN LOKDOOS
HOMEGARD KAKKERLAKKEN GEL
CUCARACHA KAKKERLAKKEN LOKDOOS

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	Sharda Cropchem España S.L.
	Adres	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Spanje
<b>Toelatingsnummer</b>	NL-0018484-0000	
<b>Referentienummer van de asset in R4BP 3</b>	NL-0018484-0000	
<b>Toelatingsdatum</b>	29/06/2016	
<b>Vervaldatum</b>	14/12/2026	

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
<b>Adres van de fabrikant</b>	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indië
<b>Productielocatie</b>	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indië

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	37 - Imidacloprid
<b>Naam van de fabrikant</b>	Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd
<b>Adres van de fabrikant</b>	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indië
<b>Productielocatie</b>	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD - 393 East Heping Road - Shijizhang China

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	2,15

### 2.2. Formuleringstype

GD - Gel voor directe toepassing

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one. Kan een allergische reactie veroorzaken.
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud naar verwijderen in overeenstemming met de nationale voorschriften. verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de nationale voorschriften.

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - 1 - Binnenshuis, open gebruik, Duitse kakkerlak, niet professioneel

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	-
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Blattella germanica Triviale naam: Duitse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten  Wetenschappelijke naam: Blattella germanica Triviale naam: Duitse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten  Wetenschappelijke naam: Blattella germanica Triviale naam: Duitse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen gebruik (Bescherming van de gezondheid)
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Open lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: -
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Lage besmettingsgraad 0,1 g/m <sup>2</sup> ; hoge besmettingsgraad 0,2 g/m <sup>2</sup> . 1 druppel van 0,1 gram is equivalent aan 5 mm diameter - 0 - Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6 applicaties per jaar.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	injectiespuit, Plastic (HDPE, COEX) , 3 g, 5g, 10g, 15g

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

1. Product alleen toepassen in naden en kieren.
2. Indien er veel kakkerlakken zichtbaar zijn of verwacht worden, dan is er sprake van een hoge besmettingsgraad. Indien er slechts een paar of individuele kakkerlakken gesignaleerd zijn, dan is er sprake van een lage besmettingsgraad.
3. De gel-druppels niet aan direct zonlicht of warmte (bijv. radiator) blootstellen.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

### 4.2 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 2 - 2 - Binnenshuis, open gebruik, Duitse kakkerlak, professioneel

##### Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

##### Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

-

##### Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Blattella germanica  
Triviale naam: Duitse kakkerlak  
Ontwikkelingsstadia: Nimfen|Insecten

Wetenschappelijke naam: Blattella germanica  
Triviale naam: Duitse kakkerlak  
Ontwikkelingsstadia: Adulten|Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)-

##### Toepassingsgebied

Binnen

Binnen gebruik (Bescherming van de gezondheid)

##### Toepassingsmethode(n)

Methode: Open lokaas toepassing  
Gedetailleerde beschrijving:

	-
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Toe te passen dosis: Lage besmettingsgraad 0,1 g/m<sup>2</sup>; hoge besmettingsgraad 0,2 g/m<sup>2</sup>. 1 druppel van 0,1 gram is equivalent aan 5 mm diameter - 0 -</p> <p>Verdunning (%):</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Maximaal 6 applicaties per jaar.</p>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	injectiespuit, Plastic (HDPE, COEX) , 30g, 35g, 50g, 100g

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- 1- Product alleen toepassen in naden en kieren.
- 2- De gel-druppels niet aan direct zonlicht of warmte (bijv. radiator) blootstellen.

#### 4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Geen

#### 4.3 Omschrijving van het gebruik

### Gebruik 3 - 3 - Binnenshuis, open gebruik, Oosterse kakkerlak, niet professioneel

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	-
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Blatta orientalis Triviale naam: Oosterse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten,Nimfen Insecten  Wetenschappelijke naam: Blatta orientalis Triviale naam: Oosterse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen gebruik (Bescherming van de gezondheid)
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Open lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: -
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Lage besmettingsgraad 0,2 g/m <sup>2</sup> ; hoge besmettingsgraad 0,3 g/m <sup>2</sup> . 1 druppel van 0,1 gram is equivalent aan 5 mm diameter - 0 - Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6 applicaties per jaar.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	injectiespuit, Plastic (HDPE, COEX) , 3g, 5g, 10g, 15g

#### 4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- 1- Product alleen toepassen in naden en kieren.
- 2- Indien er veel kakkerlakken zichtbaar zijn of verwacht worden, dan is er sprake van een hoge besmettingsgraad. Indien er slechts een paar of individuele kakkerlakken gesignaleerd zijn, dan is er sprake van een lage besmettingsgraad.
- 3- De gel-druppels niet aan direct zonlicht of warmte (bijv. radiator) blootstellen.

#### 4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie algemene gebruiksaanwijzing



### 4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

### 4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

### 4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

## 4.4 Omschrijving van het gebruik

### Gebruik 4 - 4 - Binnenshuis, open gebruik, Oosterse kakkerlak, professioneel

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	-
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Blatta orientalis Triviale naam: Oosterse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten  Wetenschappelijke naam: Blatta orientalis Triviale naam: Oosterse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen gebruik (Bescherming van de gezondheid)
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Open lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: -
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Lage besmettingsgraad 0,2 g/m <sup>2</sup> ; hoge besmettingsgraad 0,3 g/m <sup>2</sup> . 1 druppel van 0,1 gram is equivalent aan 5 mm diameter - 0 - Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6 applicaties per jaar.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Professioneel

injectiespuit, Plastic (HDPE, COEX) , 30g, 35g, 50g, 100g

**4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

- 1- Product alleen toepassen in naden en kieren.
- 2- De gel-druppels niet aan direct zonlicht of warmte (bijv. radiator) blootstellen.

**4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zie algemene gebruiksaanwijzing

**4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie algemene gebruiksaanwijzing

**4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie algemene gebruiksaanwijzing

**4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie algemene gebruiksaanwijzing

**4.5 Omschrijving van het gebruik**

**Gebruik 5 - 5 - Binnenshuis, loksotel, Duitse kakkerlak**

**Productsoort**

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik**

-

<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Wetenschappelijke naam: Blattella germanica  Triviale naam: Duitse kakkerlak  Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Blatta orientalis  Triviale naam: Duitse kakkerlak  Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Binnen</p> <p>Binnen gebruik (Bescherming van de gezondheid)</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Methode: In loksotel  Gedetailleerde beschrijving:  -</p>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Toe te passen dosis: Lage besmettingsgraad 0,1 g/m<sup>2</sup> (één 0,75g loksotel per 8m<sup>2</sup>, één 1g loksotel per 10m<sup>2</sup>, één 1,2g loksotel per 12m<sup>2</sup>, één 1,4g loksotel per 14m<sup>2</sup>); hoge besmettingsgraad 0,2 g/m<sup>2</sup> (één 0,75g loksotel per 4m<sup>2</sup>, één 1g loksotel per 5m<sup>2</sup>, één 1,2g loksotel per 6m<sup>2</sup>, één 1,4g loksotel per 7m<sup>2</sup>) - 0 -  Verdunning (%):  Aantal en timing van de toepassing:  Maximaal 6 applicaties per jaar</p>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	<p>Professioneel</p> <p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<p>Loksotel, Plastic (HDPE, COEX) , 0,75g, 1g, 1,2g, 1,4g</p>

#### 4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Indien er veel kakkerlakken zichtbaar zijn of verwacht worden, dan is er sprake van een hoge besmettingsgraad. Indien er slechts een paar of individuele kakkerlakken gesignaleerd zijn, dan is er sprake van een lage besmettingsgraad.

#### 4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

1- De gebruikte loksotel is manipulatiebestendig.  
2- Breek de loksotel niet open.

#### 4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.6 Omschrijving van het gebruik

##### Gebruik 6 - 6 - Binnenshuis, loksotel, Oosterse kakkerlak

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	-
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Blatta orientalis Triviale naam: Oosterse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Nimfen Insecten  Wetenschappelijke naam: Blatta orientalis Triviale naam: Oosterse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten Insecten, zoogdieren (bv. knaagdieren)
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Binnen gebruik (Bescherming van de gezondheid)
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: In loksotel Gedetailleerde beschrijving: -
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Lage besmettingsgraad 0,2 g/m <sup>2</sup> (één 0,75g loksotel per 4m <sup>2</sup> , één 1g loksotel per 5m <sup>2</sup> , één 1,2g loksotel per 6m <sup>2</sup> , één 1,4g loksotel per 7m <sup>2</sup> ); hoge besmettingsgraad 0,3 g/m <sup>2</sup> (één 0,75g loksotel per 2,5m <sup>2</sup> , één 1g loksotel per 3m <sup>2</sup> , één 1,2g loksotel per 4m <sup>2</sup> , één 1,4g loksotel per 5m <sup>2</sup> ) - 0 - Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Maximaal 6 applicaties per jaar
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Professioneel  Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Loksotel, Plastic (HDPE, COEX) , 0,75g, 1g, 1,2g, 1,4g

#### 4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Indien er veel kakkerlakken zichtbaar zijn of verwacht worden, dan is er sprake van een hoge besmettingsgraad. Indien er slechts een paar of individuele kakkerlakken gesignaleerd zijn, dan is er sprake van een lage besmettingsgraad.

#### 4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

1- De gebruikte loksotel is manipulatiebestendig.  
2- Breek de loksotel niet open.

#### 4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.6.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie algemene gebruiksaanwijzing

### 5. Algemene gebruiksaanwijzing

#### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie gebruiksspecifieke aanwijzingen per toepassing.

Algemeen:

1. Verwijder alle natuurlijke voedingsbronnen (afval, voedselresten e.d.) van de kakkerlakken in de besmette ruimte voorafgaande aan de bestrijding om het eten van de gel te bevorderen.
2. De gel/lökschotel toepassen op erkende ruimtes/plekken maar ook tussen de voedselbronnen en ook op warme (50°C) en vochtige schuilplaatsen (hoeken, naden, kieren, achter panelen en apparaten, rondom pijpen/leidingen en dicht bij vrij-waterpunten).
3. Controleer de behandelde ruimte gedurende een inspectie en vervang indien nodig de gel/lökschotel aangezien de kakkerlakken uitwerpselen en afscheiding achterlaten om soortgenoten aan te trekken.
4. Opgedroogde gel dient te worden vervangen om zo de eetbaarheid van de gel te behouden.
5. Informeer de toelatingshouder indien de behandeling niet effectief is.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie gebruiksspecifieke maatregelen per gebruik.

Algemeen:

1. Voorkom onnodig contact gedurende de toepassing. Foutief gebruik kan de gezondheid schaden.
2. Verwijderd houden van voedsel, etenswaren, keukengerei of voedsel contactoppervlakken.
3. Buiten bereik van kinderen bewaren.
4. Lokaas dient stevig geplaatst te worden op een dusdanige manier zodat het risico voor consumptie door kinderen of andere dieren minimaal is.
5. Voorkom vrijkomen in het milieu.

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

1. Indien huidcontact: wassen met veel water.
2. Indien de irritatie of jeuk ontstaat: zoek medische advies/hulp

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Afval of restanten op een veilige manier afvoeren volgens de nationale voorschriften.

## 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

1. Verwijderd houden van voedsel, drinken en diervoeder.
2. Buiten bereik van kinderen.
3. Houdbaarheid: 24 maanden

## 6. Overige informatie

Het product bevat een bittersmaak toevoeging.

