

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** ANTI-GERM IO-BAR

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

**Číslo povolení:** CZ-0021709-0000

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3:** CZ-0021709-0004

## Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	1
2. Složení přípravku a jeho typ složení	3
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	3
2.2. Typ složení přípravku	4
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	4
4. Povolené(á) použití	4
5. Obecná pravidla pro používání	5
5.1. Pokyny pro používání	5
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	6
6. Další informace	6

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

ANTI-GERM IO-BAR
Io-Bar

### 1.2. Držitel povolení

<b>Jméno (název) a adresa držitele povolení</b>	Jméno (název)	HYPRED SAS
	Adresa	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Francie
<b>Číslo povolení</b>	CZ-0021709-0000 1-3	
<b>Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3</b>	CZ-0021709-0004	
<b>Datum udělení povolení</b>	28/03/2019	
<b>Datum skončení platnosti povolení</b>	28/03/2029	

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jod
<b>Název výrobce</b>	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
<b>Adresa výrobce</b>	Terrenos de Elena S/N S/N Huara, Región de Tarapacá Chile
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Chile

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jod
<b>Název výrobce</b>	ACF MINERA SA
<b>Adresa výrobce</b>	San Martín 499 Iquique Chile
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Chile

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jod
<b>Název výrobce</b>	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
<b>Adresa výrobce</b>	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Chile
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Pedro de Valdivia (PV) Road B 180 Antofagasta Chile
	Nueva Victoria (NV) Road 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Chile

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jod
<b>Název výrobce</b>	ISE CHEMICALS CORPORATION
<b>Adresa výrobce</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome, CHUO-KU - Tokio Japonsko
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Shirasato Plant 3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba Japonsko

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jod
<b>Název výrobce</b>	Atacama Minerals SCM
<b>Adresa výrobce</b>	Coronel Pereira No 72 Of. 701 Las Condes Santiago Chile
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Atacama Minerals SCM Aguas Blancas Facility Antofagasta Chile
<b>Účinná látka</b>	1319 - Jod
<b>Název výrobce</b>	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd
<b>Adresa výrobce</b>	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japonsko
<b>Umístění výrobních závodů</b>	Chiba Plant, 2508 Minami Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japonsko

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Jod		účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,27
Kyselina fosforečná	kyselina orthofosforečná	Neúčinná látka	7664-38-2	231-633-2	0
Kyselina laureth-11 karboxylová	Polyetylenglykolkarboxy metyldodecyléter	Neúčinná látka	27306-90-7		0
Butyldiglykol	2-(2-butoxyetoxy)etanol	Neúčinná látka	112-34-5	203-961-6	0
Alkoholy, C12–15-rozvětvené a nerozvětvené, etoxylované propoxylované	-	Neúčinná látka	120313-48-6		0
Izotridekanol, etoxylovaný	Poly(oxy-1,2-etandiyl), $\alpha$ -tridecyl- $\omega$ -hydroxy-, rozvětvený	Neúčinná látka	69011-36-5		0
1-dekanol, etoxylovaný (8 EO)	1-dekanol, etoxylovaný	Neúčinná látka	26183-52-8		0

## 2.2. Typ složení přípravku

Jakákoli jiná kapalina (připravená k použití)

## 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

### Standardní věty o nebezpečnosti

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

## 4. Povolené(á) použití

### 4.1 Popis použití

#### Použití 1 - Použití 3.1 – Dezinfekce struků dojných zvířat: Ruční dezinfekce struků po dojení pomocí namáčení

#### Typ přípravku

Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

#### V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

není relevantní

#### Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: --  
Obecný název: Bakterie  
Vývojové stadium: -

Latinský název: --  
Obecný název: Kvasinky  
Vývojové stadium: -

#### Oblast použití

Vnitřní

Venkovní

Dezinfekce za účelem veterinární hygieny: dezinfekce struků pro dojná zvířata (dojnice, buvoly, ovce, kozy) k použití po dojení

#### Metoda(y) aplikace

Metoda: Ruční namáčení s použitím dezinfektoru struků

Podrobný popis:

-

#### Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: Krávy a buvoli: 8–10 ml/ošetření Ovice: 4–5 ml/ošetření Kozy: 5–6 ml/ošetření

Ředění (%): 0

Počet a načasování aplikace:

Frekvence aplikace:

Aplikace po dojení: 1–3x denně (po každém dojení)

**Kategorie uživatelů**

profesionál

**Velikost balení a obalový materiál**

Kanistr (HDPE): 1–35 kg  
Sud (HDPE): 35–240 kg  
IBC (HDPE): 1000 kg

#### **4.1.1 Návod k danému způsobu použití**

-

#### **4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití**

--

#### **4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití**

-

#### **4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití**

-

#### **4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití**

-

## **5. Obecná pravidla pro používání**

### **5.1. Pokyny pro používání**

- 1) Pro ruční namáčení struků je třeba používat dezinfektor struků zabraňující rozlití kapaliny.
- 2) Naplňte nádobu přípravkem připraveným k použití a přišroubujte na horní část dezinfektor struků.
- 3) Před použitím je nutné přípravek ohřát na teplotu vyšší než 20 °C.
- 4) Těsně před dojením struky pečlivě otřete jednorázovým papírovým ubrouskem / textilní utěrkou.
- 5) Po dojení stiskněte nádobu a zespodu na každý struk přiložte dezinfektor struků a zajistěte, aby se do dezinfekčního přípravku ponořily v celé délce (3–5 cm).
- 6) V případě potřeby doplňte další dezinfekční přípravek.
- 7) Po ošetření nechte zvířata stát alespoň pět minut. Přípravek nechejte na strucích až do dalšího dojení.
- 8) Po dezinfekci nádobu vyprázdněte a nádobu i dezinfektor struků vypláchněte vodou.

## 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

- 1) K naplnění aplikačního zařízení přípravkem se doporučuje použít dávkovací čerpadlo.
- 2) Uchovávejte mimo dosah dětí.
- 3) Provádí-li se dezinfekce před dojením, je třeba tuto dezinfekci provádět přípravkem obsahujícím další účinnou látku (nikoliv jód).

## 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

- 1) Uniklý produkt setřete.
- 2) Likvidace musí být provedena v souladu s místními požadavky.

## 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

- 1) Po skončení ošetření zlikvidujte nespolečný přípravek, použité papírové ubrousky a obalový materiál v souladu s příslušnými místními požadavky.
- 2) Použitý přípravek lze spláchnout do městské kanalizace nebo zlikvidovat na hnojišti v závislosti na místních požadavcích.
- 3) Zabraňte úniku přípravku do čistíren odpadních vod.

## 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- 1) Neskladujte při teplotách vyšších než 30 °C.
- 2) Doba použitelnosti 18 měsíců.

## 6. Další informace

Pokyny pro bezpečné zacházení:  
P501 Odstraňte obsah/obal nádoby zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.