

**SK**

***PRÍLOHA***

**ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCÍDNEHO VÝROBKU**

Deltamethrin SC 25L GIC

**Typ(y) výrobku**

PT18: Insekticídy, akaricídy a výrobky na kontrolu iných článkonožcov

**Číslo autorizácie: SK20-002**

**Číslo položky v R4BP: SK-0013800-0000**

---

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE .....	3
1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku .....	3
1.2. Držiteľ autorizácie .....	3
1.3. Výrobca(-ovia) výrobku .....	3
1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok) .....	4
2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU .....	5
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku .....	5
2.2. Typ(y) úpravy .....	5
3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA .....	6
4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA) .....	7
4.1. Opis použitia .....	7
4.2. Opis použitia .....	8
4.3. Opis použitia .....	9
4.4. Opis použitia .....	10
4.5. Opis použitia .....	11
5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE .....	13
5.1. Návod na použitie .....	13
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika .....	13
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia .....	13
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu .....	14
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok .....	14
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE .....	15

## Kapitola 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

### 1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku

Obchodný(-é) názov(-y)	K-Othrine Flexx K-Othrine Partix
------------------------	-------------------------------------

### 1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adresa	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Francúzsko
Číslo autorizácie		SK20-002
Číslo položky v R4BP		SK-0013800-0000
Dátum autorizácie		29/01/2020
Dátum skončenia platnosti autorizácie		15/05/2028

### 1.3. Výrobca(-ovia) výrobku

Názov výrobcu	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
Adresa výrobcu	1 place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS site 1  Bayer S.A.S. Villefranche-FR, Bayer S.A.S - Bayer CropScience Industrial operations, 1, Avenue Edouard Herriot F-69400 Villefranche-Limas Francúzsko  2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS site 2  Dormagen Manufacturing plant, Bayer AG, Alte Heerstrasse 41538 Dormagen Nemecko  2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS site 3  Frankfurt Manufacturing plant, Bayer AG, Industriepark Höchst 65926 Frankfurt Nemecko  2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS site 4  Arysta (Toller), Arysta LifeScience SAS, BP 80 Route d' Artix 64150 Noguères Francúzsko  2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS site 5  SBM Formulation Manufacturing Plant (Toller), ZI Avenue Jean Foucault, CS621 34500 Beziers Francúzsko  2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS site 6  Phyteurop (Toller), Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bellay Francúzsko  2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS site 7

	<p>Isagro, Aprilia (Toller), Isagro SpA, Stabilimento di Aprilia Via Nettunense Km. 23,400, 04011 Aprilia (Latina) Taliansko</p> <p>2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS site 8</p> <p>Schirm Schönebeck (Toller), Schirm Schönebeck (Toller), Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe) Nemecko</p> <p>2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS site 9</p> <p>Trapaco Dr. Schirm GmbH, Mecklenburger Strasse 229 23568 Lubeck Nemecko</p>
--	--

#### 1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)

Účinná látka	Deltametrín
Názov výrobcu	Bayer AG
Adresa výrobcu	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Nemecko
Miesto výrobných priestorov	<p>Bayer AG site 1</p> <p>Bilag Industries Pvt Ltd 306/3, II Phase, GIDC, 396195 Vapi India</p>

---

## Kapitola 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Deltametrín	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	účinná látka	52918-63-5	258-256-6	2,49
CMIT/MIT	Reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one (3:1)	Iná ako účinná látka	55965-84-9		0,0012

### 2.2. Typ(y) úpravy

SC Suspenzný koncentrát (= tekutý koncentrát)

### Kapitola 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	<p>H317: Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.</p> <p>H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.</p> <p>H400: Veľmi toxický pre vodné organizmy.</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>P261: Vyhnite sa vdychovaniu aerosólov.</p> <p>P273: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia</p> <p>P280: Noste ochranný odev</p> <p>P280: Noste ochranné rukavice</p> <p>P302 + P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:: Umyte dostatočným množstvom vody a mydlom..</p> <p>P333 + P313: Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo vyrážky:: Vyhľadajte lekársku pomoc.</p> <p>P391: Zozbierajte uniknutý produkt.</p> <p>P501: Zneškodnite obsah bezpečným spôsobom.</p> <p>P501: Zneškodnite nádobu bezpečným spôsobom.</p> <p>P321: Odborné ošetrovanie (pozri nádobu bezpečným spôsobom na etikete).</p>

## Kapitola 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA)

### 4.1. Opis použitia

**Tabuľka 1. Ochrana proti lezúcemu hmyzu**

Typ výrobku	PT18: Insekticídy, akaricídy a výrobky na kontrolu iných článkonožcov
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: iné: Blattella germanica Bežný názov: iné: Rus domáci Vedecký názov: iné: nymfy, dospelé jedince  Vedecký názov: iné: Periplaneta americana Bežný názov: iné: Šváb americký Vedecký názov: iné: nymfy, dospelé jedince
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie  Verejné priestory (školy, nemocnice...) a bytové, obchodné a priemyselné priestory.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: iné: postrek  Detailný opis: Rozriedte 5 ml výrobku Deltamethrin SC 25L GIC v 1 l vody a aplikujte v dávke 50 ml suspenzie/m <sup>2</sup> (6,25 mg deltametrínu/m <sup>2</sup> ). Účinnosť až do 12 týždňov.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Postrek opakujte podľa potreby, max. 11 krát za rok.  Riedenie (%): 0,5  Počet a časový rozvrh aplikácie: 1 aplikácia.
Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník ; odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Fľaša (HDPE) od 2,5 ml do 5 l.

#### 4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Ošetrovanie na plochách, kde sa vykonáva mokré čistenie:

Ošetrovanie sa vykonáva cielene do škár a štrbín, max. šírka striekaného pásu by mala byť do 10 cm. Použije sa špeciálna tryska s úzkym rozstrekom alebo tryska určená na ošetrovanie škár a štrbín. Je potrebné dodržať vhodnú vzdialenosť medzi tryskou a ošetrovanou plochou.

Ošetrovanie na plochách, kde sa nevykonáva mokré čistenie:

Postrekom ošetríte miesta výskytu hmyzu, ako sú plochy pod kuchynským nábytkom, pod chladničkou, pod drezom, za sporákom alebo inými zdrojmi tepla, všetky škáry a štrbiny a ďalšie miesta, ktoré môžu slúžiť ako úkryty pre hmyz.

#### 4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uzavrite ošetrovanú miestnosť pred aplikáciou výrobku.

Nestriekajte v blízkosti potravín, krmív, nápojov ani na povrchy a zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, krmivami, nápojmi a hospodárskymi zvieratami.

Neaplikujte na povrchy, na ktorých sa skladujú, pripravujú alebo dodávajú potraviny a krmivá.

Neošetrujte posteľnú bielizeň alebo iné materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou ani materiály, ktoré sa môžu prať (záclony). Neošetrujte matrace v detských postieľkach.

Nestriekajte priamo na ľudí, zvieratá alebo posteľnú bielizeň.

Pred aplikáciou odstráňte alebo zakryte akváriá.

Počas aplikácie nesmú byť prítomné ďalšie osoby, vstup do ošetrovanej miestnosti je možný až po zaschnutí postreku.

Pred vstupom osôb bez ochranných pomôcok je potrebné ošetrovaný priestor dostatočne vyvetrať.

Výrobok aplikujte tak, aby s ním neprišli do kontaktu domáce zvieratá.

#### **4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

-

#### **4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

-

#### **4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

-

### **4.2. Opis použitia**

#### **Tabuľka 2. Ochrana proti plošticiam**

Typ výrobku	PT18: Insekticídy, akaricídy a výrobky na kontrolu iných článkonožcov
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: iné: Cimex lectularius Bežný názov: iné: Ploštica posteľná Vedecký názov: iné: dospelé jedince
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie  Verejné priestory (školy, nemocnice ...) a bytové, obchodné a priemyselné priestory.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: iné: postrek  Detailný opis: Prvé ošetrenie: Rozried'te 10 ml výrobku Deltamethrin SC 25L GIC v 1 l vody a aplikujte v dávke 50 ml suspenzie/m <sup>2</sup> (12,5 mg deltametrínu/m <sup>2</sup> ). Druhé ošetrenie (po 4 dňoch): Rozried'te 5 ml výrobku Deltamethrin SC 25L GIC v 1 l vody a aplikujte v dávke 50 ml suspenzie/m <sup>2</sup> (6,25 mg deltametrínu/m <sup>2</sup> ). Účinnosť až 12 týždňov.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 2 ošetrenia  Riedenie (%): 1 % - prvé ošetrenie; 0,5 % - druhé ošetrenie  Počet a časový rozvrh aplikácie: 2 aplikácie.
Katégoria(-ie) používateľov	vyškolený odborník ; odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Fľaša (HDPE) od 2,5 ml do 5 l.

#### **4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie**

Ošetrte iba povrchy, kde sa nevykonáva mokré čistenie (koberce, matrace, bytový textil...).

#### **4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie**

Uzavrite ošetrovanú miestnosť pred aplikáciou výrobku.



Nestriekajte v blízkosti potravín, krmív, nápojov ani na povrchy a zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, krmivami, nápojmi a hospodárskymi zvieratami.

Neaplikujte na povrchy, na ktorých sa skladujú, pripravujú alebo dodávajú potraviny a krmivá.

Neošetrujte posteľnú bielizeň alebo iné materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou ani materiály, ktoré sa môžu prať (záclony). Neošetrujte matrace v detských postieľkach.

Nestriekajte priamo na ľudí, zvieratá alebo posteľnú bielizeň.

Pred aplikáciou odstráňte alebo zakryte akváriá.

Počas aplikácie nesmú byť prítomné ďalšie osoby, vstup do ošetrovanej miestnosti je možný až po zaschnutí postreku.

Pred vstupom osôb bez ochranných pomôcok je potrebné ošetrovaný priestor dostatočne vyvetrať.

Výrobok aplikujte tak, aby s ním neprišli do kontaktu domáce zvieratá.

Všetky materiály, ktoré sa môžu prať (ako záclony, posteľná bielizeň, atď.), odstráňte pred aplikáciou z ošetrovanej miestnosti.

Nestriekajte na povrchy, ktoré sa upratujú mokrým čistením.

Pri ošetrovaní bytového textilu, matracov, kobercov atď. sa vyhýbajte kontaminácii príľahlej podlahy kde sa upratuje mokrým čistením. Ak je to potrebné, zakryte plochy nepriepustným materiálom (napríklad plastovou fóliou) a ak je povrch postriekaný, je potrebné postrek zotrieť jednorazovými utierkami, ktoré potom odstráňte ako nebezpečný odpad.

Aby sa zabránilo emisiám do životného prostredia, nepriepustný materiál a jednorazové utierky by sa po aplikácii mali zlikvidovať v autorizovanej spoločnosti na likvidáciu odpadu v súlade s miestnymi predpismi.

#### **4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

-

#### **4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

-

#### **4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

-

### **4.3. Opis použitia**

#### **Tabuľka 3. Ochrana proti pavúkom**

Typ výrobku	PT18: Insekticídy, akaricídy a výrobky na kontrolu iných článkonožcov
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: žiadne údaje Bežný názov: iné: Pavúky Vedecký názov: iné: dospelé jedince
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie  Verejné priestory (školy, nemocnice...) a bytové, obchodné a priemyselné priestory.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: iné: postrek  Detailný opis: Rozriedte 5 ml výrobku Deltamethrin SC 25L GIC v 1 L vody a aplikujte v dávke 50 ml suspenzie/m <sup>2</sup> (6,25 mg deltametrínu/m <sup>2</sup> ). Účinnosť až 8 týždňov.

Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Postrek opakujte podľa potreby, max. 11 krát za rok.  Riedenie (%): 0,5  Počet a časový rozvrh aplikácie: 1 aplikácia.
Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník ; odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Fľaša (HDPE) od 2,5 ml do 5 l.

#### 4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Ošetrovanie na plochách, kde sa vykonáva mokré čistenie:

Ošetrovanie sa vykonáva cielene do škár a štrbín, max. šírka striekaného pásu by mala byť do 10 cm. Použite sa špeciálna tryska s úzkym rozstrekom alebo tryska určená na ošetrovanie škár a štrbín. Je potrebné dodržať vhodnú vzdialenosť medzi tryskou a ošetrovanou plochou.

Ošetrovanie na plochách, kde sa nevykonáva mokré čistenie:

Postrekom ošetríte miesta výskytu pavúkov, ako sú plochy pod kuchynským nábytkom, pod chladničkou, pod drezom, za sporákom alebo inými zdrojmi tepla, všetky škáry a štrbiny a ďalšie miesta, ktoré môžu slúžiť ako úkryty pre pavúkov.

#### 4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uzavrite ošetrovanú miestnosť pred aplikáciou výrobku.

Nestriekajte v blízkosti potravín, krmív, nápojov ani na povrchy a zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, krmivami, nápojmi a hospodárskymi zvieratami.

Neaplikujte na povrchy, na ktorých sa skladujú, pripravujú alebo dodávajú potraviny a krmivá.

Neošetrujte posteľnú bielizeň alebo iné materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou (posteľné prádlo) ani materiály, ktoré sa môžu prať (záclony). Neošetrujte matrace v detských posteľkách.

Nestriekajte priamo na ľudí, zvieratá alebo posteľnú bielizeň.

Pred aplikáciou odstráňte alebo zakryte akváriá.

Počas aplikácie nesmú byť prítomné ďalšie osoby, vstup do ošetrovanej miestnosti je možný až po zaschnutí postreku.

Pred vstupom osôb bez ochranných pomôcok je potrebné ošetrovaný priestor dostatočne vyvetrať.

Výrobok aplikujte tak, aby s ním neprišli do kontaktu domáce zvieratá.

#### 4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

#### 4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

#### 4.4. Opis použitia

#### Tabuľka 4. Ochrana proti muchám vnútri budov

Typ výrobku	PT18: Insekticídy, akaricídy a výrobky na kontrolu iných článkonožcov
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: iné: Musca domestica Bežný názov: iné: Mucha domáca Vedecký názov: iné: dospelé jedince
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie  Verejné priestory (školy, nemocnice...) a bytové, obchodné a priemyselné priestory.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: iné: postrek  Detailný opis: Rozriedte 5 ml výrobku Deltamethrin SC 25L GIC v 1 l vody a aplikujte v dávke 50 ml suspenzie/m <sup>2</sup> (6,25 mg deltametrínu/m <sup>2</sup> ). Účinnosť až 5 týždňov.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Postrek opakujte podľa potreby, max. 11 krát za rok.  Riedenie (%): 0,5  Počet a časový rozvrh aplikácie: 1 aplikácia.
Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník ; odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Fľaša (HDPE) od 2,5 ml do 5 l.

#### 4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Ošetríte postrekom plochy kde muchy dosadajú, ak sa tam nevykonáva mokré čistenie (napr. steny, rámy okien a dverí, stropy a pod.).

#### 4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Uzavrite ošetrovanú miestnosť pred aplikáciou výrobku.

Nestriekajte v blízkosti potravín, krmív, nápojov ani na povrchy a zariadenia, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, krmivami, nápojmi a hospodárskymi zvieratami.

Neaplikujte na povrchy, na ktorých sa skladujú, pripravujú alebo dodávajú potraviny a krmivá.

Neošetrujte posteľnú bielizeň alebo iné materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou (posteľné prádlo) ani materiály, ktoré sa môžu prať (záclony). Neošetrujte matrace v detských postieľkach.

Nestriekajte priamo na ľudí, zvieratá alebo posteľnú bielizeň.

Pred aplikáciou odstráňte alebo zakryte akváriá.

Počas aplikácie nesmú byť prítomné ďalšie osoby, vstup do ošetrovanej miestnosti je možný až po zaschnutí postreku.

Pred vstupom osôb bez ochranných pomôcok je potrebné ošetrovaný priestor dostatočne vyvetrať.

Výrobok aplikujte tak, aby s ním neprišli do kontaktu domáce zvieratá.

#### 4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

#### 4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

#### 4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

#### 4.5. Opis použitia

## Tabuľka 5. Likvidácia osích hniezd

Typ výrobku	PT18: Insekticídy, akaricídy a výrobky na kontrolu iných článkonožcov
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: iné: <i>Vespula germanica</i> Bežný názov: iné: osy Vedecký názov: iné: dospelé jedince
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie  Osie hniezdo (zavesené pod strechou alebo na strome).
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: iné: postrek  Detailný opis: Rozriedte 10 ml výrobku Deltamethrin SC 25L GIC v 1 l vody a aplikujte v dávke 200 ml suspenzie/1 osie hniezdo (50 mg deltametrínu/hniezdo). Úplná likvidácia hniezda za 1 - 2 týždne.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: jedno ošetrenie  Riedenie (%): 1  Počet a časový rozvrh aplikácie: 1 aplikácia.
Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník ; odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Fľaša (HDPE) od 2,5 ml do 5 l.

### 4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

-

### 4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte v blízkosti poľnohospodárskych plodín, domácich zvierat, rybníkov a iných vodných plôch a včelích úľov.

Pred aplikáciou zakryte plochu pod hniezdom (napr. plastovou fóliou).

Neaplikujte počas dažďa.

V okolí budov aplikujte len na miesta, ktoré sú chránené pred záplavovou vodou.

Osy môžu byť agresívne a môžu pobodať ľudí po ošetrení pred tým, než dôjde k ich omráčeniu prípravkom.

Aby sa znížilo riziko, je potrebné použiť vhodnú ochranu a výrobok aplikovať za súmraku. Ostatné osoby sa môžu pohybovať v blízkosti hniezda až po dosiahnutí likvidačného účinku hniezda.

### 4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

### 4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

### 4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

---

## Kapitola 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE<sup>1</sup>

### 5.1. Návod na použitie

Príprava postrekovej kvapaliny:

Naplňte nádrž postrekovača polovicou potrebného množstva vody. Opatrne otvorte balenie výrobku. Odmerajte potrebné množstvo prípravku a opatrne ho vlejte do nádrže. Doplňte vodou na požadované množstvo a dôkladne premiešajte.

Na aplikáciu použite ručný alebo motorový postrekovač poskytujúci relatívne hrubší postrek (veľ. kvapôčok cca 100 µm) pri nízkom tlaku (1 - 3 bary). Aplikujte čo najpresnejšie na cieľovú plochu.

Neaplikujte vo forme priestorového spreju, aby nedošlo k jemnej expozícii aerosólom.

Opatrenia na zabránenie vzniku a rozvoja rezistencie:

Kde je to možné, kombinujte chemické a nechemické zásahy.

Aplikáciu vykonávajte vždy na najcitlivejšie vývojové štádium hmyzu.

Pri dlhodobej ochrane by sa mali kombinovať prípravky s rôznym spôsobom účinku.

Účinnosť prípravku by mala byť sledovaná a v prípade jej zníženia je potrebné posúdiť či došlo k vývoju rezistencie alebo je to spôsobené úrovňou sanitácie alebo neošetrenými priestormi.

V prípade, že potrebná dávka je správne aplikovaná a neposkytuje dostatočnú účinnosť a je predpoklad rezistencie, nepoužívajte ďalšie výrobky, ktoré majú rovnaký spôsob účinku.

### 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Použite podľa návodu na etikete.

Nepripravujte viac postrekovej kvapaliny ako je potrebné na zásah.

Zvyšok prípravku bezpečne uložte pre ďalšie použitie v dobre uzavretom originálnom obale.

Počas práce s prípravkom (riedenie, miešanie, postrek i čistenie) používajte ochranné pomôcky (rukavice a ochranný odev).

Nepoužívajte ako priestorový sprej, aerosól.

Zásah by mal byť vždy vykonaný na najcitlivejšie vývojové štádium hmyzu.

Po skončení práce si umyte si ruky a exponovanú pokožku vodou a mydlom.

Znečistené oblečenie vyzlečte.

Po skončení práce postrekovač naplňte čistou vodou a dôkladne vypláchnite. Oplachovú vodu použite na prípravu ďalšieho postreku, alebo ju aplikujte na ošetrované plochy alebo likvidujte ako nebezpečný odpad.

Upchatú trysku vypláchnite vodou, neprefukujte ústami. Počas tejto úlohy použite ochranné rukavice, ktoré sa po opätovnej inštalácii upchatej trysky vypláchnu čistou vodou.

### 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Prvá pomoc:

Všeobecné pokyny: Vyzlečte znečistené oblečenie a bezpečne uložte na určené miesto.

V prípade požitia: Zostaňte v pokoji. Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri vdýchnutí: Premiestnite postihnutú osobu na čistý vzduch a nechajte v pokoji. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí pokožky: Okamžite umývajte veľkým množstvom vody a mydlom (aspoň 15 minút). Vyzlečte znečistené oblečenie. Teplá voda môže zvýšiť subjektívny pocit pálenia a dráždenia pokožky. Nie je to príznak systémovej otravy. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí očí: Ihneď vyplachovať prúdom vody aj pod viečkami po dobu aspoň 15 minút. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú používané, po prvých 5 minútach a potom pokračujte vo vyplachovaní. Teplá voda môže zvýšiť subjektívny pocit pálenia a dráždenia. Nie je to príznak systémovej otravy. Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak podráždenie pretrváva.

Mimoriadne opatrenia na ochranu životného prostredia:

Bezpečnostné opatrenia: Zabráňte preniknutiu výrobku do životného prostredia (pôda a vodné plochy), kanalizácie a pod. pomocou ochranných bariér a uzavretím vstupov do kanalizácie.

Informujte orgány ochrany životného prostredia v prípade preniknutia výrobku do vodných plôch, pôdy alebo kanalizácie.

---

<sup>1</sup>Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizika a iné návody na použitie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia.

---

Metódy a materiál pre zachytenie uniknutého výrobku: Zasypte miesto, kde je rozliaty výrobok absorpčným materiálom (piesok, piliny, kaolín), zozbierajte uniknutý produkt a absorpčný materiál a uložte vo vhodnej nádobe na bezpečnom mieste a odstráňte ako nebezpečný odpad.

#### **5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Odpad (zvyšky produktu, prázdne obaly, znečistené oblečenie, voda použitá pri čistení náradia) je potrebné likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade so Smernicou EÚ č. 2008/98/EG a Európskym Katalógom Odpadov (EWC) a s národnými predpismi. Ponechajte zvyšky biocídneho výrobku musia zostať v pôvodnom balení. Nemiešajte s iným odpadom. S nečistými obalmi manipulujte ako s výrobkom samotným.

Nasledujúce oznámenie bude uvedené v karte bezpečnostných údajov:

Zvyšky biocídnych výrobkov musia byť likvidované v súlade so Smernicou EÚ č. 2008/98 /EG a Európskym Katalógom Odpadov (EWC) a v súlade so Zákonom č. 223/2001 o odpadoch.

Ponechajte zvyšky biocídneho výrobku v pôvodnom balení. Nemiešajte s iným odpadom. Prázdne obaly je potrebné likvidovať ako prípravok. S obalmi obsahujúcimi zvyšky výrobku sa musí zaobchádzať zodpovedajúcim spôsobom.

Katalógové číslo odpadu - výrobok: 20 01 19

Katalógové číslo odpadu balení obsahujúcich zvyšky prípravku: 15 01 10

#### **5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Výrobok ostáva stabilný 2 roky od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnom uzavretom obale, v chladnom, suchom a dobre vetranom sklade. Chráňte pred svetlom.

Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív.

---

## Kapitola 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Kategória nebezpečenstva:

Skin. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Poznámka: Deltametrín a reakčná zmes 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one a 2-methyl-2-Isothiazol-3-one (3:1) (CMIT/MIT) prispievajú ku klasifikácii výrobku, a preto musia byť uvedené na označení výrobku.

Koncentrácia čistej účinnej látky: 2,45 %.