

Zhrnutie charakteristík skupiny biocídnych výrobkov

Názov skupiny výrobkov: K-Othrine SC 25

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Číslo autorizácie: SK20-015-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0024667-0000

Obsah

Časť I. - Prvá úroveň informácií	1
1. Administratívne informácie	1
2. Zloženie a úprava skupiny výrobkov	2
Časť II. - Druhá úroveň informácií - meta SPC	3
1. Administratívne informácie o meta SPC - K-Othrine SC 25 -1	3
2. Zloženie v rámci meta SPC	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC	4
4. Autorizované použitia podľa meta SPC	4
5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC	9
6. Ďalšie informácie	11
7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC	11

Časť I. - Prvá úroveň informácií

1. Administratívne informácie

1.1. Názov skupiny výrobkov

K-Othrine SC 25

1.2. Typ(y) výrobku

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

1.3. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie

Názov/Meno

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS

Adresa

1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Francúzsko

Číslo autorizácie

SK20-015-00-000

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3

SK-0024667-0000

Dátum autorizácie

10/07/2020

Dátum skončenia platnosti autorizácie

28/06/2027

1.4. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
Adresa výrobcu	1 place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Bayer S.A.S., Bayer CropScience, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442 69656 Villefranche-sur-Saône Francúzsko
	SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault, CS621 34500 Béziers Francúzsko
	Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607) 65926 Frankfurt Nemecko

1.5. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	24 - Deltametрін
Meno/Názov výrobcu	Bayer AG
Adresa výrobcu	Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim am Rhein Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Bayer Vapi Pvt. Ltd, Plot No. 306/3, II phase 396195 GIDC, Vapi India

2. Zloženie a úprava skupiny výrobkov

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Deltametрін	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Účinná látka	52918-63-5	258-256-6	2,43 - 2,52

2.2. Typ(y) úpravy

SC - Suspenzný koncentrát (= kvapalný koncentrát)

Časť II. - Druhá úroveň informácií - meta SPC

1. Administratívne informácie o meta SPC

1.1. Identifikátor meta SPC

K-Othrine SC 25 -1

1.2. Prípona čísla autorizácie

1-1

1.3 Typ(y) výrobku

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

2. Zloženie v rámci meta SPC

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení v rámci meta SPC

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Deltametrín	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Účinná látka	52918-63-5	258-256-6	2,43 - 2,52

2.2. Typ(y) úpravy v rámci meta SPC

Úprava/úpravy

SC - Suspenzný koncentrát (= kvapalný koncentrát)

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia v meta SPC

Výstražné upozornenia

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 1,2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenia

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi predpismi

Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi predpismi

Zozbierajte uniknutý produkt.

4. Autorizované použitia podľa meta SPC

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Na ničenie lezúceho hmyzu, chronické zamorenia - pre profesionálny používateľov - interiéry

Typ výrobku

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Insekticíd

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Insecta:
Bežný názov: Lezúci hmyz
Vývojové štádium: dospelé jedince

Vedecký názov: Blattodea:
Bežný názov: Sváby a rusy
Vývojové štádium: pohyblivé štádium

Oblasti použitia

Vnútoré

Na použitie v domácnosti, v komerčných a priemyselných priestoroch. V budovách, vrátane domov, panelových domov, hotelov, reštaurácií, nemocníc, prevádzok na výrobu potravín a skladov. Tento výrobok je určený len na hygienické účely a nesmie sa používať na ochranu rastlín a rastlinných produktov pred poškodením spôsobeným hmyzom.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: postrek

Detailný opis:

Nariedte 50 ml výrobku s vodou, aby ste získali celkové množstvo 5 litrov roztoku na 100 m², čo zodpovedá výslednej dávke deltamethrínu 12,5 mg/m² pre K-Othrine 25 a 13,1 mg/m² pre K-Othrine 26,25.

Zvyšková účinnosť bude pretrvávajúť až 3 mesiace, v závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa výrobok aplikoval. Preto podľa potreby opakujte ošetrovanie, maximálne 11 aplikácií ročne.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: Nariedte 50 ml výrobku s vodou, aby ste získali celkové množstvo 5 litrov roztoku na 100 m², čo zodpovedá výslednej dávke deltamethrínu 12,5 mg/ m² pre K-Othrine 25 a 13,1 mg/ m² pre K-Othrine 26.50.
Riedenie (%): 1
Počet a časový rozvrh aplikácie:
Nariedte 50 ml výrobku s vodou, aby ste získali celkové množství 5 litrov roztoku na 100 m², čo zodpovedá výslednej dávke 12,5 mg/m² pre K-Othrine 25 a 13,1 mg/m² pre K-Othrine 26,25
Zvyšková účinnosť depozitu bude pretrvávajúť až 3 mesiace, v závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa výrobok aplikoval. Preto podľa potreby opakujte ošetrovanie, až maximálne 11 aplikácií ročne.

Kategória(ie) používateľov

Vyškolený profesionál
Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál

Fľaša, plastová: HDPE , od 25 ml do 20 litrov.

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na ničenie lezúceho hmyzu na plochách, ktoré sa nečistia navlhko:
Postrekujte vo forme bodovej aplikácie na určité miesta v budovách, pričom výnimočnú pozornosť venujte dverám, oknám, prasklinám a škáram a iným vstupným miestam, ktoré hmyz zvyčajne využíva.
V prípade zamorenia postriekajte rámy postele a matrace a praskliny a škáry na susediacich stenách a na podlahe.
Postriekajte zamorené koberce a zvláštnu pozornosť pritom venujte okrajom na mieru uložených kobercov.
Postrekujte úkryty a upratovacie priestory, pričom výnimočnú pozornosť venujte prasklinám a škáram a oblastiam za alebo pod strojovými zariadeniami, kuchynským vybavením alebo potrebám.
Postrekujte zamorené podlahové krytiny a nábytok.

Na ničenie lezúceho hmyzu na plochách, ktoré sa čistia navlhko:
Postrekujte len praskliny a škáry s maximálnou šírkou postrekovaného pásma 0,1 m. Môže sa použiť špeciálne postrekové zariadenie. Je potrebné dodržiavať primeranú vzdialenosť od postrekovaného povrchu.

Obmedzenia:
Tento výrobok nie je určený na ošetrovanie mravenísk.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.2 Opis použitia

Použitie 2 - Na ničenie lezúceho hmyzu, lokálne zamorenie - pre profesionálnych používateľov - interiéry

Typ výrobku

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Insekticíd

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Insecta:
Bežný názov: Lezúci hmyz
Vývojové štádium: dospelé jedince

Vedecký názov: Blattodea:
Bežný názov: Sváby a rusy
Vývojové štádium: pohyblivé štádium

Oblasti použitia

Vnútorne

Na použitie v domácnosti, v komerčných a priemyselných priestoroch. V budovách, vrátane domov, panelových domov, hotelov, reštaurácií, nemocníc, prevádzok na výrobu potravín a skladov. Tento výrobok je určený len na hygienické účely a nesmie sa používať na ochranu rastlín a rastlinných produktov pred poškodením spôsobeným hmyzom.

Spôsob(y) aplikácie

Spôsob: postrek

Detailný opis:

Nariedte 25 ml výrobku s vodou, aby ste získali celkové množstvo 5 litrov roztoku na 100 m², čo zodpovedá výslednej dávke 6,25 mg/m² pre K-Othrine 25 a 6,56 mg/m² pre K-Othrine 26,25.

Počet a časový rozvrh aplikácie: Zvyšková účinnosť bude pretrvávajúť až 3 mesiace, v závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa výrobok aplikoval. Preto podľa potreby opakujte ošetrovanie, maximálne 11 aplikácií ročne.

Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Aplikačná dávka: Nariedte 25 ml výrobku s vodou, aby ste získali celkové množstvo 5 litrov roztoku na 100 m², čo zodpovedá výslednej dávke deltamethrínu 6,25 mg/ m² pre K-Othrine 25 a 6,56 mg/ m² pre K-Othrine 26,25.

Riedenie (%): 0.5

Počet a časový rozvrh aplikácie:

Zvyšková účinnosť bude pretrvávajúť až 3 mesiace, v závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa výrobok aplikoval. Preto podľa potreby opakujte

	ošetrovanie, maximálne 11 aplikácií ročne.
Kategória(ie) používateľ'ov	Vyškoľený profesionál Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Fľaša, plastová: HDPE , od 25 ml do 20 litrov.

4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na ničenie lezúceho hmyzu na plochách, ktoré sa nečistia navlhko:
 Postrekujte vo forme bodovej aplikácie na určité miesta v budovách, pričom výnimočnú pozornosť venujte dverám, oknám, prasklinám a škáram a iným vstupným miestam, ktoré hmyz zvyčajne využíva.
 V prípade zamorenia postriekajte rámy posteľe a matrace a praskliny a škáry na susediacich stenách a na podlahe.
 Postriekajte zamorené koberce a zvláštnu pozornosť pritom venujte okrajom na mieru uložených kobercov.
 Postrekujte úkryty a upratovacie priestory, pričom výnimočnú pozornosť venujte prasklinám a škáram a oblastiam za alebo pod strojovými zariadeniami, kuchynským vybavením alebo potrubím.
 Postrekujte zamorené podlahové krytiny a nábytok.
 Na ničenie lezúceho hmyzu na plochách, ktoré sa čistia navlhko:
 Postrekujte len praskliny a škáry s maximálnou šírkou postrekovaného pásma 0,1 m. Môže sa použiť špeciálne postrekové zariadenie. Je potrebné dodržiavať primeranú vzdialenosť od postrekovaného povrchu.

Obmedzenia:

Tento výrobok nie je určený na ošetrovanie mravenísk.

4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

4.3 Opis použitia

Použitie 3 - Na ničenie sediacych múch - pre profesionálnych používateľov - interiéry

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Muscidae: Bežný názov: muchy Vývojové štádium: dospelé jedince Vedecký názov: Musca domestica Bežný názov: Mucha domáca Vývojové štádium: dospelé jedince
Oblasti použitia	Vnútročné Na použitie v domácnosti, v komerčných a priemyselných priestoroch. V budovách, vrátane domov, panelových domov, hotelov, reštaurácií, nemocníc, prevádzok na výrobu potravín a skladov. Tento výrobok je určený len na používanie na hygienické účely a nesmie sa používať na ochranu rastlín a rastlinných produktov pred poškodením spôsobeným hmyzom.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: postrek Detailný opis: Nariedte 50 ml výrobku s vodou, aby ste získali celkové množstvo 5 litrov roztoku na 100 m ² , čo zodpovedá výslednej dávke 12,5 mg/m ² pre K-Othrine 25 a 13,1 mg/m ² pre K-Othrine 26.50. Počet a časový rozvrh aplikácie: Zvyšková účinnosť bude pretrvávajúť až 3 mesiace, v závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa výrobok aplikoval. Preto podľa potreby opakujte ošetrovanie, maximálne 11 aplikácií ročne.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Aplikačná dávka: Nariedte 50 ml výrobku s vodou, aby ste získali celkové množstvo 5 litrov roztoku na 100 m ² , čo zodpovedá výslednej dávke deltamethrínu 12,5 mg/ m ² pre K-Othrine 25 a 13,1 mg/ m ² pre K-Othrine 26.50. Riedenie (%): 1 Počet a časový rozvrh aplikácie: Zvyšková účinnosť depozitu bude pretrvávajúť až 3 mesiace, v závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa výrobok aplikoval. Preto podľa potreby opakujte ošetrovanie, maximálne 11 aplikácií ročne.
Kategória(ie) používateľov	Vyškolенý profesionál Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Fľaša, plastová: HDPE , od 25 ml do 20 litrov.

4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na ničenie múch na plochách, ktoré sa nečistia navlhko:
Zistite, kde muchy sadajú, a tieto povrchy postriekajte.

Na ničenie múch na plochách, ktoré sa čistia navlhko:
Postrekujte len praskliny a škáry (bodová aplikácia) s maximálnou šírkou postrekovaného pásma 0,1 m. Môže sa použiť špeciálne postrekové zariadenie. Je potrebné dodržiavať primeranú vzdialenosť od postrekovaného povrchu.

4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

-

4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

-

4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

-

5. Všeobecné upozornenia o použití v meta SPC

5.1. Pokyny na používanie

Všeobecné informácie:
Pred použitím si vždy prečítajte označenie alebo príbalový leták a dodržiavajte uvedené inštrukcie.

Zmiešavanie a postrek:

Presvedčte sa, či je postrekovač čistý. V prípade potreby postrekovač pred použitím vmyte vodou a čistiacim prostriedkom a vodu po umývaní zlikvidujte v súlade s národnými a miestnymi požiadavkami.

Postrekovač naplňte polovičným množstvom potrebnej vody. Opatrne otvorte veko balenia a tesnenie. Presne odmerajte potrebné množstvo produktu a opatrne ho vlejte (bez čľupkania) do postrekovača. Postrekovač doplňte vodou na príslušnú hladinu a premiešajte. Ak dôjde k prestávke v aplikácii trvajúcej dlhšie ako 30 minút, nádrž postrekovača znova premiešajte.

Riediť iba vodou.

Aplikujte pomocou vhodného manuálneho alebo mechanického postrekovača, ktorý je schopný vytvárať hrubý postrek. Na ošetrovanie exponovaných povrchov použite plochú vejárovitú dýzu. Na postrek prasklín a škár používajte dýzu s tenkým prúdom alebo špeciálny nástavec pre praskliny a škáry. Maximálna šírka postrekovaného pásma je 0,1 m. Zachovávajúte vhodnú vzdialenosť medzi

tryskami a postrekovaným povrchom, aby sa dosiahla požadovaná šírka pásma.

Všeobecná ochrana proti hmyzu v budovách:

Postrekujte spojenia medzi stenami a dlážkou, koberce, atď. a praskliny a škáry, v ktorých by si hmyz mohol nájsť úkryt. Tento výrobok sa môže aplikovať na ošetrovanie kobercov alebo rohožík. Postupujte vyššie opísaným spôsobom, ale postrekujte v prekrývajúcich sa pásmach so šírkou 0,5 m, aby sa zabezpečilo rovnomerné pokrytie postrekom.

Na ničenie hmyzu v oblastiach, ktoré sa čistia navlhko: Postrekujte len praskliny a škáry s maximálnou šírkou postrekovaného pásma 0,1 m.

Zvyšková účinnosť bude pretrvávajúť až 3 mesiace, v závislosti od čistoty a povahy povrchu, na ktorý sa výrobok aplikoval. Preto podľa potreby opakujte ošetrovanie, maximálne 11 aplikácií ročne.

Do priestorov ošetrených s K-OTHRINE SC 25 sa môžu deti, domáce zvieratá a iné zvieratá vrátiť až potom ako vyschnú postriekané povrchy. Po vyschnutí postreku sa odporúča miestnosti vyvetrať. Vzhľadom na to, že K-OTHRINE SC 25 je reziduálny insekticíd, neodporúča sa ošetrované oblasti umývať alebo vysávať, kým sa zamorenie neeliminuje.

Vzhľadom na to, že na poréznych povrchoch vo všeobecnosti dochádza k redukcii postreku na povrchu, odporúčame, pokiaľ je to možné, prednostne ošetrovať neporézne povrchy.

Princípy stratégie pre riadenie vývoja rezistencie:

Pokiaľ je to možné, aplikačné ošetrenia sa majú kombinovať s nechemickými prostriedkami. Dodržiavať Integrovanú ochranu proti škodcom (IPM).

Výrobky sa musia používať vždy v súlade s odporúčaniami uvedenými na označení.

Aplikácia má byť vždy vykonaná proti najcitlivejším štádiám životného cyklu škodcov.

Pokiaľ je potrebné dlhšie obdobie na ničenie škodcov, ošetrovanie týmto výrobkom je potrebné striedať s výrobkami s odlišným mechanizmom účinku.

Je potrebné monitorovať úroveň účinnosti a v prípade zníženej účinnosti preskúmať možné dôkazy rezistencie, pričom však treba brať do úvahy, že na riziku opätovného zamorenia sa môžu podieľať sanitárne podmienky a blízkosť neošetrených plôch.

V prípade, že správne aplikovaný výrobok v množstvách podľa návodu na označení nie je schopný poskytnúť očakávanú úroveň eliminácie a predpokladá sa rezistencia, je potrebné prestať používať akékoľvek výrobky obsahujúce účinné látky patriace do rovnakej chemickej kategórie.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pred jedlom a po práci si umyte ruky a exponovanú pokožku.

Nestriekajte priamo na ľudí, zvieratá alebo posteľné prádlo.

Nestriekajte na posteľné oblečky alebo iné materiály, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s tými, ktorí sa zdržiavajú v posteli, alebo na materiály, ktoré by sa mohli prať. Nepoužívajte na ošetrovanie matracov v detských postieľkach, v ktorých spia malé deti.

Pred aplikáciou odstráňte alebo prikryte všetky akváriá a nádoby s rybami.

Neaplikujte na plochy, ktoré sa pravidelne čistia navlhko. Zanesený a vyliaty postrek musí pracovník odstrániť utretím navlhko s jednorazovými vlhčenými utierkami a prostriedkom na umývanie riadu. Tieto jednorazové utierky sa musia zlikvidovať spolu so suchým odpadom a nesmú sa vyplachovať alebo prať, aby sa zabránilo úniku do životného prostredia.

Počas aplikácie v miestnostiach nesmie byť prítomná verejnosť.

Výrobok sa má aplikovať tak, aby s ním neprišli do kontaktu deti, domáce zvieratá, potraviny alebo krmivo.

Neaplikujte priamo na povrchy, na ktorých sa uchovávajú potraviny alebo krmivo, alebo na ktorých sa pripravujú alebo konzumujú.

Pred ošetrovaním odstráňte potraviny.

Pred ošetrovaním zakryte nádoby na skladovanie vody, plochy na prípravu potravín, vybavenie na prípravu potravín a jedálenské potreby nepriepustnými plastovými fóliami. Po ošetrovaní fólie odstráňte a povrchy očistite.

Okamžite odstráňte kontaminované oblečenie a bezpečne ho zlikvidujte.

V súlade s Osvedčenými postupmi pre odborníkov na ničenie škodcov sa pri miešaní/plnení a počas aplikácie výrobku odporúča používať rukavice a pracovné oblečenie.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Môžu dôjsť k podráždeniu kože, ako páleniu alebo pichaniu na tvári a slizniciach. Tieto podráždenia však nespôsobujú poškodenie a sú prechodné (trvajú max. 24 hodín).

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie výrobku).

Po vdýchnutí, presuňte vystavenú osobu na čerstvý vzduch a udržiavajte ju v pokoji. Okamžite volať lekára alebo toxikologické stredisko.

Po požití, okamžite volať lekára alebo toxikologické stredisko. Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Okamžite umyte akékoľvek znečistenie z pokožky a okamžite vyplachujte zasiahnuté oči, najmenej 15 minút. Ak dôjde k podráždeniu a podráždenie pretrváva, kontaktujte lekára.

Nepracujte s ošetrovanými textíliami, kým sa nevysušia a pred použitím dôkladne nevyvetrajú.

Neznečisťujte pôdu, vodné nádrže alebo vodné toky chemikáliami alebo použitou nádobou.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Nevypúšťajte biocídny výrobok ani nariadený roztok biocídneho výrobku (ani vodu, ktorou ste čistili príslušenstvo) do kanalizačného systému.

Nasledujúca veta má byť uvedená len v KBÚ:

Zvyšky biocídneho výrobku sa musia likvidovať v súlade s Rámcovou Smernicou o odpadoch (2008/98/EK) a Európskym katalógom

odpadov (EWC), ako aj národnými a regionálnymi zákonmi.
Biocídne výrobky uchovávajú v pôvodných nádobách. Nemiešajte s iným odpadom. Rovnako sa musí zaobchádzať s nádobami obsahujúcim zvyšky výrobku.
Kód odpadu na pesticídoch: 20 01 19
Kód odpadu na obale obsahujúcom zvyšky nebezpečných látok alebo na obale kontaminovanom nebezpečnými látkami: 15 01 10

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Trvanlivosť 2 roky.
Nádobu uchovávajú tesne uzavretú.
Uchovávajú iba v pôvodnej nádobe.
Chráňte pred mrazom.
Uchovávajú na bezpečnom mieste.
Uchovávajú mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

6. Ďalšie informácie

Informácie na označení, ktoré sa týkajú cieľových organizmov, musia zodpovedať informáciám uvedeným v Zhrnutí charakteristík skupiny biocídnych výrobkov.
Ak sa musia ošetriť jemné textilie alebo materiály, ktoré by mohla voda poškodiť, najprv postrek otestujte na malej nenápadnej ploche.
Odporúčajú sa informácie v KBÚ o princípoch IPM.
2 % zmesi sú tvorené zložkami s neznámou akútnou inhalačnou toxicitou (táto veta patrí medzi H a P vedy, ale bez kódu nebezpečenstva sa nedá pridať do zopovedajúcej časti).
Množstvo účinnej látky (čistý obsah): 2,43 – 2,52 % w/w (25,0 – 26,2 g/l).
Množstvo účinnej látky (technický obsah): 2,47 – 2,56 % w/w (25,4 – 26,6 g/l).

7. Tretia úroveň informácií: konkrétne výrobky podľa meta SPC

7.1 Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Obchodný názov	K-Othrine SC 25	Oblasť trhu: SK
Číslo autorizácie <small>(Referenčné číslo záznamu v R4BP 3 - Vnútroštátna autorizácia)</small>	SK-0024667-0001 1-1	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
-------------	-------------	---------	-----	----	-----------

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Deltametrín	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Účinná látka	52918-63-5	258-256-6	2,43
