

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

Mouskito Tropical Roller

Produktart(en)

PT19: Repellenzien und Lockmittel

Zulassungsnummer: BE2014-0023

R4BP-Assetnummer: BE-0006741-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Mouskito Tropical Roller
----------------	--------------------------

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Anschrift	Rijksweg 9 2880 Bornem Belgien
Zulassungsnummer		BE2014-0023
<i>R4BP-Assetnummer</i>		BE-0006741-0000
Datum der Zulassung		24/02/2015
Ablauf der Zulassung		01/06/2025

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Cosmade BVBA
Anschrift des Herstellers	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Belgien
Standort der Produktionsstätten	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Belgien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Anschrift des Herstellers	Havenlaan 86c 204 1000 Brussel Belgien
Standort der Produktionsstätten	High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina Vereinigte Staaten (die)

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Anschrift des Herstellers	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Deutschland

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoff	134-62-3	205-149-7	50

2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264: Nach der Handhabung die Hände gründlich waschen. P270: Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P301 + P312: BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P330: Mund ausspülen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P501: Behälter in entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Insektenschutzmittel

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Repellentien Mouskito Tropical Roller ist ein Insektenschutzmittel um den menschlichen Körper gegen Mücken und Fliegen zu schützen. Das Produkt wird auf die freie Haut aufgetragen.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: house mosquito Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Aedes mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Anopheles mosquitoes Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Muscidae: Muscidae: Trivialname: stable flies Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Außenverwendung In gut durchlüfteten Räumen oder im Freien
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sonstige: roller Detaillierte Beschreibung: Flachse mit Roller, direkt auf die freie Haut aufgetragen.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Höchstanzahl Anwendungen pro Tag: Erwachsene: 2 Anwendungen pro Tag. Kinder von 2 bis 12 Jahren: 2 Anwendungen pro Tag. Verdünnung (%): 100 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: In Gebieten mit tropischem Klima und in einer Dosis von 1 g pro 600 cm ² auf die Haut aufgetragen schützt Mouskito Tropical Roller 9 Stunden lang vor Mücken und 8 Stunden lang vor Fliegen. Dosis pro Anwendung: Erwachsene: 15.2 g Kinder von 6 bis 12 Jahren: 8.5 g Kinder von 2 bis 6 Jahren: 6.2 g

Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Flasche, Polypropylen, mit Polypropylenkappe, 75 ml

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Erwachsene und Kinder von 2 bis 12 Jahren: Max. 2 Anwendungen pro Tag. Nicht geeignet für Kinder unter 2 Jahren.

Das Produkt auf die freie Haut auftragen. Die Haut hinlänglich mit dem Produkt befeuchten. Das Produkt muss auf die trockene Haut aufgetragen werden. Zwischen dem Auftragen des Produkts und dem Auftragen anderer Hauptpflegeprodukte (z. B. Sonnencreme) muss mindestens ein Zeitraum von 30 Minuten liegen.

Nach dem Sport oder Schwimmen erneut auftragen. Beachten Sie die Höchstanzahl Anwendungen pro Tag. Mouskito Tropical Roller schützt in Tropengebieten 9 Stunden lang vor Mücken und 8 Stunden lang vor Fliegen. Die Schutzzeit verkürzt sich durch: Schwimmen, starkes Schwitzen, Auftragen einer unzureichenden Produktmenge auf den freien Körperstellen.

Es wirkt auch gegen Anopheles (Malaria-Mücke). Die Wirksamkeit gegen die Tsetsefliege (*Glossina* sp.) ist nicht erwiesen.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

4.1.3. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Bei der Anwendung dieses Produkts immer auf Sicherheit bedacht sein. Bitte vor Gebrauch das Etikett und die Packungsbeilage lesen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dämpfe nicht einatmen. Nur im Freien oder in einem gut durchlüfteten Bereich anwenden.

NUR auf die unbedeckten Stellen von Armen, Händen, Beinen, Füßen und Gesicht auftragen. Nicht in Augennähe auftragen. Bei Kindern unter 12 Jahren muss ein Erwachsener das Produkt auftragen. Nicht auf die Hände von Kindern auftragen. Nicht unter der Kleidung anwenden.

Jeglichen Kontakt mit Augen, Mund und Schleimhäuten vermeiden.

Vor dem Anfassen von Nahrungsmitteln immer die Hände waschen. Das Produkt nicht direkt auf oder in der Nähe von Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken anwenden, auch nicht in der Nähe von Flächen oder Utensilien, die direkt mit Nahrungsmitteln, Futter oder Getränken in Berührung kommen könnten. Damit die Nahrung nicht kontaminiert wird, darf die behandelte Haut nicht mit der Nahrung in Berührung kommen.

Erwachsene und Kinder von 2 bis 12 Jahren: Max. 2 Anwendungen pro Tag. Nicht geeignet für Kinder unter 2 Jahren.

Die Schutzzeit verkürzt sich durch: Schwimmen, starkes Schwitzen, Auftragen einer unzureichenden Produktmenge auf den freien Körperstellen.

4.1.4. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Nach Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser spülen. Das Giftinformationszentrum anrufen und erkundigen, ob es ratsam ist, eine Flüssigkeit mit Aktivkohle-Zusatz zu trinken. Rufen Sie den Rettungsdienst an (112), die Aufnahme in das Krankenhaus kann angezeigt werden. Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe aufsuchen. Zeigen Sie das Etikett, die Verpackung oder die Packungsbeilage des Produkts.

Nach Augenkontakt: 10 Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vom nicht betroffenen Auge wegspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe aufsuchen. Zeigen Sie das Etikett, die Verpackung oder die Packungsbeilage des Produkts.

4.1.5. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften zuführen.

4.1.6. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Haltbarkeit: 5 Jahren

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

/

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

/

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

/

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

/

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

/

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

Das Produkt wird in einer 75 ml Flasche vermarktet. Für diesen Band ist nur die H302- und H412-Kennzeichnung obligatorisch. Eine Kennzeichnung mit H319 ist bei Verpackungen dieser Größe nicht erforderlich.