

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** KILLMETHRIN 2.5 WP

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

**Numero di autorizzazione:** IT/2020/00705/MRS

**Numero di riferimento  
dell'approvazione nel registro  
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0025677-0000

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	9
5.1. Istruzioni d'uso	9
5.2. Misure di mitigazione del rischio	9
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	9
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	9
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	9
6. Altre informazioni	10

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

KILLMETHRIN 2.5 WP
DELTA 2.5 WP
PROTECTOR

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	Sharda Cropchem España S.L.
	Indirizzo	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina Nº3 Planta 12 30006 Murcia Spagna
<b>Numero di autorizzazione</b>	IT/2020/00705/MRS	
<b>Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)</b>	IT-0025677-0000	
<b>Data di rilascio dell'autorizzazione</b>	30/12/2020	
<b>Data di scadenza dell'autorizzazione</b>	08/10/2028	

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	Sharda Europe B.V.B.A.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Heedstraat 158 1730 Asse Belgio
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	DTS OABE. Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco, Vizcaya Spagna
	SPACHEM S.L., Polígono Industrial Guadasequies, S/N 46839 Guadasequies, Valencia Spagna
	LUQSA, Afores S/N 25173 Sudanell, Lleida Spagna
	Chemark Kft, Industrial Zone H-8182 Peremarton - Gyarlep Ungheria
	Organika Sarzyna S.A., ul Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna Polonia
	AGROL, ul. Lipowa16, Sicha Gora 59-101 Polkowice Polonia
	S.T.I. Solfotecnica Italia SpA, Via Evangelista Torricelli 2 Not available Cotignola, Ravenna Italia
	Ellagret S.A., Thesis Xiropigado 19600 Mandra Attikis Grecia
	SINAPAK S.R.L, Viale Industria e Artigianato 7 27049 Stradella, Padova Italia

#### 1.4. Fabbricanti del/i principio/i attivo/i

<b>Principio attivo</b>	24 - Deltametrina
<b>Nome del produttore</b>	Sharda Europe B.V.B.A.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Prime Business Park 2nd Floor, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) 400056 Mumbai India
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Heranba Industries Ltd. Plot N° 1503/1504/1505/1506/1, GIDC, Phase III, Vapi, District - Valsad, Gujarat- 396195 400092 Mumbai India

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Deltametrina	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Principio attivo	52918-63-5	258-256-6	2,538
Sodium dodecylbenzenesulfonate	Sodium, 2-dodecylbenzenesulfonate	Sostanza non attiva	25155-30-0	246-680-4	3
Sodium Lauryl sulfate	Sodium dodecyl sulfate	Sostanza non attiva	151-21-3	205-788-1	2

## 2.2. Tipo di formulazione

WP - Polvere bagnabile

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

### Indicazioni di pericolo

Provoca gravi lesioni oculari.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Non disperdere nell'ambiente.

Indossare guanti protettivi.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare schermi per il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali / regionali / nazionali / internazionali...

## 4. Usoli autorizzato/i

## 4.1 Descrizione dell'uso

### Uso 1 - Applicazione interna in fessure e crepe (Utilizzatori professionali)

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	<p>Insetti striscianti: applicazione interna in fessure e crepe. La soluzione del prodotto deve essere applicata in crepe e fessure, angoli, dietro e sotto i mobili e in altri piccoli punti in cui gli insetti di solito si nascondono.</p> <p>Insetti volanti: applicazione localizzata (a spot) in luoghi in cui gli insetti volanti tendono a riposare. La soluzione del prodotto deve essere applicata su davanzali, travetti, tubi, pareti</p> <p>...</p> <p>Killmethrin 2.5 WP è adatto per il trattamento dei parassiti dei seguenti locali: case *, appartamenti *, centri di quartiere, cinema *, caserme *, hotel *, ristoranti *, bar *, mense *, ospedali *, magazzini industriali ** ..</p> <p>* Ad eccezione di uffici, attrezzature, veicoli, luoghi e locali utilizzati per la raccolta, il trasporto e il trattamento di rifiuti compresi quelli di origine animale o vegetale.</p> <p>** Tranne gli uffici, le attrezzature, i veicoli, i luoghi e i locali utilizzati per il trasporto, la ricezione, la manutenzione e l'alloggio degli animali domestici o per la preparazione e il trasporto di alimenti.</p>
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: Insecta: Nome comune: Insetti (insetti striscianti e volanti) Fase di sviluppo: Adulti
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso  Uso interno
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: KILLMETHRIN 2.5 WP deve essere applicato attraverso dispositivi come pompe o spray funzionanti a basse pressioni (1-5 bar)
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: 50 g di prodotto in 5 L di acqua per trattare 100 m <sup>2</sup> di superficie Diluizione (%): 1 Numero e tempi di applicazione:  Massimo 6-8 applicazioni/anno. Il trattamento contro gli insetti volanti può essere ripetuto dopo 2 mesi. Il trattamento contro gli insetti striscianti può essere ripetuto dopo 6 settimane.
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore professionale  Utilizzatore professionale addestrato
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Confezioni / sacchi di HDPE o in materiale composito complesso di 5-5000 g: - Lamina di materiale complesso in LDPE + alluminio + polipropilene o poliestere o carta - Lamina di materiale complesso in LDPE + complesso metallico + polipropilene o poliestere o carta

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Si consiglia di utilizzare Killmethrin 2.5 WP (Deltamethrin 2.5% WP) attraverso dispositivi come pompe o spray, facendo attenzione ad applicare la soluzione in crepe e fessure, sotto o dietro i mobili e in generale, in tutti i luoghi in cui gli insetti possono nascondersi. Il prodotto deve essere diluito ad un rapporto di 1: 100 in acqua. Le soluzioni ottenute devono essere spruzzate alla dose di 1 litro di soluzione diluita per 20 m<sup>2</sup>. La diluizione in uso verrà applicata tramite uno spruzzatore a bassa pressione (spruzzatore manuale o a spalla). L'applicazione deve essere eseguita su una fascia di 0,1 m di larghezza sulle superfici trattate. Mantenere in continua agitazione durante l'applicazione.

Strategie per gestire lo sviluppo della resistenza:

- Laddove possibile, si consiglia di combinare i trattamenti applicativi con misure non chimiche.
- Laddove sia richiesto un lungo periodo di controllo, i trattamenti devono essere alternati con prodotti contenenti sostanze attive con differenti modalità di azione.
- Stabilire una baseline e monitorare i livelli di efficacia sulle popolazioni nelle aree chiave al fine di rilevare eventuali cambiamenti significativi nella suscettibilità alla sostanza attiva. Le informazioni dai programmi di monitoraggio della resistenza consentono di individuare tempestivamente i problemi e forniscono informazioni per un corretto processo decisionale.
- Gli utenti devono informare se il trattamento è inefficace e riferire direttamente al titolare della registrazione.
- Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare eventuali fenomeni di resistenza osservati alle autorità competenti (CA) o altri organismi designati coinvolti nella gestione della resistenza

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Gli utilizzatori professionali devono indossare occhiali di sicurezza, guanti protettivi e indumenti protettivi. Le aree trattate devono essere ben ventilate.

Il prodotto deve essere applicato su aree inaccessibili ai bambini.

Coprire i serbatoi d'acqua, i mangimi, gli abbeveratoi e altre superfici o attrezzature che potrebbero entrare in contatto con i mangimi / i prodotti alimentari prima del trattamento per evitare qualsiasi contaminazione.

Rimuovere qualsiasi strumento che possa entrare in contatto con alimenti / mangimi durante il trattamento.

Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Proteggere gli alimenti, gli utensili da cucina e la contaminazione delle posate durante l'applicazione.

Non applicare su superfici in cui gli alimenti vengono conservati, preparati o consumati.

Evitare il rilascio nell'ambiente. Evitare che il deflusso penetri in scarichi o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto.

#### 4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

**Informazioni sui probabili effetti diretti o indiretti:** Può causare irritazione transitoria di pelle, occhi e mucose.

L'avvelenamento può causare i seguenti sintomi: parestesia, che può essere grave per la pelle e gli occhi. Può causare irritazione agli occhi, alla pelle e alle mucose. L'inalazione può causare irritazione, tosse. Rischio di edema polmonare. Eccitazione, disturbi gastrointestinali, tremori, vertigini, mal di testa, letargia, vomito, dolore addominale, contrazioni muscolari, nausea, perdita di coscienza ...

**Istruzioni di primo soccorso:**

Si prega di contattare il centro antiveleni nazionale e seguire le rispettive istruzioni.

Generale: Trasportare l'infortunato all'aria aperta. Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Mantieni il paziente a

riposo. Mantenere la temperatura corporea. Se la persona è incosciente, stenderla su un fianco con la testa più in basso rispetto al resto del corpo e le ginocchia piegate. Controllare la respirazione, se necessario, effettuare la respirazione artificiale. Non lasciare il paziente in nessuna circostanza. Trasportare in ospedale e, quando possibile, portare con sé il contenitore o l'etichetta.

Ingestione: se ingerito non provocare il vomito. Chiamare immediatamente un medico e mostrargli l'etichetta o la scheda di sicurezza.

Inalazione: fornire aria fresca alla vittima (spostarsi all'aperto). In caso di malessere, consultare un medico.

Contatto con la pelle: dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone, senza strofinare.

Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti con la palpebra ben aperta, non dimenticare di rimuovere le lenti. In caso di malessere, consultare un medico.

**Misure di emergenza per proteggere l'ambiente:** Precauzioni: Impedire al prodotto di entrare nell'ambiente (acque superficiali e sotterranee), fognature, drenaggio ... con la costruzione di barriere protettive e chiusure di scolari. Comunicare alle autorità competenti o avvisare di eventuali perdite in corsi d'acqua, scarichi, fognature ...

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia: assorbire la fuoriuscita con materiale inerte (sabbia, caolino ...), raccogliere e collocare in contenitori per far sì che siano successivamente correttamente identificati per la gestione di rifiuti pericolosi.

#### 4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Considerare il prodotto o i suoi residui come rifiuti pericolosi e gestirli attraverso un gestore di rifiuti pericolosi autorizzato. Svuotare il contenitore accuratamente. Non utilizzare nuovamente il contenitore.

Lo smaltimento dei contenitori vuoti deve essere effettuato secondo le normative locali e nazionali. Quando si puliscono le attrezzature di applicazione, SCIACQUARE IL CONTENITORE COMPLETAMENTE utilizzando un dispositivo di risciacquo a pressione integrato o sciacquando manualmente tre volte e spruzzare i risciacqui sulle superfici target.

Non consentire il deflusso su fognature, corsi d'acqua o terra.

#### 4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben chiusi in un'area fresca, asciutta e ben ventilata. Evitare le alte temperature e l'azione diretta della luce solare. Proteggere dall'umidità. I contenitori devono essere posizionati in modo tale da consentire la libera circolazione dell'aria. Non conservare con ossidanti, alcali (soluzioni caustiche) o acidi. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. Controllare regolarmente le scorte per danni. In queste condizioni, KILLMETHRIN 2.5 WP può essere conservato per 2 anni.

## 4.2 Descrizione dell'uso

### Uso 2 - Applicazione interna in fessure e crepe (utilizzatore non-professionale)

#### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 18 - Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi

#### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Insetti striscianti: applicazione interna in fessure e crepe. La soluzione del prodotto deve essere applicata in crepe e fessure, angoli, dietro e sotto i mobili e in altri piccoli punti in cui gli insetti di solito si nascondono.

Insetti volanti: applicazione localizzata (a spot) in luoghi in cui gli insetti volanti tendono a riposare. La soluzione del prodotto deve essere applicata su davanzali, travetti, tubi, pareti ...

#### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Insecta:  
Nome comune: Insetti (insetti striscianti e volanti)  
Fase di sviluppo: Adulti



<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso  Usò interno
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: KILLMETHRIN 2.5 WP deve essere applicato attraverso dispositivi come pompe o spray funzionanti a basse pressioni (1-5 bar)
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: 50 g di prodotto in 5 L di acqua per trattare 100 m <sup>2</sup> di superficie Diluizione (%): 1 Numero e tempi di applicazione:  Massimo 2 applicazioni/anno. Il trattamento può essere ripetuto dopo 6 settimane.
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Utilizzatore non professionale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Confezioni / sacchi di HDPE o in materiale composito complesso da 5-5000g:  - Lamina di materiale complesso in LDPE + alluminio + polipropilene o poliestere o carta - Lamina di materiale complesso in LDPE + complesso metallico + polipropilene o poliestere o carta Tutte le presentazioni e gli imballaggi devono contenere un sistema di dosaggio. Le confezioni possono essere forniti in scatole di cartone.

#### 4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Si consiglia di utilizzare Killmethrin 2.5 WP (Deltamethrin 2.5% WP) attraverso dispositivi come pompe o spray, facendo attenzione ad applicare la soluzione in crepe e fessure, sotto o dietro i mobili e in generale, in tutti i luoghi in cui gli insetti possono nascondersi. Il prodotto deve essere diluito ad un rapporto di 1: 100 in acqua. Le soluzioni ottenute devono essere spruzzate alla dose di 1 litro di soluzione diluita per 20 m<sup>2</sup>. La diluizione in uso verrà applicata tramite uno spruzzatore a bassa pressione (spruzzatore manuale o a spalla). L'applicazione deve essere eseguita su una fascia di 0,1 m di larghezza sulle superfici trattate. Mantenere in continua agitazione durante l'applicazione

Strategie per gestire lo sviluppo della resistenza:

- Laddove possibile, si consiglia di combinare i trattamenti applicativi con misure non chimiche.
- Laddove sia richiesto un lungo periodo di controllo, i trattamenti devono essere alternati con prodotti contenenti sostanze attive con differenti modalità di azione.
- Stabilire una baseline e monitorare i livelli di efficacia sulle popolazioni nelle aree chiave al fine di rilevare eventuali cambiamenti significativi nella suscettibilità alla sostanza attiva. Le informazioni dai programmi di monitoraggio della resistenza consentono di

individuare tempestivamente i problemi e forniscono informazioni per un corretto processo decisionale.

- Gli utenti devono informare se il trattamento è inefficace e riferire direttamente al titolare della registrazione.
- Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare eventuali fenomeni di resistenza osservati alle autorità competenti (CA) o altri organismi designati coinvolti nella gestione della resistenza.

#### 4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Le aree trattate devono essere ben ventilate.

Il prodotto deve essere applicato su aree inaccessibili ai bambini.

Coprire i serbatoi d'acqua, i mangimi, gli abbeveratoi e altre superfici o attrezzature che potrebbero entrare in contatto con i mangimi / i prodotti alimentari prima del trattamento per evitare qualsiasi contaminazione.

Rimuovere qualsiasi strumento che possa entrare in contatto con alimenti / mangimi durante il trattamento.

Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Proteggere gli alimenti, gli utensili da cucina e la contaminazione delle posate durante l'applicazione.

Non applicare su superfici in cui gli alimenti vengono conservati, preparati o consumati.

Evitare il rilascio nell'ambiente. Evitare che il deflusso penetri in scarichi o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto.

#### 4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

**Informazioni sui probabili effetti diretti o indiretti:** Può causare irritazione transitoria di pelle, occhi e mucose.

L'avvelenamento può causare i seguenti sintomi: parestesia, che può essere grave per la pelle e gli occhi. L'inalazione può causare irritazione, tosse. Rischio di edema polmonare. Eccitazione, disturbi gastrointestinali, tremori, vertigini, mal di testa, letargia, vomito, dolore addominale, contrazioni muscolari, nausea, perdita di coscienza ...

**Istruzioni di primo soccorso:**

Si prega di contattare il centro antiveleni nazionale e seguire le rispettive istruzioni.

Generale: Trasportare l'infortunato all'aria aperta. Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Mantieni il paziente a riposo. Mantenere la temperatura corporea. Se la persona è incosciente, stenderla su un fianco con la testa più in basso rispetto al resto del corpo e le ginocchia piegate. Controllare la respirazione e, se necessario, /praticare la respirazione artificiale. Non lasciare il paziente in nessuna circostanza. Trasportare in ospedale e, quando possibile, portare con sé il contenitore o l'etichetta.

Ingestione: se ingerito non provocare il vomito. Chiamare immediatamente un medico e mostragli l'etichetta o la scheda di sicurezza.

Inalazione: fornire aria fresca alla vittima (spostarsi all'aperto). In caso di malessere, consultare un medico.

Contatto con la pelle: dopo il contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone, senza strofinare.

Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente con molta acqua per almeno 15 minuti con la palpebra ben aperta, non dimenticare di rimuovere le lenti. In caso di malessere, consultare un medico.

**Misure di emergenza per proteggere l'ambiente:** Precauzioni: Impedire al prodotto di entrare nell'ambiente (acque superficiali e sotterranee), fognature, drenaggio ... con la costruzione di barriere protettive e chiusure di scolii. Comunicare alle autorità competenti e avvisare di eventuali perdite in corsi d'acqua, scarichi, fognature...

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia: assorbire la fuoriuscita con materiale inerte (sabbia, caolino ...), raccogliere e collocare in contenitori per far sì che siano successivamente correttamente identificati per la gestione di rifiuti pericolosi.

#### 4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Considerare il prodotto o i suoi residui come rifiuti pericolosi e gestirli attraverso un gestore di rifiuti pericolosi autorizzato. Svuotare il contenitore accuratamente. Non utilizzare nuovamente il contenitore.

Lo smaltimento dei contenitori vuoti deve essere effettuato secondo le normative locali e nazionali. Quando si puliscono le attrezzature di applicazione, SCIACQUARE IL CONTENITORE COMPLETAMENTE utilizzando un dispositivo di risciacquo a

pressione integrato o sciacquando manualmente tre volte e spruzzare i risciacqui sulle superfici target.  
Non consentire il deflusso su fognature, corsi d'acqua o terra.

#### **4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Il prodotto deve essere conservato in contenitori ben chiusi in un'area fresca, asciutta e ben ventilata. Evitare le alte temperature e l'azione diretta della luce solare. Proteggere dall'umidità. I contenitori devono essere posizionati in modo tale da consentire la libera circolazione dell'aria. Non conservare con ossidanti, alcali (soluzioni caustiche) o acidi. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. Controllare regolarmente le scorte per danni. In queste condizioni, KILLMETHRIN 2.5 WP può essere conservato per 2 anni.

### **5. Indicazioni generali per l'uso**

#### **5.1. Istruzioni d'uso**

Guardare le istruzioni specifiche per l'uso (Sezioni 4.1.1 e 4.2.1)

#### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Guardare le misure specifiche di mitigazione del rischio (Sezioni 4.1.2 e 4.2.2)

#### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Guardare le informazioni specifiche sui probabili effetti diretti o indiretti, istruzioni di primo soccorso e misure di emergenza per proteggere l'ambiente (Sezioni 4.1.3 e 4.2.3)

#### **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Guardare le istruzioni specifiche per lo smaltimento sicuro del prodotto e della sua confezione (Sezioni 4.1.4 e 4.2.4)

#### **5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Guardare le condizioni specifiche di conservazione e durata del prodotto in normali condizioni di conservazione (Sezioni 4.1.4 e 4.2.4)

## 6. Altre informazioni

Per gli utilizzatori professionali deve essere applicata la frase P280 (Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso).