



Luxembourg, le 06/01/2022

## LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT

Vu le règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ;

Vu le règlement d'exécution (UE) N° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement N° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu l'autorisation du 02/08/2019, portant autorisation de mise sur le marché de la famille de produits biocides dénommée «**ALPHACHLORALOSE PASTA**»; N° d'autorisation: **168/19/L-M00-000**, titulaire d'autorisation : Lodi SAS, Parc d'activités des quatre routes, F- 35390 Grand-Fougeray, France ;

Vu la demande présentée le 01/12/2021 par Lodi SAS, Parc d'activités des quatre routes, F- 35390 Grand-Fougeray, France, enregistrée sous le numéro de procédure BC-LQ071805-16, en vue de modifier l'autorisation de mise sur le marché N° 168/19/L-M00-000 pour le produit biocide dénommé «**ALPHACHLORALOSE PASTA**» ;

### Arrête:

**Art. 1<sup>er</sup>** – Conformément au dossier soumis à l'appui de la demande, l'autorisation N° 168/19/L-M00-000 (R4BP asset LU-0021259-0000) de la famille de produits biocides «**ALPHACHLORALOSE PASTA**» est modifiée comme suit :

### Ajout d'un nom pour le produit biocide.

Ce dossier fait partie intégrante de la présente autorisation.

**Art. 2** – Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est le destinataire de la présente.

**Art. 3** – La mise sur le marché et l'utilisation du produit sont soumises aux conditions et restrictions énoncées par le résumé des caractéristiques du produit annexé.

L'étiquetage et, s'il y a lieu, la notice explicative doivent répondre aux exigences de l'article 69 du règlement 528/2012<sup>1</sup>. Les langues officielles éligibles sont les langues allemandes ou françaises.

L'étiquetage ou l'emballage doivent en particulier porter les mentions figurant à l'annexe de la présente autorisation qui en fait partie intégrante.

Le résumé des caractéristiques du produit biocide (RCP) annexé remplace le résumé des caractéristiques du produit annexé à la susdite autorisation de mise sur le marché du 02/08/2019, respectivement la version modifiée actuellement en vigueur de ce RCP.

**Art. 4** – Le cas échéant, le dossier de demande doit être complété par la soumission d'études complémentaires, postérieures à l'autorisation, conformément aux conditions énoncées par l'Etat-membre de référence.

**Art. 5** – En vertu de l'article 52 du Règlement (EU) 528/2012, les stocks restants de produits biocides dont les conditions de mise sur le marché sont modifiées par la présente décision ne peuvent plus être mis à disposition sur le marché 180 jours après la date de la présente décision.

Leur utilisation est interdite 360 jours après la date de la présente décision.

Une demande de renouvellement d'une autorisation doit être présentée auprès de l'autorité compétente au moins 550 jours avant l'expiration de l'autorisation.

**Art. 6** – Le titulaire de l'autorisation effectue la déclaration des données pertinentes au Centre Antipoisons<sup>2</sup> préalablement à la mise à disposition du produit sur le marché et conformément aux instructions jointes en annexe.

Les appelants à partir du Luxembourg peuvent joindre le Centre Antipoisons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous le numéro de téléphone (+352) 8002 5500. Ce numéro doit normalement aussi apparaître sous la section 1.4 «Numéro de téléphone d'appel d'urgence» de la fiche de données de sécurité du produit.

**Art. 7** – L'autorisation pourra être retirée en cas du non-respect des dispositions de la présente autorisation. Les conditions afférentes à la présente autorisation pourraient être changées suivant les conclusions relatives aux études requises.

#### **Informations :**

- Depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2015, aucun produit biocide ne peut être mis à disposition sur le marché européen si le fabricant ou l'importateur de chaque substance active contenue dans le produit ou, le cas échéant, l'importateur du produit biocide, n'est inscrit sur la liste visée à l'article 95 du Règlement UE n° 528/2012.

<sup>1</sup> Règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

<sup>2</sup> Selon l'article 73 du règlement (UE) N° 528/2012, l'article 45 du règlement (CE) N° 1272/2008<sup>2</sup> s'applique aux produits qui tombent sous l'égide du règlement (UE) n° 528/2012. Au Luxembourg, la mise en œuvre du susdit article 45 est une compétence du Ministère de la Santé. Ce dernier a confié l'exécution des tâches découlant de l'article 45 au *Centre Antipoisons de Bruxelles* par le biais d'une convention.

- En vertu de la loi du 4 septembre 2015, une obligation d'enregistrement s'applique **aux vendeurs de produits biocides dont l'usage est réservé à l'utilisateur professionnel**. Cette obligation s'applique aussi bien aux vendeurs de produits biocides sis au Luxembourg, qu'aux vendeurs étrangers qui vendent de tels produits biocides directement à l'utilisateur final luxembourgeois à partir de l'étranger.

La déclaration peut être introduite moyennant un formulaire disponible sur simple demande à l'adresse : [biocides@aev.etat.lu](mailto:biocides@aev.etat.lu). Toutes questions peuvent également être adressées à cette adresse e-mail. Le titulaire d'autorisation est prié de diffuser la présente information en aval de sa chaîne de distribution.

Un recours contre la présente décision peut être introduit par ministère d'avocat auprès du Tribunal administratif dans un délai de 40 jours à partir de la notification de la présente.

Pour la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable



Joëlle WELFRING

directrice-adjointe de l'Administration de l'environnement

ALPHACHLORALOSE PASTA, 168/19/L-M00-000	
Autorisé le :	02/08/2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>° 168/19/L-M00-000, Case in 2019: BC-YW051863-93, NA-MRG Merge of product authorisations in one BPF.</li> <li>° 168/19/L-M00-000, Case in 2020: BC-WY058086-92, NA-MIC National authorisation - Minor change.</li> <li>° 168/19/L-M00-000, Case in 2021: BC-LX067147-04, NA-AAT Prolongation LU (Art. 31(7)).</li> <li>° 168/19/L-M00-000, Case in 2021: BC-LQ071805-16; NA-ADC Authorisation - Administrative change.</li> <li>°, Case ONGOING: BC-MK057892-22, NA-RNL Renewal of Auth by MR.</li> </ul>	





**Annexe à l'autorisation N° 168/19/L-M00-000**

**- VERSION DU 06/01/2022 -**

**RESUME DES CARACTERISTIQUES D'UNE FAMILLE DE PRODUITS BIOCIDES**

**Nom de la famille : ALPHACHLORALOSE PASTA**

Type de produit(s) : 14

N° d'autorisation : 168/19/L-M00-000

R4BP Asset number : LU-0021259-0000

<b>1. Informations administratives .....</b>	<b>3</b>
1.1. Nom de la famille de produits.....	3
1.2. Type(s) de produit.....	3
1.3. Détenteur de l' autorisation .....	3
1.4. Fabricant(s) du produit.....	3
1.5. Fabricant(s) de la substance active.....	3
<b>2. Composition et formulation de la famille de produits .....</b>	<b>4</b>
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille de produits.....	4
2.2. Type(s) de formulation .....	4
<b>PARTIE 2 – NIVEAU D'INFORMATIONS 2 – META-RCP.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Informations administratives Meta-RCP 01.....</b>	<b>5</b>
1.1. Identifiant du Meta-RCP.....	5
1.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification .....	5
1.3. Type(s) de produit.....	5
<b>2. Composition du Meta-RCP .....</b>	<b>5</b>
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du meta-RCP...	5
2.2. Type de formulation .....	5
<b>3. Mentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP.....</b>	<b>5</b>
<b>4. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 01 .....</b>	<b>6</b>
4.1. Descriptions de l'utilisation N° 1.....	6
4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1 .....	7
4.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1 .....	7
4.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	7
4.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage.....	7
4.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	7
4.2. Descriptions de l'utilisation N° 2.....	7
4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2 .....	8

4.2.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2 .....	8
4.2.3. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	8
4.2.4. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	8
4.2.5. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	8
4.3. Descriptions de l'utilisation N° 3 .....	9
4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 3 .....	10
4.3.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 3 .....	10
4.3.3. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	10
4.3.4. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	10
4.3.5. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	10
<b>5. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 01 .....</b>	<b>10</b>
5.1. Consignes d'utilisation .....	10
5.2. Mesures de gestion des risques .....	10
5.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement .....	11
5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage .....	11
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales .....	11
<b>6. Autres informations .....</b>	<b>12</b>
<b>PARTIE 3 – NIVEAU D'INFORMATIONS 3, PRODUITS INDIVIDUELS PAR META-RCP .....</b>	<b>13</b>
<b>7. Nom commercial (commerciaux), numéro et composition des produits individuels .....</b>	<b>13</b>

## PARTIE 1 – NIVEAU D'INFORMATIONS 1

### 1. Informations administratives

#### 1.1. Nom de la famille de produits

<b>ALPHACHLORALOSE PASTA</b>
------------------------------

#### 1.2. Type(s) de produit

Type de produit(s)	14
--------------------	----

#### 1.3. Détenteur de l' autorisation

Nom et adresse du détenteur	<b>Lodi SAS Parc d'activités des quatre routes F- 35390 Grand-Fougeray France</b>
Numéro d'autorisation	<b>168/19/L-M00-000</b>
R4BP Asset number	<b>LU-0021259-0000</b>
Date de l'autorisation	<b>02/08/2019</b>
Date d'expiration de l'autorisation	<b>31/12/2022</b>

#### 1.4. Fabricant(s) du produit

Nom(s) et adresse(s) du fabricant	<b>Lodi SAS Parc d'activités des quatre routes F- 35390 Grand-Fougeray France</b>
Adresse(s) du site de production	<b>Lodi SAS Parc d'activités des quatre routes F- 35390 Grand-Fougeray France</b>

#### 1.5. Fabricant(s) de la substance active

Substance active	<b>Alphachloralose (CAS: 15879-93-3):</b>
Nom(s) et adresse(s) du fabricant	<b>Lodi SAS Parc d'activités des quatre routes F- 35390 Grand-Fougeray France</b>
Adresse(s) du site de production	<b>1. Hikal Ltd. T-21. MIDC Industrial Area, Area Taloja Raigad district BP: 410208 Maharashtra Inde</b> <b>2. SUNTTON CO. LTD Jingyi Road, Xinyi Tangdian Chemical Zone</b>

	CN- 221415 Jiangsu Chine  3. SAREX Plot n°N129, N130, N131, N132 & N232, MIDC, Tarapur IN- 401 506 Maharashtra Inde
--	--

## 2. Composition et formulation de la famille de produits

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition de la famille de produits

Nom	IUPAC Nom	CAS / EC	teneur
<b>Substances actives</b>			
Alphachloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-alpha-D-glucofuranose	15879-93-3 240-016-7	4 %

### 2.2. Type(s) de formulation

Appât en pâte, prêt à l'emploi



## PARTIE 2 – NIVEAU D'INFORMATIONS 2 – META-RCP

### 1. Informations administratives Meta-RCP 01

#### 1.1. Identifiant du Meta-RCP

ALPHACHLORALOSE PASTA-META1

#### 1.2. Suffixes au numéro d'autorisation ou de notification

168/19/L-M01-000

#### 1.3. Type(s) de produit

14

### 2. Composition du Meta-RCP

#### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du meta-RCP

Nom	IUPAC Nom	CAS / EC	teneur
<b>Substances actives</b>			
Alphachloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-alpha-D-glucofuranose	15879-93-3 240-016-7	4 %

#### 2.2. Type de formulation

Appât en pâte, prêt à l'emploi

### 3. Mentions de danger et conseils de prudence du meta-RCP

Mentions de danger	H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence	P273 - Éviter le rejet dans l'environnement. P391 - Recueillir le produit répandu. P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte approprié.
Note	/

#### 4. Utilisation(s) autorisée(s) du meta-RCP 01

##### 4.1. Descriptions de l'utilisation N° 1

Tableau 1: Professionnel qualifié

Type(s) de produit	PT14-Rodenticides
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles	Souris domestique ( <i>Mus musculus</i> ) Adultes et juvéniles
Domaine d'utilisation	A l'intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles.
Méthode d'application	Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appâts sécurisées ou dans d'autres stations d'appâts couvertes.
Dose prescrite et fréquence d'application	Fortes infestations : de 5 g à 20 g de produit espacé de 3 mètres. Faibles infestations : de 5 g à 20 g de produit espacé de 5 mètres.  Adapter la dose ou le nombre de sachets préconisés par boîte d'appâts ou station d'appâts à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du produit. Le nombre de postes d'appâtage est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre de sachets disposés par postes d'appâtage doit être adapté aux doses d'applications validées. Inspecter et réapprovisionner les postes d'appâtage quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Professionnel qualifié</b>
Emballage(s)	<i>La vente aux professionnels de la lutte contre les rongeurs se fera suivant un conditionnement ne permettant pas l'achat d'une quantité inférieure à 3 kg de produit.</i> <i>Le produit peut se présenter en sachets individuels en papier ou en cartouche de 50 g, 100 g, 310 g.</i>  °Seau, PP – 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, contenant des sachets individuels ou cartouches de 50 g, 100 g, 310 g. °Carton papier – 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, contenant des sachets individuels ou cartouches de 50 g, 100 g, 310 g. °Cartouches pour pistolet à cartouche - contenant des sachets individuels ou cartouches de 50 g, 100 g, 310 g.

#### 4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 1

Alterner les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition des phénomènes de résistance. Adopter des méthodes de gestion intégrée telle que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesure d'hygiène. Vérifier l'efficacité du produit sur site: le cas échéant, les causes de diminution de l'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance. Ne pas utiliser le produit dans des zones où des cas de résistance sont suspectés ou établis. Prévenir le responsable de la mise sur le marché en cas de non efficacité du traitement ou de signes pouvant être interprétés comme un développement de résistance.

Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appâts sécurisées ou station d'appâts.

#### 4.1.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 1

/

#### 4.1.3. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

#### 4.1.4. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

#### 4.1.5. Si spécifique à l'utilisation N° 1: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

### 4.2. Descriptions de l'utilisation N° 2

Tableau 2: Professionnels

Type(s) de produit	PT14-Rodenticides
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles	Souris domestique ( <i>Mus musculus</i> ) Adultes et juvéniles
Domaine d'utilisation	A l'intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles.
Méthode d'application	Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appâts.
Dose prescrite et	Forte infestation : de 5 g à 20 g de produit espacé de 3 mètres.

fréquence d'application	<p>Faible infestation : de 5 g à 20 g de produit espacé de 5 mètres.</p> <p>Adapter le nombre de sachets préconisés par boîte d'appâts à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du produit. Le nombre de boîtes d'appâts est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre de sachets disposés par boîte d'appâts ou station d'appâts doit être adapté aux doses d'applications validées. Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâts ou stations d'appâts quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Professionnel</b>
Emballage(s)	<p><i>La vente aux professionnels se fera suivant un conditionnement ne permettant pas l'achat d'une quantité inférieure à 3 kg de produit.</i></p> <p><i>Le produit est prêt à l'emploi et est conditionné dans des sachets individuels de 5 g ou 10 g d'appât en papier de thé.</i></p> <p>°Boîte d'appât, PP ou PS – 5 g, 10 g ou 2x10 g.  °Seau, PP – 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, contenant des sachets individuels ou cartouches de 50 g, 100 g, 310 g.  °Carton papier – 3 Kg, 5 Kg, 10 Kg, contenant des sachets individuels ou cartouches de 50 g, 100 g, 310 g.</p>

#### 4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 2

Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appâts sécurisées.

#### 4.2.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 2

/

#### 4.2.3. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

#### 4.2.4. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

#### 4.2.5. Si spécifique à l'utilisation N° 2: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

### 4.3. Descriptions de l'utilisation N° 3

Tableau 3: Grand public

Type(s) de produit	PT14-Rodenticides
Le cas échéant, description détaillée de l'utilisation autorisée	/
Organismes cibles	Souris domestique ( <i>Mus musculus</i> )  Adultes et juvéniles
Domaine d'utilisation	A l'intérieur des bâtiments privés, publics et agricoles.
Méthode d'application	Le produit ne doit être utilisé que dans des boîtes d'appâts.
Dose prescrite et fréquence d'application	<p>Forte infestation : de 5 g à 20 g de produit espacé de 3 mètres. Faible infestation : de 5 g à 20 g de produit espacé de 5 mètres.</p> <p>Adapter le nombre de sachets préconisés par boîte d'appâts à la dose efficace recommandée et respecter les intervalles d'application du produit.</p> <p>Le nombre de boîtes d'appâts est fonction du site du traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation.</p> <p>Le nombre de sachets disposés par boîte d'appâts ou station d'appâts doit être adapté aux doses d'applications validées. Inspecter et réapprovisionner les boîtes d'appâts quelques jours après la première application puis une fois par semaine tant que l'appât est consommé.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	<b>Amateur / Grand-public</b>
Emballage(s)	<p><i>La vente au grand public se fera suivant un conditionnement ne permettant pas l'achat d'une quantité supérieure à 1,5 kg de produit.</i></p> <p><i>Le produit est prêt à l'emploi et est conditionné dans des sachets individuels de 5 g ou 10 g d'appât en papier de thé.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte d'appât en PP ou PS de 5 g, 10 g ou 2x10 g.</li> <li>- Seau en PP de 200 g, 480 g, 500 g, 1 Kg ou 1.5.Kg contenant des sachets individuels en papier de thé de 5 g ou 10 g d'appât.</li> <li>- Etui en carton, Papier carton de 40 g, 80 g, 120 g, 160 g, 200 g, 240 g, 280 g, 320 g, 360 g, 400 g, 440 g, 480 g, 520 g, 560 g ou 600 g.</li> <li>- Etui en carton contenant 2 boîtes pré-appâtées de 10 g.</li> <li>- Sachet en PE ou PP de 40 g, 80 g, 120 g, 160 g, 200 g, 240 g, 280 g, 320 g, 360 g, 400 g, 440 g, 480 g, 520 g ou 560 g.</li> <li>- Boîte en carton de 1 à 10 postes d'appât pré-remplis (PP ou PS)</li> </ul>

	<p>contenant 1 sachet de 10 g.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boite en carton de 1 à 10 postes d'appât pré-remplis (PP ou PS) contenant 2 sachets de 10 g.</li> <li>- Boite en carton de 1 à 10 postes d'appât pré-remplis (PP ou PS) contenant 10 g de produit (sans sachet).</li> <li>- Boite en carton de 1 à 10 postes d'appât pré-remplis (PP ou PS) contenant 20 g de produit (sans sachet).</li> </ul>
--	---

#### 4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques à l'utilisation N° 3

Le produit ne doit être utilisé que dans des boites d'appâts sécurisées.

#### 4.3.2. Mesures de gestion du risque spécifiques à l'utilisation N° 3

/

#### 4.3.3. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

/

#### 4.3.4. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

/

#### 4.3.5. Si spécifique à l'utilisation N° 3: Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

/

## 5. Instructions d'utilisation générales pour le meta-RCP 01

### 5.1. Consignes d'utilisation

/

### 5.2. Mesures de gestion des risques

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale.

Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles.

Placer les boites d'appâts en zone non submersible.

Les boites d'appâts ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que des rodenticides.

Le port de gants est recommandé (grand public) / obligatoire (professionnels).

Ne pas ouvrir les sachets.

Ne pas détériorer la cartouche, même une fois vide.

Se laver les mains après utilisation.

Retirer tous les boites d'appâts après la fin du traitement.

Les sachets et l'étiquette doivent porter la mention suivante : "Ne pas ouvrir les sachets".

### 5.3. Indications des effets directs et indirects possibles, instructions de premiers soins et mesures d'urgence à prendre pour protéger l'environnement

- En cas d'exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre antipoison, un samu ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l'étiquette, évaluer la dose d'exposition). Parallèlement et en attendant de la réponse :
- En cas d'inhalation : respirer de l'air frais et se reposer.
- En cas de contact avec la peau : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis rincer abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants.
- En cas de contact avec les yeux : laver abondamment sous un mince filet d'eau (tiède si possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d'eau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir. Quelle que soit la quantité de produit ingérée, ne pas manger et ne pas boire. Installer la victime allongée en position latérale de sécurité et la protéger de toute blessure en cas de mouvement brusque ou de convulsion. Surveiller sa respiration. Suivre l'avis du médecin. En cas de détresse aiguë, contacter le 112.

Indication pour le médecin : le produit contient un rodenticide dépresseur du système nerveux et convulsivant. L'encombrement bronchique est précoce. Le traitement est symptomatique; il n'existe pas d'antidote spécifique.

### 5.4. Instructions en vue d'une élimination sans danger du produit et de son emballage

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Déposer les boites d'appâts usagées en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié.

L'emballage ne doit pas être réutilisé ni recyclé. Pendant et après le traitement les rongeurs morts, les appâts non consommés, non utilisés et entraînés hors des boites d'appâts ou stations d'appâts doivent être collectés et déposés en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié.

Ne pas nettoyer les boites d'appâts entre 2 applications.

### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions de stockage normales

Le produit se conserve 2 ans à compter de la date de fabrication.

## 6. Autres informations

Indications à reporter sur les postes d'appâtage, à destination des personnes autres que l'utilisateur:

- Ne pas ouvrir la boîte.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Sont considérées comme boîtes d'appâts sécurisées les boîtes dont l'appât est rendu inaccessible aux enfants et aux organismes non-cibles. Par ailleurs, un dispositif de fermeture doit être prévu pour empêcher son ouverture par les enfants. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché doit s'assurer de la mise à disposition de boîtes d'appâts opaques sécurisées.

Sont considérées comme autres stations d'appâts les dispositifs assurant le même niveau de protection vis à vis de l'homme et de l'environnement que les boîtes d'appâts, fixés de manière à ne pas être entraînés, évitant ainsi le contact direct de l'appât avec l'environnement. Ces dispositifs doivent être conçus pour maintenir les appâts inaccessibles au grand public et aux animaux non cibles, et les protéger des intempéries.



### PARTIE 3 – NIVEAU D'INFORMATIONS 3, PRODUITS INDIVIDUELS PAR META-RCP

#### 7. Nom commercial (commerciaux), numéro et composition des produits individuels

##### - Produit 1

Nom commercial (Noms commerciaux)	KB MUIZEN PASTA - SOURIS PATE
Numéro	168/19/L-M01-002

Nom	IUPAC Nom	CAS / EC	teneur
<b>Substances actives</b>			
Alphachloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-alpha-D-glucofuranose	15879-93-3 240-016-7	4 %

##### - Produit 2

Nom commercial (Noms commerciaux)	BLACK PEARL PASTA - FLASH PASTE - RACAN PASTE AF - PASTE AF - OVERDOSE PASTA - MAGIK PASTE - SUGAN MÄUSEKÖDER PASTE - SUGAN MÄUSEBOX MIT KÖDERPASTE
Numéro	168/19/L-M01-001

Nom	IUPAC Nom	CAS / EC	teneur
<b>Substances actives</b>			
Alphachloralose	(R)-1,2-O-(2,2,2-trichloroethylidene)-alpha-D-glucofuranose	15879-93-3 240-016-7	4 %

