

# Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

**Denumirea produsului:** Bactacid IPA-N

**Tipul (tipurile) de produs (produse):** TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

TP 04 - Produse alimentare și hrană pentru animale

**Numărul curent:** EU-0027679-0000

**Numărul curent R4BP 3:** EU-0027679-0000

## Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	3
3. Fraze de pericol și de precauție	3
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	7
5.1. Instrucțiuni de utilizare	7
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	7
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	7
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	8
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	8
6. Alte informații	8

## Informații administrative

### 1.1. Denumirea comercială a produsului

Bactucid IPA-N

### 1.2. Detinatorul autorizației

<b>Numele și adresa detinatorului autorizației</b>	Numele	Chemi-Pharm AS
	Adresa	Tänassilma tee 11 76406 Tänassilma küla, Saku vald Estonia
<b>Numărul curent</b>	EU-0027679-0000	
<b>Numărul curent R4BP 3</b>	EU-0027679-0000	
<b>Data autorizației</b>	02/07/2023	
<b>Data de expirare a autorizației</b>	31/07/2032	

### 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

<b>Numele producatorului</b>	AS Chemi-Pharm
<b>Adresa producătorului</b>	Tänassilma tee 11 76406 Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond Estonia
<b>Adresa locurilor de producție</b>	AS Chemi-Pharm, Tänassilma tee 11 76406 Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond Estonia

### 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

<b>Substanța activă</b>	1354 - Propan-1-ol
<b>Numele producătorului</b>	OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)
<b>Adresa producătorului</b>	Rheinpromenade 4a 40789 Monheim am Rhein Germania
<b>Adresa locurilor de producție</b>	OQ Chemicals Corporation (formerly Oxea Corporation), 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Statele Unite

<b>Substanța activă</b>	1354 - Propan-1-ol
<b>Numele producătorului</b>	BASF SE
<b>Adresa producătorului</b>	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germania
<b>Adresa locurilor de producție</b>	BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Germania

<b>Substanța activă</b>	1354 - Propan-1-ol
<b>Numele producătorului</b>	SASOL Chemie GmbH & Co. KG
<b>Adresa producătorului</b>	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street 2090 Sandton Africa de Sud
<b>Adresa locurilor de producție</b>	Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street 2302 Secunda Africa de Sud

<b>Substanța activă</b>	1355 - Propan-2-ol
<b>Numele producătorului</b>	INEOS Solvent Germany GmbH
<b>Adresa producătorului</b>	Römerstrasse 733 47443 Moers Germania
<b>Adresa locurilor de producție</b>	INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733 47443 Moers Germania
	INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88 44623 Herne Germania

## 2. Compoziția și formularea produsului

### 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Propan-1-ol		Substanța activă	71-23-8	200-746-9	35
Propan-2-ol		Substanța activă	67-63-0	200-661-7	35

## 2.2. Tipul preparatului

AL - Orice alt lichid

## 3. Fraze de pericol și de precauție

### Fraze de pericol

Lichid și vapori inflamabili.  
 Provoacă leziuni oculare grave.  
 Poate provoca somnolență sau amețeală.  
 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

### Fraze de precauție

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis.  
 Păstrați recipientul închis etanș.  
 Evitați să inspirați vaporii.  
 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.  
 Purtați echipament de protecție a ochilor.  
 ÎN CAZ DE INHALARE:Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.  
 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.  
 Sunați imediat CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau medic/medic.  
 A se depozita într-un spațiu bine ventilat.A se păstra la rece.  
 A se depozita sub cheie.  
 Aruncați recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor.

## 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

## 4.1 Modul de utilizare

### Utilizarea 1 - dezinfecție de suprafață mici, dură, neporoasă RTU, lichid

<b>Tipul produsului</b>	TP 02 - Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale
<b>Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz</b>	nerelevant.
<b>Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)</b>	denumirea științifică: other denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date  denumirea științifică: other denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date  denumirea științifică: other denumirea comună: viruses (limited spectrum virucidal activity) etapă de dezvoltare: nu există date
<b>Domeniul de utilizare</b>	de interior  unitățile de asistență medicală și industria farmaceutică și cosmeticelor, de exemplu, zone pe lângă pacienți, zone de lucru/birouri, echipament general (excluzând suprafețele de contact cu alimentele): dezinfectarea suprafețelor mici dure/neporoase. Exclusiv pentru uz profesional.
<b>Metoda (metodele) de aplicare</b>	Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată:  Dezinfectant de suprafață gata de utilizare la temperatura camerei (20±2 °C).  Întreaga suprafață care trebuie dezinfectată este umezită prin turnarea sau pulverizarea de pe distanță scurtă și ulterior prin ștergere completă cu o cârpă. Cantitatea de produs trebuie să fie suficientă (max. 50 ml/m <sup>2</sup> ) pentru a menține suprafața umedă în timpul perioadei de contact.
<b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b>	Frecvența de aplicare: Timp minim de expunere: • pentru controlul bacteriilor, fermenții și virusurile încapsulate: 60 de secunde • pentru controlul virusurilor (activitate virucidă în spectru limitat) : 5 min. Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: O frecvență rezonabilă de dezinfectare în camera pacientului este de 1-2 pe zi. Numărul maxim de aplicații este de 6 pe zi. Între fazele de aplicare nu trebuie să se țină cont de intervale de siguranță.
<b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b>	industrial  profesional
<b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b>	flacon polietilenă de înaltă densitate (HDPE) 100, 500, 750 și 1000 ml transparent/alb cu capace cu clapă superioară din polipropilenă (PP)

(accesoriu: Închidere cu șurub din PP cu cap de pulverizare);  
Recipient HDPE transparent/alb de 5000 ml cu capac filetat HDPE.

#### 4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Înainte de dezinfectare, suprafețele trebuie să fie întotdeauna curate. Numărul maxim de aplicații este de 6 pe zi.

#### 4.1.2 Măsurii specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

#### 4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

#### 4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

#### 4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

#### 4.2 Modul de utilizare

##### Utilizarea 2 - dezinfectie de suprafață mică, dură, neporoasă RTU, lichid

Tipul produsului

TP 04 - Produse alimentare și hrană pentru animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

nerelevant.

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: other  
denumirea comună: Bacteria  
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea stiintifica: other  
denumirea comună: Yeasts  
etapă de dezvoltare: nu există date

#### Domeniul de utilizare

de interior

unitățile de asistență medicală și din industria alimentară, de exemplu, în industria alimentară, pregătirea și manipularea alimentelor în bucătării/restaurante: dezinfectarea suprafețelor mici dure/neporoase.  
Exclusiv pentru uz profesional.

#### Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: aplicare manuală  
Descriere detaliată:

Dezinfectant de suprafață gata de utilizare la temperatura camerei (20±2 °C).

Întreaga suprafață care trebuie dezinfectată este umezită prin turnarea sau pulverizarea de pe distanță scurtă și ulterior prin ștergere completă cu o cârpă. Cantitatea de produs trebuie să fie suficientă (max. 50 ml/m<sup>2</sup>) pentru a menține suprafața umedă în timpul perioadei de contact.

#### Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Timp minim de expunere: pentru controlul bacteriilor și fermenților la 20 °C: 60 de secunde  
Diluare (%): Produs gata de utilizare  
Numărul și calendarul de aplicare:  
Produsele pot fi utilizate ori de câte ori este necesar. O frecvență rezonabilă în bucătării este de 1-2 pe zi. Între fazele de aplicare nu trebuie să se țină cont de intervale de siguranță.

#### Categoria (categoriile) de utilizatori

industrial

profesional

#### Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

flacon polietilenă de înaltă densitate (HDPE) 100, 500, 750 și 1000 ml transparent/alb cu capace cu clapă superioară din polipropilenă (PP) (accessoriu: Închidere cu șurub din PP cu cap de pulverizare);Recipient HDPE transparent/alb de 5000 ml cu capac filetat HDPE.

#### 4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Înainte de dezinfectare, suprafețele trebuie să fie întotdeauna curate.

#### 4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare



Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

#### **4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

#### **4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

#### **4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

### **5. Direcții generale de utilizare**

#### **5.1. Instrucțiuni de utilizare**

Exclusiv pentru uz profesional.

#### **5.2. Măsuri de reducere a riscurilor**

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
Utilizarea protecției pentru ochi în timpul manipulării produsului este obligatorie.

#### **5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Măsuri de prim ajutor generale: Îndepărtați persoana afectată de zona contaminată. Dacă nu vă simțiți bine, consultați medicul/solicitați asistență medicală. Dacă este posibil, afișați această fișă.

ÎN CAZ DE INHALARE: Deplasați-vă la aer proaspăt și mențineți-vă în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

ÎN CAZ DE PROBLEME CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu apă din abundență. Apoi dezbrăcați toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

DACĂ INTRĂ ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă, timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați clătirea timp de cel puțin 15 minute. Apelați 112/ambulanța pentru asistență medicală.

Informații pentru personalul medical/medic: De asemenea, ochii trebuie să fie clătiți în mod repetat până a ajunge la medic, în cazul expunerii ochilor la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi precum acidul acetic, acidul toxic sau acidul propionic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dacă persoana expusă poate înghiți, dați-i ceva să bea. NU provocați vomă. Apelați 112/ambulanța pentru asistență medicală.

Măsuri de eliberare accidentală:

Opriti scurgerea, dacă puteți face acest lucru în condiții de siguranță. Eliminați sursele de aprindere. Acordați o atenție deosebită evitării sarcinilor electrice statice. Nu există flăcări deschise. Fumatul interzis.

Împiedicați intrarea în canalizare și în apele publice.

Ștergeți cu material absorbant (de exemplu, o cârpă). Înmuiați scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argila sau diatomitul, cât mai curând posibil. Strângeți în mod mecanic (cu mătura, cu lopata). A se arunca în conformitate cu reglementările locale relevante.

#### 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările oficiale. Nu goliți în canalizări. Nu aruncați împreună cu deșeurile menajere. Aruncați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor. Goliți ambalajul complet înainte de aruncare. Când sunt complet goale, recipientele sunt reciclabile ca orice alte ambalaje.

#### 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Durata de depozitare: 24 de luni  
A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se feri de lumina directă a soarelui.  
Temperatura de depozitare recomandată: 0 - 30 °C  
A nu se păstra la temperaturi sub 0°C  
Nu depozitați în apropierea alimentelor, băuturilor și animalelor de alăptare. Feriți-vă de materialele combustibile.

#### 6. Alte informații