

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Dip es silver

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018724-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018724-0005

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	12
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	12
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	12
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	12
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	14
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	14
6. Informazzjoni oħra	14

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Dip es silver

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	CVAS Development GmbH
Indirizz	Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Germanja
EU-0018724-0000 1-4	

Numru tal-awtorizzazzjoni

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0018724-0005
18/12/2018
30/11/2028

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Indirizz tal-manifattur

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Germanja

Post ta' siti ta' manifattura

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Germanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Amunategui 178 not applicable Santiago Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 not applicable Iquique Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Čili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Čili
Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Čappun
Post ta 'siti ta' manifattura	2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Čappun
Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	Norkem Limited
Indirizz tal-manifattur	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Ir-Renju Unit

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzioni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		2,5
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenit jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi local/regional/national/international regulation.

Armi il-kontenit fi local/regional/national/international regulation.

4. Użu(ijet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 4.1 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat****Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluž l-istadju ta' žvilupp)**

TP 03 - Iġjene veterinarja

-
isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: Hmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -

Applikazzjoni wara l-ħlib: 2–3x/kuljum (wara kull ħalba)

Kategorija(i) tal-utenti

professjonalni

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Uża speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oħħla minn 20°C qabel l-użu.

L-użu ta' pompa tad-doċa għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.

Imla l-kontenit bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u wañħal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidji żejda.

Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjata qabel il-ħlib.

Wara l-ħlib, aghħas il-kontenit u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżeż minn taħbi u zgura li madwar 3 cm tal-beżżeż ikun imdaħħal fid-diżinfettant.

Erġa' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettant frisk billi tagħħas il-kontenit kif meħtieġ. Erġa' imla l-kontenit b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.

Halli l-prodott fuq il-bzieżel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.

Wara d-diżinfettazzjoni, żvojt il-kontenit u naddaf il-kontenit u t-tazza tat-tgħaddis billi tħalli bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħżeen

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 4.2 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib manwalment permezz ta' bexxiexa tal-idejn

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Bexx manwali permezz ta' bexxiexha tal-idejn -

-

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.

L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.

Imla l-kontenitū bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħħal il-bexxiexha tal-idejn fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.

Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.

Wara l-ħlib, bexx id-dizinfettant fuq il-bzieżel permezz ta' bexxiexha tal-idejn u żgura li madwar 3 cm tal-beżżeu madwar il-kanal tal-beżżeu ikun miksi bid-dizinfettant.

Erġa' imla l-kontenitū tal-bexxiexha tal-idejn b'dizinfettant frisk kif meħtieġ.

Hal li l-prodott fuq il-bzieżel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.

Wara d-dizinfettazzjoni, żvojt l-kontenitū u naddaf il-kontenitū u l-bexxiexha tal-idejn billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.2.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Uža ingwanti rezistenti ghall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt id-dizinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexha tal-idejn. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' dizinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-dizinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 4.3 – Diżinfettazzjoni tal-bžieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bžieżel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: Hmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bžieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Bexx manwali permezz ta' bexxiexa elettronika -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -

Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (warak kull ħalba)

Kategorija(i) tal-utenti

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

professionali
Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u uža 5 mL mill-prodott kull baqra u daħħal lanza tal-irdiġi tal-bexxiexa elettronika. Evita l-ħruġ ta' fluwi id-żejda.
Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, bexx id-dizinfettant fuq il-bzieżel permezz ta' beexxiexa elettronika u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-dizinfettant.
Issostitwixxi l-landa l-volta b'landa ġidida li fiha l-prodott RTU kif meħtieġ.
Halli l-prodott fuq il-bzieżel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bil-wieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-dizinfettazzjoni, qiegħed is-sistema tal-lanza tal-irdiġi f'barmil ilma u laħlaħ il-bexxiexa billi tippompja l-ilma mill-bexxiexa.

4.3.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

Uža ingwanti rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt id-dizinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib b'bexx manwali permezz ta' beexxiexa elettronika. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' dīzinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-dizinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnejha u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 4.4 – Diżinfettazzjoni tal-bžieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bžieżel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' žvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor Diżinfettazzjoni tal-bžieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Tgħaddis awtomatizzat - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2–3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingħab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġibid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Wara l-hlib, il-vaksu jintefu u d-diżinfettant tal-bżejż jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bżejż ikunu miksija b'madwar 5 mL
aż-ġejġ tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bżejż tigħi rirata mit-Tnejħija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tnejħija tal-ACR, kull infora
tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titħalliha sew bl-ilma u tintefha arja mill-kompressur fuqha.
F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddixinfettati (eż-żi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefha
arja mill-kompressur fuqha.
Halli l-prodott fuq il-bżejż sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attivitā tal-hlib li jmiss.
Il-process kollu huwa awtomatizzat.

4.4.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi
kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l- istruzzjonijiet l-ewwel għajjnuna u miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

**Użu 5 - Użu # 4.5 – Diżinfettazzjoni tal-bżejż ta' annimali tal-hlib: Diżinfettazzjoni tal-bżejż wara l-
ħlib permezz ta' bexx awtomatizzat minn robot**

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni
eżatta tal-użu awtorizzat**

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluz l-istadju ta' žvilupp)**

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju izvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: Hmira
istadju izvilupp: ebda data

Qasam tal-užu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-užu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Bexx awtomatizzat minn robot -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -

Applikazzjoni wara l-ħlib: 2–3x/kuljum (wara kull ħalba)

Kategorija(i) tal-utenti

professjonal

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg

Drum (HDPE): 60 – 200 kg

IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.5.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-užu

Il-prodott għandu jingħab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-užu.

Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tat-tagħmir tat-taħħlib robotiku. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.

Il-bzieżel jitnaddfu minn robot permezz ta' xkupilji awtomatiċi.

Wara l-ħlib robotiku, id-diżinfettant jitbexx awtomatikament fuq il-bzieżel minn driegħ tal-cluster.

Halni l-prodott fuq il-bzieżel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.

It-tlaħliż tal-bexx huwa awtomatiku.

4.5.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-užu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-užu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħzin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uža l-istruzzjonijiet speċifici għall-użu.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uža l-miżuri speċifici għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament bl-ilma u s-sapun u laħlaħ sew.

Wara kuntatt mal-ġħajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma nieżel (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibla': Laħlaħ halqek imbagħad ixrob ħafna ilma. Sejjaħ tabib immedjatament.

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenit jew it-tabella tal-prodott fil-vičinanza.

Stabilità u reattività

Reattività: Ebda reazzjonijiet perikoluži mhuma magħrufa.

Stabilità kimika: Il-prodott huwa kimikament stabbli taħt termini normali tal-madwar (temperatura ambjentali).

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikoluži: Bl-użu speċifikat ebda reazzjonijiet perikoluži mhuma mistennija.

Kundizzjonijiet li għandek tevita: Mhux determinati.

Materjali Inkompatibbli: Mhux determinati.

Prodotti perikoluži ta' dekompożizzjoni: Ebda prodotti perikoluži ta' dekompożizzjoni mhuma magħrufa.

Miżuri ta' rilaxx aċċidentalni

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza:

Ilbes ilbies protettiv.

Żgura ventilazzjoni adegwata.

Żomm sorsi ta' qbid 'il bogħod - Tpejjipx.

Prekawzjonijiet ambjentali: Tippermettix li jidħol fis-sistema tad-drenaġġ, l-ilma ta' taħt l-art u tal-wiċċċ.

Metodi u materjal għaż-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jżomm l-ilma (ramel, djatomit, aġenti li jiġbdu l-aċċidu, aġenti universali li jiġbdu, čana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart: Skart perikoluż (AVV). M'għandux jintrema flimkien ma skart domestiku. Thallix il-prodott jihaq is-sistema tad-drenaġġ. Għandu jiġi trattat spċificament skont ir-regolamenti uffiċċiali.

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Aġġent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 18-il xahar

Il-prodotti jeħtieg li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbżux 30°C u 'i bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti