



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP/I-543-04/19-12/57

URBROJ: 534-04-3-1/3-20-2

Zagreb, 15. lipnja 2020.

Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), povodom zahtjeva trgovačkog društva **Aeraxon Insect Control GmbH, Bahnhofstr. 35, 71332 Waiblingen, Njemačka**, u predmetu međusobnog priznavanja odobrenja za biocidne proizvode, donosi

RJEŠENJE

I. Trgovačkom društvu **Aeraxon Insect Control GmbH, Bahnhofstr. 35, 71332 Waiblingen, Njemačka** (u daljnjem tekstu: nositelj odobrenja) odobrava se stavljanje na raspolaganje na tržištu Republike Hrvatske i korištenje biocidnog proizvoda **Ameisen-Köderdose**.

II. Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja koji je sastavni dio ovoga rješenja.

III. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja.

IV. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda.

V. Ovo rješenje važi do **13.8.2024.**

Obrazloženje

Trgovačko društvo **Aeraxon Insect Control GmbH, Bahnhofstr. 35, 71332 Waiblingen, Njemačka**, podnijelo je zahtjev Ministarstvu zdravstva za usporednim međusobnim priznavanjem odobrenja izdanog od strane referentne države Austrije, za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda **Ameisen-Köderdose**.

Odobrenje za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu biocidnog proizvoda daje se isključivo pod uvjetima navedenima u Sažetku svojstava skupine biocidnog proizvoda iz priloga ovoga rješenja, koji je sastavni dio ovoga rješenja. Nositelj odobrenja dužan je izraditi deklaraciju u skladu s uvjetima iz ovoga rješenja i sukladno članku 69. Uredbe (EU) br. 528/2012. Nositelj odobrenja dužan je obavijestiti Ministarstvo zdravstva o neočekivanim ili štetnim učincima biocidnog proizvoda sukladno članku 47. Uredbe (EU) br. 528/2012. Ovo rješenje važi do 13.8.2024. sukladno datumu važenja odobrenja referentne države. Na temelju naprijed navedenoga u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda („Narodne novine“, broj 39/13 i 47/14), riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja stranka može pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Tužba se predaje mjesno nadležnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Dostaviti:

1. **Aeraxon Insect Control GmbH, Bahnhofstr. 35, 71332 Waiblingen, Njemačka**
2. Arhiva



Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Ameisen-Köderdose

Vrsta proizvoda 18 – Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA: UP/I-543-04/19-12/57

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0024167-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv	Klopka protiv mrava Mamac za mrave Mrav mamac Raid Klopka protiv mrava
-----------------	---

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Aeroxon Insect Control GmbH
	Adresa	Bahnhofstr. 35, 71332 Waiblingen, Njemačka
Broj odobrenja	KLASA: UP/I-543-04/19-12/57	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0024167-0000	
Datum odobrenja	15.6.2020.	
Datum isteka odobrenja	13.8.2024.	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Aeroxon Insect Control GmbH
Adresa proizvođača	Bahnhofstrasse 35, 71332 Waiblingen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Aeroxon s.r.o., Dr. Sedláka 827, 339 01 Klatovy Češka

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	Spinosad
Naziv proizvođača	Dow AgroSciences GmbH
Adresa proizvođača	Truderinger Strasse 15, 81677 Munich Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Dow AgroSciences, 305 North Huron Avenue, MI 48441 Harbor Beach Sjedinjene Američke Države

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Spinosad	Spinosad kao smjesa 50-95 % spinosin A i 5-50 % spinosin D	Aktivna tvar	168316-95-8	434-300-1	0,08
Isopropanol	Propan-2-ol		67-63-0	200-661-7	1,5

2.2. Vrsta formulacije
RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. OZNAKE OPASNOSTI I OBAVIJESTI

Oznaka upozorenja	H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. EUH208 Sadrži Smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P501 Odložiti sadržaj/spemnik u skladu s nacionalnim propisima.

4. ODOBRENA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Uporaba br. 1 – Insekticidi - mravi - neprofesionalni korisnici - iznutra i izvana

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid za uništavanje populacija i gnijezda
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: crni mrav Stadij razvoja: odrasle jedinke, ličinke, kraljica
Područje primjene	u zatvorenom prostoru na otvorenom Unutarnja i vanjska područja na balkonima i terasama
Načini primjene	kutija za mamce Primjena kao mamac u kutijama s mamcima spremnima za upotrebu
Količine kod primjene i učestalost	1 – 2 kutije s mamcima po gnijezdu - 0 Jedna primjena po najezdi sastoji se od jedne ili dvije kutije s mamcima – ovisno o razmjeru najezde. Dvije kutije s mamcima preporučuju se ako je vidljivo više od trideset mrava. Po najezdi istovremeno upotrebljavajte najviše 2 kutije s mamcima. Po potrebi ponoviti primjenu svaka 3 tjedna tijekom sezonske aktivnosti mrava – no ne više od 11 primjena godišnje. Potrebno je određeno vrijeme prije no što mravi prihvate i konzumiraju mamac. Potpuno suzbijanje najezde može trajati između jednog i tri tjedna.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Veličina ambalaže: 1 – 3 kutije po jedinici pakiranja Jedna je kutija široka oko 59 mm i visoka 17 mm. Jastučić s vlaknima koji se nalazi u njoj sastoji se od poliesterskih vlakana, promjer mu iznosi 30 mm, a debljina 4 mm. Zatvorena kutija ima dva mala otvora koja su široka 16 mm i visoka 10 mm.

Materijal ambalaže:

Kutija s mamcima koja sadrži jastučić s vlaknima uronjen u tekuću otopinu spinosada. (Količina formulacije: 8 g; količina spinosada: 6,4 g)
Materijal kutije: Aluminij

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Vidi 5.1.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidi 5.2.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidi 5.3.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidi 5.4.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidi 5.5.

5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Kutiju s mamcima potrebno je otvoriti upotrebom tvrdog predmeta (primjerice kovanice) pritiskom na objema bočnim oznakama. Kutija se ne smije otvarati primjenom prekomjerne sile. Postavite otvorenu kutiju s mamcima na staze kojima se kreću mravi ili u blizini gnijezda ako vam je lokacija poznata. Zaštititi kutiju s mamcima od kiše i vlage.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Upotrebljavati proizvod samo u skladu s uputama za upotrebu. Izbjegavati kontakt sa sadržajem kutije s mamcima.
Proizvod je potrebno primjenjivati tako da kućni ljubimci, prehrambeni proizvodi, hrana za životinje ni životinje ne dođu u kontakt s proizvodom.

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja:

Osigurati dovod svježeg zraka, u slučaju pojave simptoma potražite liječničku pomoć.

Nakon dodira s kožom:

Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati. U slučaju trajnog nadražaja kože potražiti liječničku pomoć.

¹ Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Nakon dodira s očima:

Ukloniti kontaktne leće. Ispirati oči nekoliko minuta tekućom vodom pri čemu su kapci otvoreni. Potražite liječničku pomoć.

Nakon gutanja:

Odmah potražite liječničku pomoć.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon upotrebe pokupiti kutije s mamacima i zbrinuti ih u kućnom otpadu.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti na hladnom i suhom mjestu. Zaštititi od topline i izravna sunčeva svjetla.

Stabilnost kod skladištenja: 2 godine

6. OSTALE INFORMACIJE

- i) Prije upotrebe uvijek pročitati etiketu ili upute za upotrebu i slijediti sve upute.
- ii) Izbjegavati dugoročnu i isključivu upotrebu koja prekoračuje preporučeni vijek i učestalost upotrebe.
- iii) Upotrebljavati insekticide naizmjenično.
- iv) Upotrebljavati integrirane mjere za suzbijanje – poput naizmjeničnih strategija za suzbijanje (bioloških, kemijskih i mehaničkih) – i pri tome uvažiti lokalne posebnosti (klimatske uvjete, ciljne organizme, uvjete upotrebe itd.).
- v) Ako proizvod nije djelotvoran, potrebno je obavijestiti nositelja odobrenja.