

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: Sanytol odstranjevalec madežev FRESH

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)
Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Številka dovoljenja: SI-0026781-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0026781-0001

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	6
5.1. Navodila za uporabo	6
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	6
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	7
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	7
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	7
6. Druge informacije	7

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Sanytol odstranjevalec madežev FRESH

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek	GRUPO AC MARCA S.L.
Naslov	Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Španija
Številka dovoljenja	SI-0026781-0000 1-1

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

SI-0026781-0001

Datum dovoljenja

16/09/2021

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

12/08/2031

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

AC Marca Adhesives, S.A.

Naslov proizvajalca

Avda. Carrilet, 293-297 08907 L'Hospitalet de Llobregat Španija

Lokacije proizvodnje

Polígono Industrial Can Barri. C/ Esqueis S7N 08415 Bigues i Riells Španija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1461 - perocetna kislina, pridobljena iz tetraacetil etilendiamina (TAED) in natrijevega perkarbonata
Ime proizvajalca	Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG
Naslov proizvajalca	Am Stadtholz 37 S-33609 Bielefeld Nemčija
Lokacije proizvodnje	N.A. N.A. N.A. Nemčija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
perocetna kislina, pridobljena iz tetraacetil etilendiamina (TAED) in natrijevega perkarbonata		Aktivna snov			8,5
tetraacetiletildiamin (TAED) bela in zelena (premik 80 % čistega TAED)	N,N'-ethane-1,2-diy/bis(N-	Neaktivna snov	10543-57-4	234-123-8	15
natrijev perkarbonat	Disodium carbonate, compound with hydrogen peroxide (2:3)	Neaktivna snov	15630-89-4	239-707-6	30

2.2. Vrsta formulacije

SG - vodotopna zrnca

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki	<p>Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.</p> <p>Hraniti zunaj dosega otrok.</p> <p>PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.</p> <p>Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.</p> <p>Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.</p>

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Samodejno razkuževanje perila

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Izdelek se uporablja v kombinaciji z detergentom v pralnem stroju
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: -- Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: -- Splošno ime: Kvas Razvojni stadij: Ni podatkov Znanstveno ime: -- Splošno ime: Virus Razvojni stadij: Ni podatkov
Področje uporabe	Other Uporaba v gospodinjstvu (samodejno razkuževanje perila)
Način(-i) uporabe	Metoda: Dodatek za perilo Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 90 g (3 merice) (pralni stroj s količino 5 kg in 16 l vode) Redčenje (%): 0 Število in časovni razpored uporabe: 90 g (3 merice) (pralni stroj s količino 5 kg in 16 l vode) Temperatura: 30 °C – čas stika: 60 min
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	450–3000 g PP kozarec/vedro

4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

'Običajni količini detergenta za pranje perila dodajte 3 merice (90 g) izdelka in izberite cikel pranja bombaža pri 30 °C (glede na količino v pralnem stroju 5 kg in količino vode približno 16 l).

Čas glavnega pranja je 60 minut.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

-

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Ročno razkuževanje perila

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Izdelek se doda neposredno v vodo za predpranje

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: --
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: --
Splošno ime: Kvas
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: --
Splošno ime: Virus
Razvojni stadij: Ni podatkov

Področje uporabe

Other

Uporaba v gospodinjstvu (ročno razkuževanje perila)

Način(-i) uporabe

Metoda: Dodatek za perilo
Podroben opis:

-

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: 30 g (1 merica) za 4 l vode
Redčenje (%): 0
Število in časovni raspored uporabe:
30 g (1 merica) za 4 l vode

Temperatura: 20 °C

Čas stika 30 minut (bakterije in kvasovke)

Čas stika 60 minut (virus)

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

450–3000 g PP kozarec/vedro

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

'Dodajte 1 merico (30 g) izdelka v 4 l vode in oblačila namakajte od 30 do 60 minut. Občasno premešajte. Temeljito sperite ali operite na običajen način.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

-

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Upoštevajte navodila za uporabo.

Upoštevajte pogoje uporabe izdelka (koncentracijo, čas stika, temperaturo itd.)

Izdelke so testirali proti virusu brez ovojnice in z ovojnico, vključno s sevoma Coronavirus 229E (reprezentativni sev izbruha koronavirusa) in influenza A (reprezentativni sev izbruha virusa gripe H1N1).

Pred uporabo preberite etiketo

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Izogibajte se stiku z očmi.

Po stiku z izdelkom si temeljito umijte roke.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

V PRIMERU STIKA Z OČMI: Takoj spirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno odstraniti. Izpiranje nadaljujte še vsaj 15 minut. Za zdravniško pomoč pokličite 112/reševalno vozilo.

Informacije za zdravstveno osebje/zdravnika:

Oči je treba na poti k zdravniku neprenehoma izpirati, če so oči bile izpostavljene alkalnim kemikalijam (pH > 11), aminom in kislina, kot je očetna kislina, mravljična kislina ali propionska kislina

V PRIMERU ZAUŽITJA: Takoj sperite usta. Če je izpostavljena oseba zmožna pogoltniti, ji ponudite tekočino. NE IZZIVAJTE bruhanja. Za zdravniško pomoč pokličite 112/reševalno vozilo.

V PRIMERU STIKA S KOŽO: Kožo takoj sperite z veliko vode. Nato slecite vsa kontaminirana oblačila in jih pred ponovno uporabo operite. Kožo še naprej umivajte z vodo vsaj 15 minut. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

V PRIMERU VDIHAVANJA: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki vsebnik ali etiketo izdelka.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Neuporabljenega izdelka ne zavržite na tla, v vodotoke, v cevi (umivalnik, stranišča itd.) ali v odtoke

Neuporabljen izdelek, njegovo embalažo in vse druge odpadke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Ne shranjujte pri temperaturi nad 35 °C.

Rok uporabnosti: 2 leti

Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.

6. Druge informacije

-