

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: K-Othrine WG 250

Tipul (tipurile) de produs (produse):

- TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
- TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
- TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
- TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul curent: RO/2018/0212/MRA/5289

Numărul curent R4BP 3: RO-0010623-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Frazе de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	10
5.1. Instrucțiuni de utilizare	10
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	10
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	11
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	11
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	11
6. Alte informații	12

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

K-Othrine WG 250

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	Bayer SRL Romania
	Adresa	Șos. București – Ploiești nr. 1A, Building B, 1st floor 013681 Bucharest România
Numărul curent	RO/2018/0212/MRA/5289	
Numărul curent R4BP 3	RO-0010623-0000	
Data autorizației	20/03/2018	
Data de expirare a autorizației	26/01/2026	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Bayer S.A.S., Bayer CropScience, Environmental Science Division
Adresa producătorului	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Franța
Adresa locurilor de producție	Bayer S.A.S., Bayer CropScience, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442 69656 Villefranche-sur-Saône Franța
	SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault, CS621 34500 Béziers Franța
	Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607) 65926 Frankfurt Germania

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	24 - Deltametrin
Numele producătorului	Bayer AG
Adresa producătorului	Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim am Rhein Germania
Adresa locurilor de producție	Bayer Vapi Pvt. Ltd, Plot No. 306/3, II phase 396195 GIDC, Vapi India

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Deltametrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Substanța activă	52918-63-5	258-256-6	25

2.2. Tipul preparatului

Granule dispersabile în apă - WG

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nociv în caz de inhalare.
Fraze de precauție	Evitați dispersarea în mediu. Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările locale.. Colectați scurgerile de produs. Evitați să inspirați spray-ul.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Pentru combaterea insectelor târâtoare, infestări cronice - utilizatori profesionali - în interior

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid Infestare cronică: O situație în care tratamentul a fost deja efectuat, dar nu s-a obținut un control complet al insectelor sau o infestare extinsă în care riscul de reinfestare este considerat a fi mare.
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: nu există informații denumirea comună: Insecte târâtoare etapă de dezvoltare: Adulți Insecte, mamifere (de exemplu rozătoare) denumirea științifică: Blattodea: denumirea comună: Cockroaches etapă de dezvoltare: Adulți Insecte, mamifere (de exemplu rozătoare)
Domeniul de utilizare	de interior Utilizați în clădiri, inclusiv case, blocuri, hoteluri, restaurante, spitale, fabrici alimentare, depozite. Produsul este destinat exclusiv igienei și nu trebuie utilizat pentru a proteja plantele și produsele din plante împotriva daunelor cauzate de insecte.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: pulverizare Descriere detaliată: -
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Diluați 5 g de produs cu apă pentru a obține o cantitate totală de 5 litri de soluție pentru 100 m ² . Diluați (%): 0.1 Numărul și calendarul de aplicare: Remanența depunerii va fi de până la 4 săptămâni, în funcție de curățenia și de natura suprafeței pe care este aplicată. Tratamente repetate pot fi efectuate după cum este necesar, până la maximum 11 aplicări pe an.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Săculeț, plicuri căptușite cu folie (PE, Al sau PET), 2,5 g în cutie de carton (până la 500 g). Plicuri căptușite cu folie (PE, Al sau PET) în cutie de carton (până la 500 g). Flacon, plastic: HDPE, până la 1 litru.

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru combaterea insectelor târâtoare în zonele fără curățare umedă:

- Stropiți crăpăturile și zonele greu accesibile unde se pot adăposti insectele. Acordați atenție specială ușilor, geamurilor, crăpăturilor și zonelor greu accesibile, precum și altor puncte de intrare utilizate, de obicei, de insecte, precum și zonelor din spatele sau de sub echipamentele tehnice, echipamentele de bucătărie sau țevi.
- În caz de infestare, stropiți cadrele paturilor și saltelele, precum și crăpăturile și zonele greu accesibile din suprafețele alăturate ale peretelui și podelei. Stropiți covoarele infestate și acordați atenție în special marginilor mochetelor.

Pentru combaterea insectelor târâtoare în zonele supuse curățării umede:

- Stropiți doar ca tratament pentru crăpături și zone greu accesibile.

Restricții:

- Furnicile culegătoare adulte invadatoare din mușuroaiele în aer liber, cum ar fi *Lasius niger*, sunt ucise, dar cuibul lor nu va putea fi controlat prin utilizarea acestui produs. Furnicile care au mușuroaie în spații închise, cum ar fi *Monomorium pharaonis*, trebuie tratate cu o momeală pentru furnici pentru a preveni formarea de cuiburi-satelit.

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu stropiți direct persoanele, animalele sau așternuturile de pat.
- Nu stropiți așternuturile de pat sau alte materiale care intră în contact direct cu persoanele din pat sau care pot fi spălate. Nu utilizați pentru tratarea saltelelor din paturile pentru copii unde dorm sugarii.
- Înainte de a aplica, scoateți sau acoperiți toate acvariile.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Pentru combaterea insectelor târâtoare, infestări localizate - utilizatori profesioniști - în interior

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Insecticid
Infestare localizată: O infestare ocazională în cazul în care nu există nici un motiv de reinfestare sau credeți că insectele nu vor fi controlate cu doza mai mică.

**Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)**

denumirea științifică: nu există informații
denumirea comună: Insecte târătoare
etapă de dezvoltare: Adulți|Insecte, mamifere (de exemplu rozătoare)

denumirea științifică: Blattodea:
denumirea comună: Cockroaches
etapă de dezvoltare: Adulți|Insecte, mamifere (de exemplu rozătoare)

Domeniul de utilizare

de interior

Utilizați în clădiri, inclusiv case, blocuri, hoteluri, restaurante, spitale, fabrici alimentare, depozite. Produsul este destinat exclusiv igienei și nu trebuie utilizat pentru a proteja plantele și produsele din plante împotriva daunelor cauzate de insecte.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: pulverizare
Descriere detaliată:
-

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Diluați 2,5 g de produs cu apă pentru a obține o cantitate totală de 5 litri de soluție pentru 100 m².
Diluare (%): 0.05
Numărul și calendarul de aplicare:
Remanența depunerii va fi de până la 4 săptămâni, în funcție de curățenia și de natura suprafeței pe care este aplicată. Tratamente repetate pot fi efectuate după cum este necesar, până la maximum 11 aplicări pe an.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional
profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Săculeț, plicuri căptușite cu folie (PE, Al sau PET), 2,5 g în cutie de carton (până la 500 g).

Plicuri căptușite cu folie (PE, Al sau PET) în cutie de carton (până la 500 g).

Flacon, plastic: HDPE, până la 1 litru.

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru combaterea insectelor târătoare în zonele fără curățare umedă:

- Stropiți crăpăturile și zonele greu accesibile unde se pot adăposti insectele. Acordați atenție specială ușilor, geamurilor, crăpăturilor și zonelor greu accesibile, precum și altor puncte de intrare utilizate, de obicei, de insecte, precum și zonelor din spatele sau de sub echipamentele tehnice, echipamentele de bucătărie sau țevi.
- În caz de infestare, stropiți cadrele paturilor și saltelele, precum și crăpăturile și zonele greu accesibile din suprafețele alăturate ale peretelui și podelei. Stropiți covoarele infestate și acordați atenție în special marginilor mochetelor.

Pentru combaterea insectelor târătoare în zonele supuse curățării umede:

- Stropiți doar ca tratament pentru crăpături și zone greu accesibile.

Restricții:

• Furnicile culegătoare adulte invadatoare din mușuroaiele în aer liber, cum ar fi *Lasius niger*, sunt ucise, dar cuibul lor nu va putea fi controlat prin utilizarea acestui produs. Furnicile care au mușuroaie în spații închise, cum ar fi *Monomorium pharaonis*, trebuie tratate cu o momeală pentru furnici pentru a preveni formarea de cuiburi-satelit.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

• Nu stropiți direct persoanele, animalele sau așternuturile de pat.
• Nu stropiți așternuturile de pat sau alte materiale care intră în contact direct cu persoanele din pat sau care pot fi spălate. Nu utilizați pentru tratarea saltelelor din paturile pentru copii unde dorm sugarii.
• Înainte de a aplica, scoateți sau acoperiți toate acvarele.

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Pentru controlul ploșnițelor - utilizatori profesioniști - spații închise

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Cimicidae: denumirea comună: Ploșnițe etapă de dezvoltare: Adulți Insecte, mamifere (de exemplu rozătoare)
Domeniul de utilizare	de interior Utilizați în clădiri, inclusiv case, blocuri, hoteluri, restaurante, spitale, fabrici alimentare, depozite. Produsul este destinat exclusiv igienei și nu trebuie utilizat pentru a proteja plantele și produsele din plante împotriva daunelor cauzate de insecte.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: pulverizare Descriere detaliată: -

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Diluați 10 g de produs cu apă pentru a obține o cantitate totală de 5 litri de soluție pentru 100 m².
Diluare (%): 0.2
Numărul și calendarul de aplicare:
Sunt necesare tratamente repetate pentru a obține controlul ploșnițelor. Remanența depunerii va fi de până la 4 săptămâni, în funcție de curățenia și de natura suprafeței pe care este aplicată.

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Săculeț, plicuri căptușite cu folie (PE, Al sau PET), 2,5 g în cutie de carton (până la 500 g).

Plicuri căptușite cu folie (PE, Al sau PET) în cutie de carton (până la 500 g).

Flacon, plastic: HDPE, până la 1 litru.

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Stropiți cadrele paturilor și saltelele, precum și crăpăturile și zonele greu accesibile din suprafețele alăturate ale peretelui și podelei.
- Pentru eficacitate completă este necesar să urmați tratamentul inițial cu tratamente localizate, săptămânal, timp de cel puțin 4 săptămâni. Zonele tratate nu trebuie curățate până când tratamentul nu este terminat
- Aplicatorul trebuie să se asigure că informațiile privind curățarea după terminarea tratamentului sunt furnizate persoanei responsabile pentru curățare

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice și o salopetă în timpul manipulării produsului. Materialul mănușilor și tipul de salopetă de protecție trebuie indicate de titularul autorizației în informațiile produsului.
- Pentru a preveni expunerea copiilor mici, zonele tratate, precum și zonele învecinate trebuie bine curățate după terminarea tratamentului.
- Copiii mici nu trebuie să aibă acces la camerele/zonele tratate până când nu au fost finalizate tratamentul și curățarea
- Curățenia după tratament trebuie efectuată folosind metode care nu prezintă niciun pericol de evacuare a reziduurilor în apele uzate. Dacă trebuie efectuată o curățare umedă, utilizați lavete/cârpe de unică folosință umezite cu apă și detergent ușor. Lavetele/cârpele uzate trebuie aruncate împreună cu deșeurile uscate și nu trebuie clătite după utilizare
- Nu stropiți direct persoanele, animalele sau așternuturile de pat.
- Nu stropiți așternuturile de pat sau alte materiale care intră în contact direct cu persoanele din pat sau care pot fi spălate.
- Nu utilizați pentru tratarea saltelelor din paturile pentru copii unde dorm sugarii.
- Înainte de a aplica, scoateți sau acoperiți toate acvariile.

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Pentru combaterea muștelor în repaus - utilizatori profesionali - în interior

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticid
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Muscidae; denumirea comună: Diptera etapă de dezvoltare: Adulți Insecte, mamifere (de exemplu rozătoare) denumirea științifică: Musca domestica denumirea comună: House fly etapă de dezvoltare: Adulți Insecte, mamifere (de exemplu rozătoare)
Domeniul de utilizare	de interior Utilizați în clădiri, inclusiv case, blocuri, hoteluri, restaurante, spitale, fabrici alimentare, depozite. Produsul este destinat exclusiv igienei și nu trebuie utilizat pentru a proteja plantele și produsele din plante împotriva daunelor cauzate de insecte.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: pulverizare Descriere detaliată: -
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Diluați 5 g de produs cu apă pentru a obține o cantitate totală de 5 litri de soluție pentru 100 m ² . Diluare (%): 0.1 Numărul și calendarul de aplicare: Remanența depunerii va fi de până la 4 săptămâni, în funcție de curățenia și de natura suprafeței pe care este aplicată. Tratamente repetate pot fi efectuate după cum este necesar, până la maximum 11 aplicări pe an.
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Săculeț, plicuri căptușite cu folie (PE, Al sau PET), 2,5 g în cutie de carton (până la 500 g).

Plicuri căptușite cu folie (PE, Al sau PET) în cutie de carton (până la 500 g).

Flacon, plastic: HDPE, până la 1 litru.

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru combaterea muștelor în zonele fără curățare umedă:

- Identificați unde se așază muștele și stropiți suprafața.

Pentru combaterea muștelor în zonele supuse curățării umede:

- Stropiți doar ca tratament pentru crăpături și zone greu accesibile.

4.4.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu stropiți direct persoanele, animalele sau așternuturile de pat.
- Nu stropiți așternuturile de pat sau alte materiale care intră în contact direct cu persoanele din pat sau care pot fi spălate. Nu utilizați pentru tratarea saltelelor din paturile pentru copii unde dorm sugarii.
- Înainte de a aplica, scoateți sau acoperiți toate acvariile.

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

-

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

-

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

-

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Informații generale

- Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate.

Amestecarea și stropirea

• Asigurați-vă că pulverizatorul este curat. Dacă este necesar, spălați dispozitivul de stropit cu apă și detergent înainte de utilizare și tratați apele de spălare conform cerințelor naționale și regionale.

- Turnați cu atenție granulele în rezervorul de pulverizare. Umpleți pulverizatorul la nivelul corespunzător cu apă și agitați.

Granulele se vor dispersa complet într-un minut. Nu depozitați suspensia de pulverizare de la o zi de aplicare la alta.

- Diluați doar cu apă:
- Aplicați cu un dispozitiv de stropire manual sau mecanic adecvat, capabil să producă un jet cu picături mari.
- Aplicați într-un jet cu picături mari, până când începe să se scurgă ușor. Pentru tratarea suprafețelor expuse, utilizați o duză cu jet plat. Pentru a stropi crăpăturile și zonele greu accesibile, utilizați o duză cu jet punctual sau o extensie specială pentru crăpături și zone greu accesibile.

Combaterea generală a insectelor în clădiri

• Stropiți plintele, mochetele etc., precum și crăpăturile și zonele greu accesibile unde se pot adăposti insectele. Singura aplicare generală a acestui produs este pentru tratarea mochetei sau covoarelor. Procedați ca mai sus, dar stropiți în benzi suprapuse la 0,5 m distanță pentru a asigura stropirea uniformă.

- Stropirea poate fi aplicată pe orice suprafață care nu este afectată de apă.
- Deoarece caracterul rezidual al produselor de stropire a suprafețelor este în general redus pe suprafețe poroase, se recomandă tratarea de preferință a suprafețelor neporoase, oricând este posibil.

• Pentru combaterea insectelor în încăperile umede: - adăposturile, crăpăturile și zonele greu accesibile doar în zonele inaccesibile pentru curățarea umedă de rutină cu o lățime maximă a jetului de 0,1 m.

• Remanența (persistența) depunerii va varia în funcție de curățenia și de natura suprafeței pe care este aplicată. Prin urmare, tratați din nou după cum este necesar. Deoarece caracterul rezidual al produselor de stropire a suprafețelor este în general redus pe suprafețe poroase, se recomandă tratarea de preferință a suprafețelor neporoase, oricând este posibil.

• Incintele tratate cu K-OTHRINE WG 250 pot fi reocupate de copii, animale de companie și alte animale după ce se usucă suprafețele stropite. După uscarea suprafețelor stropite se recomandă aerisirea încăperilor. Deoarece K-OTHRINE WG 250 este un insecticid rezidual, nu este recomandat să spălați sau să aspirați suprafața până când infestarea nu este ținută sub control.

Principiile strategiilor pentru gestionarea dezvoltării rezistenței:

• Unde este posibil, aplicarea tratamentelor trebuie combinată cu măsuri nechimice. Gestionarea integrată a dăunătorilor (IPM) trebuie luată în considerare.

- Produsele trebuie utilizate întotdeauna în conformitate cu recomandările de pe etichetă.
- Aplicările trebuie efectuate întotdeauna împotriva celor mai susceptibile stadii din ciclul de viață a dăunătorilor.
- Unde este necesară o perioadă extinsă de combatere, tratamentele trebuie alternate cu moduri diferite de acțiune.
- Nivelurile de eficacitate trebuie monitorizate, iar cazurile de eficacitate redusă trebuie investigate pentru dovezi posibile de rezistență, având în vedere că condițiile de igienă și proximitatea refugilor netratate pot contribui la riscul de reinfestare.
- În cazurile în care dozele indicate pe etichete, aplicate corect, nu oferă nivelul de combatere estimat și rezistența este demonstrată, utilizarea oricărui produs care conține substanțe active din aceeași clasă chimică trebuie întreruptă.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

- Publicul larg nu trebuie să fie prezent în camere în timpul aplicării.
- Produsul trebuie aplicat astfel încât copiii, animalele de companie, alimentele și furajele să nu vină în contact cu produsul.
- Nu aplicați direct pe suprafețele pe care sunt depozitate, preparate sau consumate alimente sau furaje.
- Eliminați produsele alimentare înainte de începerea tratamentului. Înainte de tratament, acoperiți rezervoarele de stocare a apei, suprafețe de preparare a alimentelor, echipamentele pentru prepararea alimentelor și tacâmurile cu folie de plastic impermeabilă. După tratament, eliminați folia și curățați suprafețele.
- Nu aplicați în zone susceptibile la curățarea umedă de rutină. Operatorul trebuie să evite orice scurgere sau jet purtat de vânt prin ștergerea umedă localizată cu lavete de unică folosință și detergent de vase. Pentru a preveni emisiile în mediu, lavetele de unică folosință trebuie aruncate împreună cu deșeurile uscate și nu trebuie clătite sau spălate.
- În conformitate cu cele mai bune practici pentru operatorii profesioniști de dezinsecție, este recomandat să purtați mănuși și combinezon atunci când amestecați/încărcați și în timpul aplicării produsului.
- Nu stropiți așternuturile de pat sau alte materiale care intră în contact direct cu persoanele sau animalele de companie sau care pot fi spălate.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Pot să apară senzații cutanate, cum ar fi de arsură sau înțepături pe față și mucoase. Cu toate acestea, aceste senzații nu cauzează leziuni și sunt de natură tranzitorie (max. 24 de ore).
- În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată eticheta).
- În caz de inhalare, scoateți victima la aer curat și mențineți repausul. Apelați imediat un medic sau un centru de toxicologie.
- În caz de înghițire, apelați imediat un medic sau un centru de toxicologie. Clătiți gura. NU provocați vomă.
- Spălați mâinile și pielea expusă înainte de mese și după utilizare.
- Scoateți îmbrăcămintea contaminată imediat și eliminați-o în condiții de siguranță.
- Spălați imediat orice contaminare de pe piele sau din ochi timp de cel puțin 15 minute. Sunați un medic în cazul în care apare și persistă iritația.
- Nu manipulați țesături tratate până când nu sunt uscate și aerisite bine înainte de utilizare.
- Nu contaminați solul, apele sau cursurile de apă cu substanțe chimice sau cu recipientul folosit.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale.
Nu deversați produsul biocid, nici soluția diluată a produsului biocid (inclusiv apa cu care a fost curățat echipamentul) în sistemul de canalizare.

Următoarea frază trebuie menționată numai în FDS:
Reziduurile produsului biocid trebuie eliminate în conformitate cu Directiva cadru privind deșeurile (2008/98/EG) și Catalogul european al deșeurilor (CED), precum și cu reglementările naționale și regionale.
Lăsați produsele biocide în recipientele originale. Nu amestecați cu alte deșeuri. Recipientele care conțin reziduuri ale produsului trebuie manipulate în mod corespunzător.
Codul de intrare a deșeurilor de pesticide: 20 01 19
Codul de intrare a deșeurilor pe ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase: 15 01 10

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Termen de valabilitate: 3 ani.

Păstrați recipientul închis etanș.
Păstrați numai în recipientul original.
A se proteja de îngheț.
A se păstra într-un loc sigur.
Țineți la distanță de alimente, băuturi și furaje.

6. Alte informații

Afirmațiile de pe etichetă în ceea ce privește organismele vizate trebuie citite așa cum este specificat în rezumatul caracteristicilor produsului.

În cazul în care țesături sau materiale delicate, care pot fi deteriorate de apă, necesită tratament; testați stropirea mai întâi pe o suprafață mică, inobservabilă.