

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: SALVESAFE E7

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

TP 03 - Igienă veterinară

Numărul curent:

Numărul curent R4BP 3: RO-0031869-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	3
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	3
2.2. Tipul preparatului	3
3. Fraze de pericol și de precauție	3
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
5. Direcții generale de utilizare	9
5.1. Instrucțiuni de utilizare	9
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	9
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	9
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	9
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	9
6. Alte informații	9

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

SALVESAFE E7 DEOSAN Triathlon

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	SALVECO S.A.S.
	Adresa	Avenue Pierre Mendès-France Z.A. Hellieule 4 F 88100 SAINT DIE DES VOSGES Franța
Numărul curent		
Numărul curent R4BP 3		RO-0031869-0000
Data autorizației		28/08/2019
Data de expirare a autorizației		28/08/2029

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	SALVECO S.A.S
Adresa producătorului	Avenue Pierre Mendès-France, Z.I. Hellieule 4 F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franța
Adresa locurilor de producție	Avenue Pierre Mendès-France, Z.I. Hellieule 4 F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Franța
Numele producatorului	MULTIFILL BV BULKONT VANGST
Adresa producătorului	CONSTRUCTIEWEG 25A 3641 SB MIJDRECHT Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	CONSTRUCTIEWEG 25A 3641 SB MIJDRECHT Țările de Jos

Numele producatorului	Diversey Netherlands Production BV
Adresa producătorului	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Țările de Jos
Adresa locurilor de producție	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Țările de Jos

Numele producatorului	Diversey UK Production Ltd
Adresa producătorului	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton Regatul Unit
Adresa locurilor de producție	Cotes Park Industrial Estate, Somercotes DE55 4PA Alfreton Regatul Unit

Numele producatorului	Diversey España Production S.L.U
Adresa producătorului	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spania
Adresa locurilor de producție	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spania

Numele producatorului	Diversey Italy Production Srl
Adresa producătorului	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italia
Adresa locurilor de producție	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italia

Numele producatorului	Diversey Germany Production oHG
Adresa producătorului	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Germania
Adresa locurilor de producție	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Germania

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	1421 - Acid lactic
Numele producătorului	JUNGBUNGLAUER S.A
Adresa producătorului	Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franța
Adresa locurilor de producție	Z. I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Franța

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Acid lactic		Substanța activă		200-018-0	2,38

2.2. Tipul preparatului

AL - Orice alt lichid

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Fraze de precauție	

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Dezinfecția premergătoare și post-milare a tetinelor, gata de utilizare, fără scop medical - pulverizare

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Yeasts denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior în aer liber
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: pulverizare Descriere detaliată: Pulverizare manuală și automată
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Aplicați maximum 20 ml de produs pe eveniment de muls pentru a acoperi suprafața tratată Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Maximum 3 aplicații înainte de muls și 3 după muls pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bottle, Plastic: HDPE 1L Jerrycan, Plastic: HDPE 5 - 60L Drum, Plastic: HDPE 220 L IBC, Plastic: HDPE 1000L

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Înainte de utilizare, aduceți produsul la cel puțin 20°C
Umpleți dispozitivul de pulverizare manual sau automat cu produsul din ambalajul original și închideți capul de pulverizare.

Înainte de muls:
Aplicați produsul pe întreaga lungime a fiecărui mamelon. Lăsați să acționeze cel puțin 1 minut. Tergeti produsul cu un prosop de hârtie/pânză de unică folosință.

După muls:
Ugerul trebuie tratat imediat după muls, astfel încât mameloanele să fie complet acoperite eu produs. Tineti vacile în picioare sau la plimbare cel puțin 5 minute după tratare.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu se aplică

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Secțiunea 5.3

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Secțiunea 5.4

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Secțiunea 5.5

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Dezinfecție premergătoare și post-milare a tetinelor, gata de utilizare, nemedicală - spumă

Tipul produsului

TP 03 - Igienă veterinară

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

-

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: Bacteria
denumirea comună: Bacteria
etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: Yeasts
denumirea comună: Yeasts
etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior
în aer liber

Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere de spumă Descriere detaliata: Spumare manuală și automată
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Aplicați maximum 20 ml de produs pe eveniment de muls pentru a acoperi suprafața tratată Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Maximum 3 aplicații înainte de muls și 3 după muls pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Bottle, Plastic: HDPE 1L Jerrycan, Plastic: HDPE 5 - 60L Drum, Plastic: HDPE 220 L IBC, Plastic: HDPE 1000L

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>Înainte de utilizare, aduceți produsul la cel puțin 20°C. Umpleți cupa de spumare cu produs din ambalajul original. Înainte de muls: Aplicați produsul pe întreaga lungime a fiecărui mamelon. Lăsați să acționeze cel puțin 1 minut. Tergeți produsul cu un prosop de hârtie/pânză de unică folosință.</p> <p>După muls: Ugerul trebuie tratat imediat după muls, astfel încât mameloanele să fie complet acoperite cu produs. Țineți vacile în picioare sau la plimbare cel puțin 5 minute după tratare.</p>

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu se aplică

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Secțiunea 5.3

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Secțiunea 5.4

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Secțiunea 5.5

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Dezinfecție premergătoare și post-milare a tetinei, gata de utilizare, fără scop medical - prin imersie

Tipul produsului	TP 03 - Igienă veterinară
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	-
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	denumirea științifică: Bacteria denumirea comună: Bacteria etapă de dezvoltare: nu există date denumirea științifică: Yeasts denumirea comună: Yeasts etapă de dezvoltare: nu există date
Domeniul de utilizare	de interior în aer liber
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: Dipping Descriere detaliată: Scufundare manuală și automată
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Aplicați maximum 20 ml de produs pe eveniment de muls pentru a acoperi suprafața tratată Diluare (%): Produs gata de utilizare Numărul și calendarul de aplicare: Maximum 3 aplicații înainte de muls și 3 după muls pe zi
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Bottle, Plastic: HDPE 1L
Jerrycan, Plastic: HDPE 5 - 60L
Drum, Plastic: HDPE 220 L
IBC, Plastic: HDPE 1000L

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Înainte de utilizare, aduceți produsul la cel puțin 20°C
Umpleți cupa de dipare manuală sau automată cu produs din ambalajul original.

Înainte de muls:

Aplicați produsul pe întreaga lungime a fiecărui mamelon. Lăsați să acționeze cel puțin 1 minut. Tergeți produsul cu un prosop de hârtie/pânză de unică folosință.

După muls:

Ugerul trebuie tratat imediat după muls, astfel încât mameloanele să fie complet acoperite cu produs. Țineți vacile în picioare sau la plimbare cel puțin 5 minute după tratare.

4.3.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu se aplică

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Secțiunea 5.3

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Secțiunea 5.4

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Secțiunea 5.5

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să consultați instrucțiunile de utilizare specifice pentru utilizare

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Nu se aplică

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face ușor și fără durere. Continuați să clătiți.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă.

ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă. În cazul în care apar simptome: Consultați medicul.

În cazul inhalării: Sunați la un CENTRU TOXICOLOGIC sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Eliminați conform reglementărilor locale

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

A se păstra în ambalajul original la temperatura camerei.

Protejați de lumina directă a soarelui.

A se proteja de îngheț.

Termen de valabilitate: 2 ani.

6. Alte informații

N/A

