

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

Kunjom: TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018724-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018724-0000

Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	3
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	3
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 1	4
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	4
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	8
6. Informazzjoni oħra	10
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	10
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 2	11
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	11
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	12
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	12
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	16
6. Informazzjoni oħra	18
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	18
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 3	19
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	19
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	20
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	20
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	23
6. Informazzjoni oħra	25
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	26
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 4	27
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	28
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	28

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	28
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	38
6. Informazzjoni oħra	40
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	40
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 5	41
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	41
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	41
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	42
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	51
6. Informazzjoni oħra	53
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	53
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 6	54
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	54
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	55
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	55
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	62
6. Informazzjoni oħra	64
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	64
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 7	65
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	66
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	66
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	66
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	79
6. Informazzjoni oħra	81
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	81
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 8	82
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	83
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	83
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	83
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	87

6. Informazzjoni oħra	89
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	89
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - meta SPC 9	91
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	91
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	92
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	92
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	105
6. Informazzjoni oħra	107
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	107

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

1. Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Kunjom

TEAT DISINFECTANTS BIOCIDAL PRODUCT FAMILY OF CVAS

1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni

Isem	CVAS Development GmbH
Indirizz	Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Ġermanja

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0018724-0000

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0018724-0000

Data tal-awtorizzazzjoni

18/12/2018

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/11/2028

1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur

Calvatis GmbH

Indirizz tal-manifattur

Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Ġermanja

Post ta' 'siti ta' manifattura

Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Ġermanja

Isem tal-manifattur	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Ġermanja

1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizz tal-manifattur	Amunategui 178 not applicable Santiago Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
Indirizz tal-manifattur	San Martin No 499 not applicable Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SQM S.A.
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Ġappun
Sustanza attiva	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
Isem tal-manifattur	Norkem Limited
Indirizz tal-manifattur	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Ir-Renju Unit
Post ta 'siti ta' manifattura	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Ir-Renju Unit

2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0 - 0,54
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0 - 4,16
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0,33

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 1

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,16 - 1,5
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar
Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 1.1 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2–3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b' sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taht u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdahħal fid-diżinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Ħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħħal bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 1.2 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-hlib (baqar tal-hlib) għall-użu wara l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Tghaddis awtomatizzat - -</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura ogħla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tas-sistema tat-tghaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda. Wara l-hlib, il-vaksu jintefa u d-dizinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 5 mL aġent tat-tghaddis meta t-tazza tal-bzieżel tiġi rtirata mit-Tneħhija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħhija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tghaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddizinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Ħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' dizinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-dizinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

See general directions for use.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament bl-ilma u s-sapun u laħlaħ sew.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma nieżel (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibra': Laħlaħ ħalqek imbagħad ixrob ħafna ilma. Sejjaħ tabib immedjament.

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tabella tal-prodott fil-viċinanza.

Stabilità u reattività

Reattività: Ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma magħrufa.

Stabilità kimika: Il-prodott huwa kimikament stabbli taħt termini normali tal-madwar (temperatura ambjentali).

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Bl-użu speċifikat ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma mistennija.

Kundizzjonijiet li għandek tevita: Mhux determinati.

Materjali Inkompatibbli: Mhux determinati.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: Ebda prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni mhuma magħrufa.

Miżuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza:

Ilbes ilbies protettiv.

Żgura ventilazzjoni adegwata.

Żomm sorsi ta' qbid 'il bogħod - Tpejjipx.

Prekawzjonijiet ambjentali: Tippermettix li jidhol fis-sistema tad-drenaġġ, l-ilma ta' taħt l-art u tal-wiċċ.

Metodi u materjal għaż-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jżomm l-ilma (ramel, djamant, aġenti li jġibdu l-aċidu, aġenti universali li jġibdu, ċana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart: Skart perikoluż (AVV). M'għandux jintrema flimkien ma skart domestiku. Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ. Għandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntuzax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Aġent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 18-il xahar

Il-prodotti jeħtieġ li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbbzux 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali		
Dip es barriere		qasam tas-suq: EU
Dip es barriere 1.4		qasam tas-suq: EU
Iod Dip F 14 P		qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0018724-0001 1-1

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,16
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 2

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,56 - 2,5
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi local/regional/national/international regulation.

Armi il-kontenitur fi local/regional/national/international regulation.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 2.1 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

	<p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis -</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħħal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taht u žgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-dizinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'dizinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'dizinfettant frisk kif meħtieġ.
Falli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-dizinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' dizinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-dizinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

See general directions for use. Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 2.2 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: Ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħlib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Tgħaddis awtomatizzat -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -
Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġġha minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Wara l-hlib, il-vaksu jintefa u d-diżinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 5 mL aġent tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bzieżel tiġi ritirata mit-Tneħhija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħhija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha.
F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merhla, l-inforor jiġu ddiżinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha.
Halli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss.
Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu..

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament bl-ilma u s-sapun u laħlah sew.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlah b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma nieżel (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibra': Laħlah ħalqek imbagħad ixrob ħafna ilma. Sejjah tabib immedjatament.

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tabella tal-prodott fil-vicinanza.

Stabilità u reattività

Reattività: Ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma maghrufa.

Stabilità kimika: Il-prodott huwa kimikament stabbli taħt termini normali tal-madwar (temperatura ambjentali).

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Bl-użu speċifikat ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma mistennija.

Kundizzjonijiet li għandek tevita: Mhux determinati.

Materjali Inkompatibbli: Mhux determinati.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: Ebda prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni mhuma maghrufa.

Mizuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza:

Ilbes ilbies protettiv.

Żgura ventilazzjoni adegwata.

Żomm sorsi ta' qbid 'il bogħod - Tpejjipx.

Prekawzjonijiet ambjentali: Tippermettix li jidhol fis-sistema tad-drenaġġ, l-ilma ta' taħt l-art u tal-wiċċ.

Metodi u materjal għaž-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jżomm l-ilma (ramel, djaatomit, aġenti li jiġbdu l-aċidu, aġenti universali li jiġbdu, ċana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart: Skart perikoluż (AVV). M'għandux jintrema flimkien ma skart domestiku. Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ. Għandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntūzax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Aġent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 18-il xahar
Il-prodotti jehntieg li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbzux 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Dip es lo-film	qasam tas-suq: EU
Dip es lo-film 3.0	qasam tas-suq: EU
Iod-Dip lo-film 30	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0018724-0002 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		2,5

Acetic acid	Acetic acid	64-19-7	200-580-7	0
-------------	-------------	---------	-----------	---

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 3

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-3

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,56 - 4,16
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenitur fi local/regional/national/international regulation.

Armi il-kontenitur fi local/regional/national/international regulation.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 3.1 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: Ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħlib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -
Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura ogħla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-hlib.
Wara l-hlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taht u žgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdahħal fid-diżinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlahlaħ bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 3.2 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Tgħaddis awtomatizzat -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda. Wara l-ħlib, il-vaksu jintefa u d-diżinfettant tal-bżiežel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bżiežel ikunu miksija b'madwar 5 mL aġent tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bżiežel tiġi rirata mit-Tneħħija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħħija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' ħlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddiżinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara, is-sistema tal-ħlib tkun lesta għall-attività tal-ħlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament bl-ilma u s-sapun u laħlaħ sew.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma nieżel (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibra': Laħlaħ haqkek imbagħad ixrob haqka ilma. Sejjaħ tabib immedjatament.

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tabella tal-prodott fil-vicinanza.

Stabilità u reattività

Reattività: Ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma magħrufa.

Stabilità kimika: Il-prodott huwa kimikament stabbli taħt termini normali tal-madwar (temperatura ambjentali).

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Bl-użu speċifikat ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma mistennija.

Kundizzjonijiet li għandek tevita: Mhux determinati.

Materjali Inkompatibbli: Mhux determinati.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: Ebda prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni mhuma magħrufa.

Miżuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza:

Ilbes ilbies protettiv.

Żgura ventilazzjoni adegwata.

Żomm sorsi ta' qbid 'il bogħod - Tpejjipx.

Prekawzjonijiet ambjentali: Tippermettix li jidhol fis-sistema tad-drenaġġ, l-ilma ta' taħt l-art u tal-wiċċ.

Metodi u materjal għaž-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jżomm l-ilma (ramel, djamant, aġenti li jiġbdu l-aċidu, aġenti universali li jiġbdu, ċana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart: Skart perikoluż (AVV). M'għandux jintrema flimkien ma skart domestiku. Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ. Għandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Fi tmien it-trattament, armi l-prodott li ma ntūżax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Aġent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 18-il xahar

Il-prodotti jeħtieġ li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbūz 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali		
	Dip es barriere S	qasam tas-suq: EU
	Dip es barriere 3.0	qasam tas-suq: EU
	Iod-Dip F 30 P	qasam tas-suq: EU
	Baktostop Barrier color	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0018724-0003 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		2,5
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

Isem kummerċjali

Dip es barriere RS

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Dip es barriere 5.0	qasam tas-suq: EU
Iod-Dip F 50 P	qasam tas-suq: EU
BaktoStop barier	qasam tas-suq: EU
EU-0018724-0004 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		4,16
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 4

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-4

1.3 Tip(i) ta' prodott

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,56 - 2,5
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara lill-organizmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi local/regional/national/international regulation.

Armi il-kontenitur fi local/regional/national/international regulation.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 4.1 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħlib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taħt u žgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Falli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 4.2 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz ta' bexxiexa tal-idejn

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-hlib (baqar tal-halib) għall-użu wara l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Bexx manwali permezz ta' bexxiexa tal-idejn -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professionali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal il-bexxiexa tal-idejn fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b' sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-hlib.
Wara l-hlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bzieżel permezz ta' bexxiexa tal-idejn u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-diżinfettant.
Erga' imla l-kontenitur tal-bexxiexa tal-idejn b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Fħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u l-bexxiexa tal-idejn billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Uża ingwanti rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt id-diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa tal-idejn. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 4.3 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: Ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Bexx manwali permezz ta' bexxiexa elettronika - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u uża 5 mL mill-prodott kull baqra u daħħal lanza tal-irdiġh tal-bexxiexa elettronika. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.

Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.

Wara l-ħlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bżiežel permezz ta' bexxiexa elettronika u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-diżinfettant.

Issostitwixxi l-landa l-voġta b'landa ġdida li fiha l-prodott RTU kif meħtieġ.

Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.

Wara d-diżinfettazzjoni, qiegħed is-sistema tal-landa tal-irdiġh f'barmil ilma u laħlaħ il-bexxiexa billi tippompja l-ilma mill-bexxiexa.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Uża ingwanti rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt id-diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib b'bexx manwali permezz ta' bexxiexa elettronika. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

--

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.
--

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.
--

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.
--

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 4.4 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Tgħaddis awtomatizzat -

	-
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda. Wara l-hlib, il-vaksu jintefa u d-diżinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 5 mL aġent tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bzieżel tiġi rirata mit-Tneħhija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħhija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddiżinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Ħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu # 4.5 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexx awtomatizzat minn robot

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Bexx awtomatizzat minn robot - -
	Baqar: 5 mL kull trattament - - -

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applikazzjoni wara l-hlib: 2–3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġġha minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tat-tagħmir tat-taħlib robotiku. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Il-bżiežel jitnaddfu minn robot permezz ta' xkupilji awtomatiċi.
Wara l-hlib robotiku, id-diżinfettant jibexx awtomatikament fuq il-bżiežel minn driegħ tal-cluster.
Halli l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
It-tlaħliħ tal-bexx huwa awtomatiku.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament bl-ilma u s-sapun u laħlah sew.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlah b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma nieżel (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibra': Laħlah haqkek imbagħad ixrob hafna ilma. Sejjaħ tabib immedjatament.

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tabella tal-prodott fil-viċinanza.

Stabilità u reattività

Reattività: Ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma magħrufa.

Stabilità kimika: Il-prodott huwa kimikament stabbli taħt termini normali tal-madwar (temperatura ambjentali).

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Bl-użu speċifikat ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma mistennija.

Kundizzjonijiet li għandek tevita: Mhux determinati.

Materjali Inkompatibbli: Mhux determinati.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: Ebda prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni mhuma magħrufa.

Miżuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza:

Ilbes ilbies protettiv.

Żgura ventilazzjoni adegwata.

Żomm sorsi ta' qbid 'il bogħod - Tpejjipx.

Prekawzjonijiet ambjentali: Tippermettix li jidhol fis-sistema tad-drenaġġ, l-ilma ta' taħt l-art u tal-wiċċ.

Metodi u materjal għaž-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jżomm l-ilma (ramel, djaatomit, aġenti li jiġbdu l-aċidu, aġenti universali li jiġbdu, ċana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart: Skart perikoluż (AVV). M'għandux jintrema flimkien ma skart domestiku. Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ. Għandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Aġent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 18-il xahar
Il-prodotti jeħtieġ li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbzux 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Dip es silver

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

EU-0018724-0005 1-4

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		2,5
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 5

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-5

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,16 - 1,16
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 5.1 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taħt u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Falli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvojta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 5.2 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz ta' bexxiexa tal-idejn

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-hlib (baqar tal-halib) għall-użu wara l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Bexx manwali permezz ta' bexxiexa tal-idejn -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal il-bexxiexa tal-idejn fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-hlib.
Wara l-hlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bzieżel permezz ta' bexxiexa tal-idejn u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-diżinfettant.
Erga' imla l-kontenitur tal-bexxiexa tal-idejn b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Halli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u l-bexxiexa tal-idejn billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 5.3 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Hmira
isem komuni: Hmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Bexx manwali permezz ta' bexxiexa elettronika - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u uża 5 mL mill-prodott kull baqra u daħħal lanza tal-irdiġh tal-bexxiexa elettronika. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.

Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.

Wara l-ħlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bżiežel permezz ta' bexxiexa elettronika u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-diżinfettant.

Issostitwixxi l-landa l-voġta b'landa ġdida li fiha l-prodott RTU kif meħtieġ.

Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.

Wara d-diżinfettazzjoni, qiegħed is-sistema tal-landa tal-irdiġh f'barmil ilma u laħlaħ il-bexxiexa billi tippompja l-ilma mill-bexxiexa.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 5.4 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Tgħaddis awtomatizzat - -

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Wara l-hlib, il-vaksu jintefa u d-diżinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 5 mL aġent tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bzieżel tiġi rtirata mit-Tneħħija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħħija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titlaħlah sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha.
F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddiżinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha.
Ħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss.
Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu # 5.5 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz ta' bexx awtomatizzat minn robot

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmira
isem komuni: Fmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Bexx awtomatizzat minn robot -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -

Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)

Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tat-tagħmir tat-taħlib robotiku. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Il-bżiežel jtnaddfu minn robot permezz ta' xkupilji awtomatiċi.
Wara l-hlib robotiku, id-diżinfettant jibexx awtomatikament fuq il-bżiežel minn driegħ tal-cluster.
F'kull l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
It-tlaħliħ tal-bexx huwa awtomatiku.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fil-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament bil-ilma u s-sapun u laħlaħ sew.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bil-ilma nieżel (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibra': Laħlaħ ħalqek imbagħad ixrob ħafna ilma. Sejjah tabib immedjatament.

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tabella tal-prodott fil-vicinanza.

Stabilità u reattività

Reattività: Ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma magħrufa.

Stabilità kimika: Il-prodott huwa kimikament stabbli taħt termini normali tal-madwar (temperatura ambjentali).

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Bl-użu speċifikat ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma mistennija.

Kundizzjonijiet li għandek tevita: Mhux determinati.

Materjali Inkompatibbli: Mhux determinati.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: Ebda prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni mhuma magħrufa.

Miżuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proceduri ta' emerġenza:

Ilbes ilbies protettiv.

Žgura ventilazzjoni adegwata.

Žomm sorsi ta' qbid 'il bogħod - Tpejjipx.

Prekawzjonijiet ambjentali: Tippermettix li jidhol fis-sistema tad-drenaġġ, l-ilma ta' taħt l-art u tal-wieċ.

Metodi u materjal għaż-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jżomm l-ilma (ramel, djamant, agenti li jgħbdu l-aċidu, agenti universali li jgħbdu, ċana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart: Skart perikoluż (AVV). M'għandux jintrema flimkien ma skart domestiku. Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ. Għandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntuzax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Aġent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-ogġett: 18-il xahar

Il-prodotti jeħtieġ li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbzux 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali		
Dip es SF		qasam tas-suq: EU
Dip es SF 3.0		qasam tas-suq: EU
Iod Dip S 30 P		qasam tas-suq: EU
Dip es SF 1.4		qasam tas-suq: EU
Iod-Dip S 14 P		qasam tas-suq: EU
EUTADIPP		qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0018724-0006 1-5	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,16

Acetic acid	Acetic acid	64-19-7	200-580-7	0
-------------	-------------	---------	-----------	---

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 6

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-6

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0 - 0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,16 - 1,16
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0 - 0

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.

4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 6.1 – Diżinfettazzjoni tal-bziezel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bziezel qabel il-ħlib manwalment permezz tar-ragħwa

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: Ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bziezel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu qabel il-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Ragħwa manwali permezz ta' tazza tar-ragħwa -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -

Applikazzjoni qabel il-ħlib: 2-3x/kuljum (qabel kull ħalba)

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tar-raqhwa fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp qabel id-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.
Qabel il-ħlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tar-raqhwa fuq kull beżżul minn taħt u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant.
Ffalli l-prodott fuq il-bżiežel għal mill-inqas 60 sekonda.
Erġa' imla t-tazza tal-unità tar-raqhwa b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erġa' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tar-raqhwa billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfettazzjoni f'kombinazzjoni qabel u wara l-ħlib. Madanakollu, m'għandux jintuża f'kombinazzjoni ma' prodott ibbażat fuq il-jodju differenti.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 6.2 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tar-raqħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Raqħwa manwali permezz ta' tazza tar-raqħwa - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tar-ragħwa fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tar-ragħwa fuq kull beżżul minn taħt u žgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant.
Erġa' imla t-tazza tal-unità tar-ragħwa b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erġa' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Fhalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tar-ragħwa billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfettazzjoni f'kombinazzjoni qabel u wara l-ħlib. Madanakollu, m'għandux jintuża f'kombinazzjoni ma' prodott ibbażat fuq il-jodju differenti.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 6.3 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' ragħwa awtomatizzata

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-hlib (baqar tal-halib) għall-użu wara l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Ragħwa awtomatizzata -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tas-sistema tar-ragħwa awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda. Wara l-hlib, il-vaksu jintefa u d-dizinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 5 mL ragħwa meta t-tazza tal-bzieżel tiġi rtirata mit-Tneħhija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħhija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tar-ragħwa awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddisinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Halli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

--

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfettazzjoni f'kombinazzjoni qabel u wara l-ħlib. Madanakollu, m'għandux jintuża f'kombinazzjoni ma' prodott ibbażat fuq il-jodju differenti.
--

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.
--

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu..

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.
--

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 6.4 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tar-ragħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-hlib (baqar tal-ħalib) għall-użu qabel u wara l-hlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Raġhwa manwali permezz ta' tazza tar-raġhwa - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni ta' qabel u wara l-hlib: 4-6 darbiet kuljum (qabel u wara l-hlib)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħħal it-tazza tar-raġhwa fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp qabel id-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.
Qabel il-hlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tar-raġhwa fuq kull beżżul minn taħt u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdahħal fid-diżinfettant.
Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel għal mill-inqas 60 sekonda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'biċċa drapp immedjatament qabel il-hlib. Wara l-hlib, irrepeti d-diżinfettazzjoni bir-raġhwa kif deskritt hawn fuq.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħħal bl-ilma.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfettazzjoni f'kombinazzjoni qabel u wara l-hlib. Madanakollu, m'għandux jintuża f'kombinazzjoni ma' prodott ibbażat fuq il-jodju differenti.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

See general directions for use.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament bl-ilma u s-sapun u laħlaħ sew.

Wara kuntatt mal-ġhajnejn: Laħlaħ b'ġhajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma niežel (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibra': Laħlaħ ħalqek imbagħad ixrob hafna ilma. Sejjah tabib immedjatament.

Jekk ikun hemm bżonn parir mediku, żomm il-kontenitur jew it-tabella tal-prodott fil-vicinanza.

Stabilità u reattività

Reattività: Ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma magħrufa.

Stabilità kimika: Il-prodott huwa kimikament stabbli taħt termini normali tal-madwar (temperatura ambjentali).

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Bl-użu speċifikat ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma mistennija.

Kundizzjonijiet li għandek tevita: Mhux determinati.

Materjali Inkompatibbli: Mhux determinati.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: Ebda prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni mhuma magħrufa.

Mizuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza:

Ilbes ilbies protettiv.

Żgura ventilazzjoni adegwata.

Żomm sorsi ta' qbid 'il bogħod - Tpejjipx.

Prekawzjonijiet ambjentali: Tippermettix li jidhol fis-sistema tad-drenagġ, l-ilma ta' taħt l-art u tal-wiċċ.

Metodi u materjal għaž-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jżomm l-ilma (ramel, dјatomit, aġenti li jiġbdu l-aċidu, aġenti universali li jiġbdu, ċana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart: Skart perikoluż (AVV). M'ghandux jintrema flimkien ma skart domestiku. Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ. Ghandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Aġent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 18-il xahar
Il-prodotti jeħtieġ li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbzux 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

Dip es lo-foam

qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Dip es lo-foam 1.4	qasam tas-suq: EU
Iod-Dip lo-foam	qasam tas-suq: EU
BaktoStop foam	qasam tas-suq: EU
EU-0018724-0007 1-6	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		1,16
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 7

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-7

1.3 Tip(i) ta' prodott

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,14 - 0,14
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0 - 0
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,11 - 0,33

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi local/regional/national/international regulation.

Armi il-kontenitur fi local/regional/national/international regulation.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 7.1 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-hlib (baqar tal-halib) għall-użu wara l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-hlib.
Wara l-hlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taħt u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-dizinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'dizinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'dizinfettant frisk kif meħtieġ.

Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Zomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 7.2 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tar-raqħwa

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebdà data

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: Ħmira
istadju iżvilupp: ebdà data

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-hlib (baqar tal-halib) għall-użu wara l-hlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Raġhwa manwali permezz ta' tazza tar-raġhwa - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tar-raġhwa fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-hlib.
Wara l-hlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tar-raġhwa fuq kull beżżul minn taht u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tar-raġhwa b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Falli l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tar-raġhwa billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 7.3 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib manwalment permezz ta' bexxiexa tal-idejn

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Fmira
isem komuni: Fmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħlib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Bexx manwali permezz ta' bexxiexa tal-idejn -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -
Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.

L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.

Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal il-bexxiexa tal-idejn fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.

Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjament qabel il-hlib.

Wara l-hlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bzieżel permezz ta' bexxiexa tal-idejn u žgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-diżinfettant.

Erga' imla l-kontenitur tal-bexxiexa tal-idejn b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.

Ħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.

Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u l-bexxiexa tal-idejn billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Uża ingwanti rezistenti għall-kimici (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt id-diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-hlib permezz ta' bexxiexa tal-idejn. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 7.4 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Bexx manwali permezz ta' bexxiexa elettronika - -

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u uża 5 mL mill-prodott kull baqra u daħħal lanza tal-irdigh tal-bexxiexa elettronika. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bziezel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-hlib.
Wara l-hlib, bexx id-dizinfettant fuq il-bziezel permezz ta' bexxiexa elettronika u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-dizinfettant.
Issostitwixxi l-landa l-voġta b'landa ġdida li fiha l-prodott RTU kif meħtieġ.
Ħalli l-prodott fuq il-bziezel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-dizinfettazzjoni, qiegħed is-sistema tal-lanza tal-irdigh f'barmil ilma u laħlaħ il-bexxiexa billi tippompja l-ilma mill-bexxiexa.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Uża ingwanti rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott) waqt id-dizinfettazzjoni tal-bziezel wara l-hlib b'bexx manwali permezz ta' bexxiexa elettronika. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' dizinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-dizinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu # 7.5 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Tgħaddis awtomatizzat - -

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -
Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura ogħla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda. Wara l-hlib, il-vaksu jintefa u d-dizinfettant tal-bżiežel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bżiežel ikunu miksija b'madwar 5 mL aġent tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bżiežel tiġi rirata mit-Tneħhija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħhija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merhla, l-inforor jiġu ddisinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Halli l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' dizinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-dizinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu..

--

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Użu # 7.6 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' ragħwa awtomatizzata

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa awtomatizzata - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġġla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-gbid tas-sistema tar-ragħwa awtomatizzata. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda. Wara l-ħlib, il-vaksu jintefa u d-diżinfettant tal-bżiezel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bżiezel ikunu miksija b'madwar 5 mL ragħwa meta t-tazza tal-bżiezel tiġi rtirata mit-Tneħħija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħħija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tar-ragħwa awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' ħlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddiżinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Maħli l-prodott fuq il-bżiezel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara, is-sistema tal-ħlib tkun lesta għall-attività tal-ħlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.6.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib. F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Użu # 7.7 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz ta' bexx awtomatizzat minn robot

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħlib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Bexx awtomatizzat minn robot - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2–3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-gbid tat-tagħmir tat-taħlib robotiku. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Il-bżiežel jtnaddfu minn robot permezz ta' xkupilji awtomatiċi.
Wara l-hlib robotiku, id-diżinfettant jitbexx awtomatikament fuq il-bżiežel minn driegħ tal-cluster.
Halli l-prodott fuq il-bżiežel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
It-tlaħliħ tal-bexx huwa awtomatiku.

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajjuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

5. Direzzjonijiet generali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u s-sapun.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma nieżel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibra': Laħlaħ haqkek imbagħad ixrob hafna ilma. Fittex parir mediku immedjat.

Stabilità u reattività

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Reazzjoni ma' aġent ossidant u ta' tnaqqis.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Ebda informazzjoni rilevanti ulterjuri mhi disponibbli.

Materjali inkompatibbli: Ebda informazzjoni rilevanti ulterjuri mhi disponibbli.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: jodju (meta jkun qed jishon).

Miżuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emergenza: Ebda miżuri speċjali mhuma meħtieġa.

Prekawzjonijiet ambjentali: Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ jew korpi tal-ilmijiet fi kwantitajiet kbar.

Metodi u materjal għaž-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jżomm l-ilma (ramel, djatomit, aġenti li jiġbdu l-aċidu, aġenti universali li jiġbdu, cana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart

Rakkomandazzjonijiet: Għandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Numru tal-kodiċi tar-rimi tal-iskart: Meta jikkorrispondi mal-katalgu tal-Iskart Ewropew il-kodiċi tan-numri tal-iskart irid ikun speċifiku għall-industrija u l-proċess.

Katalgu tal-Iskart Ewropew: Meta jikkorrispondi mal-katalgu tal-EWC il-kodiċi tan-numri tal-iskart irid ikun speċifiku għall-industrija u l-proċess.

Fi tmien it-trattament, armi l-prodott li ma ntużax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municijali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Aġent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 24 xahar

Il-prodotti jeħtieġ li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbūx 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

calgodip D 1200	qasam tas-suq: EU
Jod-Dip S 12	qasam tas-suq: EU
Dip es SF 1200	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni EU-0018724-0008 1-7 <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,14
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,15

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC**1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

meta SPC 8

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-8

1.3 Tip(i) ta' prodott

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,14 - 0,54
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0 - 0
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,11 - 0,33

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi local/regional/national/international regulation.

Armi il-kontenitur fi local/regional/national/international regulation.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 8.1 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-hlib (baqar tal-halib) għall-użu wara l-hlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-hlib.
Wara l-hlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taħt u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdahhal fid-dizinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'dizinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'dizinfettant frisk kif meħtieġ.
Halli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-dizinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet generali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 8.2 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Tgħaddis awtomatizzat - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura ogħla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-gbid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Wara l-hlib, il-vaksu jintefa u d-diżinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 5 mL agent tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bzieżel tiġi rirata mit-Tneħhija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħhija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha.
F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merhla, l-inforor jiġu ddiżinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha.
F'falli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss.
Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel immedjatament bl-ilma u s-sapun u laħlaħ sew.

Jekk l-irritazzjoni tal-ġilda tkompli, ikkonsulta tabib.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma nieżel (mill-inqas 15-il minuta).

Jekk is-sintomi jippersistu, ikkonsulta tabib.

Wara li tibra': Laħlaħ ħalqek imbagħad ixrob ħafna ilma. Fittex trattament mediku.

Stabilità u reattività

Reattività: Ebda informazzjoni rilevanti ulterjuri mhi disponibbli.

Stabilità kimika/dekompożizzjoni termali/kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Ebda dekompożizzjoni jekk jintuża skont l-ispeċifikazzjonijiet.

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Ebda reazzjonijiet perikolużi mhuma magħrufa.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Ebda informazzjoni rilevanti ulterjuri mhi disponibbli.

Materjali inkompatibbli: Ebda informazzjoni rilevanti ulterjuri mhi disponibbli.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: jodju (meta jkun qed jišhon).

Miżuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza: Ebda miżuri speċjali mhuma meħtieġa.

Prekawzjonijiet ambjentali: Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ jew korpi tal-ilmijiet fi kwantitajiet kbar.

Metodi u materjal għaž-zamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jzomm l-ilma (ramel, djamant, aġenti li jiġbdu l-aċidu, aġenti universali li jiġbdu). Tużax materjal kombustibbli bħal ċana. Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart

Rakkomandazzjonijiet: Għandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Numru tal-kodiċi tar-rimi tal-iskart: Meta jikkorrispondi mal-katalgu tal-iskart Ewropew il-kodiċi tan-numri tal-iskart irid ikun speċifiku għall-industrija u l-proċess.

Katalgu tal-iskart Ewropew: Meta jikkorrispondi mal-katalgu tal-EWC il-kodiċi tan-numri tal-iskart irid ikun speċifiku għall-industrija u l-

proċess.

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntuzax u l-imballaġg skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municijali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taht kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 24 xahar
Il-prodotti jehltiġ li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbzux 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali

calgodip D 3000 Film	qasam tas-suq: EU
Jod-Dip F 30	qasam tas-suq: EU
Jod Dipp 30 Film (Technolit)	qasam tas-suq: EU
Jod 30 Film (Iwetec)	qasam tas-suq: EU
Dip es barriere 3000	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Lerapur Dip Jod 30	qasam tas-suq: EU
BaktoStop barrier color 3.0	qasam tas-suq: EU
EU-0018724-0009 1-8	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,34
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,26

Isem kummerċjali

calgodip D 5000	qasam tas-suq: EU
Jod Dip F 50	qasam tas-suq: EU
Jod Dipp 50 (Iwetec)	qasam tas-suq: EU
Jod-Dipp 50 (Technolit)	qasam tas-suq: EU
Dip es barriere 5000	qasam tas-suq: EU
BaktoStop barrier 5.0	qasam tas-suq: EU

Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0018724-0010 1-8

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,54
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,26

1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

1.1. Identifikatur tal-meta SPC

meta SPC 9

1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-9

1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,34 - 0,34
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0 - 0
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,11 - 0,33

2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi local/regional/national/international regulation.

Armi il-kontenitur fi local/regional/national/international regulation.

4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu # 9.1 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tat-tgħaddis

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: Ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Tgħaddis manwali permezz ta' tazza tat-tgħaddis - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħħal it-tazza tat-tgħaddis fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżiežel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tat-tgħaddis fuq kull beżżul minn taħt u žgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdaħħal fid-diżinfettant.
Erga' imla t-tazza tal-unità tat-tgħaddis b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erga' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Ħalli l-prodott fuq il-bżiežel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvojta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tat-tgħaddis billi tlaħħal bil-ilma.

4.1.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu # 9.2 – Dizinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Dizinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz tar-raqħwa

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Dizinfettazzjoni tal-bżiežel għal animali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Raqħwa manwali permezz ta' tazza tar-raqħwa - -

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -
Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura ogħla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal it-tazza tar-ragħwa fuqu. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bzieżel bir-reqqa billi timsaħhom b' sarvetta tal-karti li tintuża darba/bicċa drapp immedjatament qabel il-hlib.
Wara l-hlib, aghfas il-kontenitur u qiegħed it-tazza tar-ragħwa fuq kull beżżul minn taht u žgura li madwar 3 cm tal-beżżul ikun imdahħal fid-diżinfettant.
Erġa' imla t-tazza tal-unità tar-ragħwa b'diżinfettant frisk billi tagħfas il-kontenitur kif meħtieġ. Erġa' imla l-kontenitur b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Halli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u t-tazza tar-ragħwa billi tlahlaħ bl-ilma.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu # 9.3 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib manwalment permezz ta' bexxiexa tal-idejn

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Bexx manwali permezz ta' bexxiexa tal-idejn -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
L-użu ta' pompa tad-doża għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni hija rakkomandata.
Imla l-kontenitur bil-prodott RTU b'5 mL tal-prodott kull baqra u waħhal il-bexxiexa tal-idejn fuqu. Evita l-ħruġ ta' fluwidi żejda.
Naddaf il-bżieżeel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjatament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bżieżeel permezz ta' bexxiexa tal-idejn u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-diżinfettant.
Erga' imla l-kontenitur tal-bexxiexa tal-idejn b'diżinfettant frisk kif meħtieġ.
Fhalli l-prodott fuq il-bżieżeel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, żvoġta l-kontenitur u naddaf il-kontenitur u l-bexxiexa tal-idejn billi tlaħlaħ bl-ilma.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Uża ingwanti rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott), coverall u boots rezistenti għall-kimiċi waqt id-diżinfettazzjoni tal-bżieżeel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa tal-idejn. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu # 9.4 – Diżinfettazzjoni tal-bzieżel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bzieżel wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Ħmira isem komuni: Ħmira istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni tal-bzieżel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Bexx manwali permezz ta' bexxiexa elettronika - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u uża 5 mL mill-prodott kull baqra u daħħal lanza tal-irdiġ tal-bexxiexa elettronika. Evita l-fruġ ta' fluwidi żejda.

Naddaf il-bżiezel bir-reqqa billi timsaħhom b'sarvetta tal-karti li tintuża darba/biċċa drapp immedjament qabel il-ħlib.
Wara l-ħlib, bexx id-diżinfettant fuq il-bżiezel permezz ta' bexxiexa elettronika u żgura li madwar 3 cm tal-beżżul madwar il-kanal tal-beżżul ikun miksi bid-diżinfettant.
Issostitwixxi l-landa l-voġta b'landa ġdida li fiha l-prodott RTU kif meħtieġ.
Ħalli l-prodott fuq il-bżiezel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
Wara d-diżinfettazzjoni, qiegħed is-sistema tal-lanza tal-irdiġh f'barmil ilma u laħlaħ il-bexxiexa billi tippompja l-ilma mill-bexxiexa.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Uża ingwanti rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jkun speċifikat minn detentur awtorizzat fl-informazzjoni tal-prodott), coverall u boots rezistenti għall-kimiċi waqt id-diżinfettazzjoni tal-bżiezel b'bexx manwali wara l-ħlib permezz ta' bexxiexa elettronika. Evita li taħdem fir-raxx tal-bexx.

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5 deskrizzjoni użu

Użu 5 - Użu # 9.5 – Diżinfettazzjoni tal-bżiezel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiezel wara l-ħlib permezz tgħaddis awtomatizzat

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Dizinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-hlib (baqar tal-ħalib) għall-użu wara l-ħlib</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Tgħaddis awtomatizzat -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Baqar: 5 mL kull trattament - - -</p> <p>Applikazzjoni wara l-ħlib: 2-3x/kuljum (wara kull ħalba)</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġab għal temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu. Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-gbid tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda. Wara l-ħlib, il-vaksu jintefa u d-dizinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 5 mL aġent tat-tgħaddis meta t-tazza tal-bzieżel tiġi rtirata mit-Tneħħija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħħija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tat-tgħaddis awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' ħlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddisinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Ħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-ħlib li jmiss. Żomm l-animali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara, is-sistema tal-ħlib tkun lesta għall-attività tal-ħlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.5.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-ħlib.

4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6 deskrizzjoni użu

Użu 6 - Użu # 9.6 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' animali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' ragħwa awtomatizzata

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterja isem komuni: Batterja istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Hmira isem komuni: Hmira istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Dizinfettazzjoni tal-bzieżel għal animali tal-hlib (baqar tal-halib) għall-użu wara l-hlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa awtomatizzata - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Baqar: 5 mL kull trattament - - - Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg Drum (HDPE): 60 – 200 kg IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġhla minn 20°C qabel l-użu. Iftah landa li fiha l-prodott RTU u daħhal tubu tal-gbid tas-sistema tar-ragħwa awtomatizzata. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda. Wara l-hlib, il-vaksu jintefa u d-dizinfettant tal-bzieżel jiġi injettat f'manifold fuq il-clawpiece. Il-bzieżel ikunu miksija b'madwar 5 mL ragħwa meta t-tazza tal-bzieżel tiġi rtirata mit-Tneħħija tal-Cluster Awtomatika (ACR). Wara t-tneħħija tal-ACR, kull inforra tas-sistema tar-ragħwa awtomatizzata titlaħlaħ sew bl-ilma u tintefa' arja mill-kompressur fuqha. F'pass finali tat-tindif wara kull sessjoni ta' hlib tal-merħla, l-inforor jiġu ddizinfettati (eż. bi prodott ibbażat fur il-kloru) u terġa' tintefa' arja mill-kompressur fuqha. Ftalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament. Wara, is-sistema tal-hlib tkun lesta għall-attività tal-hlib li jmiss. Il-proċess kollu huwa awtomatizzat.

4.6.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' dizinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-dizinfettazzjoni ta' qabel il-hlib. F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' dizinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-dizinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Użu # 9.7 – Diżinfettazzjoni tal-bżiežel ta' annimali tal-ħlib: Diżinfettazzjoni tal-bżiežel wara l-ħlib permezz ta' bexx awtomatizzat minn robot

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterja
isem komuni: Batterja
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Ħmira
isem komuni: Ħmira
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettazzjoni tal-bżiežel għal annimali tal-ħlib (baqar tal-ħlib) għall-użu wara l-ħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Bexx awtomatizzat minn robot -

-

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Baqar: 5 mL kull trattament - - -
Applikazzjoni wara l-hlib: 2-3x/kuljum (wara kull halba)

Kategorija(i) tal-utenti

professionali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Jerrycan (HDPE): 5 – 60 kg
Drum (HDPE): 60 – 200 kg
IBC (HDPE): 600 - 1000 kg

4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab għal temperatura oġġja minn 20°C qabel l-użu.
Iftaħ landa li fiha l-prodott RTU u daħħal tubu tal-ġbid tat-tagħmir tat-taħlib robotiku. Evita l-hruġ ta' fluwidi żejda.
Il-bzieżel jitnaddfu minn robot permezz ta' xkupilji awtomatiċi.
Wara l-hlib robotiku, id-diżinfettant jibexx awtomatikament fuq il-bzieżel minn driegħ tal-cluster.
Ħalli l-prodott fuq il-bzieżel sal-hlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal mill-inqas 5 minuti wara t-trattament.
It-taħlib tal-bexx huwa awtomatiku.

4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfettazzjoni qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma jkunx fih il-jodju irid jiġi kkunsidrat għad-diżinfettazzjoni ta' qabel il-hlib.

4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

See general directions for use.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Ara uża l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara uża l-miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskji.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Imsemmija fl-MSDS

Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajna

Wara l-inalazzjoni: Issupplixxi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u s-sapun.

Wara kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ b'għajnejk miftuħa għal bosta minuti bl-ilma niezel. Imbagħad ikkonsulta tabib.

Wara li tibra': Laħlaħ haqek imbagħad ixrob haqna ilma. Fittex parir mediku immedjat.

Stabilità u reattività

Il-possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi: Reazzjoni ma' aġent ossidant u ta' tnaqqis.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Ebda informazzjoni rilevanti ulterjuri mhi disponibbli.

Materjali inkompatibbli: Ebda informazzjoni relevanti ulterjuri mhi disponibbli.

Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni: jodju (meta jkun qed jishon).

Miżuri ta' rilaxx aċċidentali

Prekawzjonijiet personali, tagħmir protettiv u proċeduri ta' emerġenza: Ebda miżuri speċjali mhuma meħtieġa.

Prekawzjonijiet ambjentali: Thallix il-prodott jilhaq is-sistema tad-drenaġġ jew korpi tal-ilmijiet fi kwantitajiet kbar.

Metodi u materjal għaż-żamma u t-tindif: Assorbi b'materjal li jżomm l-ilma (ramel, djamant, aġenti li jgħbdu l-aċidu, aġenti universali li jgħbdu, ċana). Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Imsemmija fl-MSDS

Metodi tat-trattament tal-iskart

Rakkomandazzjonijiet: Għandu jiġi ttrattat speċifikament skont ir-regolamenti uffiċjali.

Numru tal-kodiċi tar-rimi tal-iskart: Meta jikkorrispondi mal-katalgu tal-Iskart Ewropew il-kodiċi tan-numri tal-iskart irid ikun speċifiku għall-industrija u l-proċess.

Katalgu tal-Iskart Ewropew: Meta jikkorrispondi mal-katalgu tal-EWC il-kodiċi tan-numri tal-iskart irid ikun speċifiku għall-industrija u l-proċess.

Fi tniem it-trattament, armi l-prodott li ma ntuzax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ muniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant tal-ilma tal-iskart individwali.

Aġent tat-tindif rakkomandat: Ilma, jekk ikun meħtieġ deterġent.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Il-ħajja utli tal-oġġett: 24 xahar
Il-prodotti jehtieġ li jkunu protetti mill-ġlata, u maħżuna f'temperaturi li ma jaqbzux 30°C u 'l bogħod mid-dawl tax-xemx dirett.

6. Informazzjoni oħra

Mhux relevanti

7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

Isem kummerċjali	
calgodip D 3000	qasam tas-suq: EU
Jod-Dip S 30	qasam tas-suq: EU
Bestfarm Dip Premium	qasam tas-suq: EU
Jod 30 Universal (Iwetec)	qasam tas-suq: EU
Jod-Dipp 30 (Technolit)	qasam tas-suq: EU
Dip es SF 3000	qasam tas-suq: EU
Lerapur Jod SP 30	qasam tas-suq: EU
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018724-0011 1-9

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazżjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,34
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		0
Acetic acid	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0,26
