

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

BRODITEC P-29F

Productsoort(en)

PT14: Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2018-0006

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0018310-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	BRODITEC P-29F Brodilux Paste BRODITOP NEXT PASTA FLUO-NP BRODITOP NEXT PASTA PLUS FLUO-NP BRODITOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP BRODITOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO DEVILTOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO RODIBROD SENSITIVE PASTA FLUO ZED BF SENSITIVE PASTA FLUO-NP ZED BF SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP HGX tegen muizen
----------------------	---

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	ZAPI S.p.A.
	Adres	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italië
Toelatingsnummer		BE2018-0006
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0018310-0000
Toelatingsdatum		28/01/2015
Vervaldatum		31/12/2026

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Zapi S.p.A.
Adres van de fabrikant	Via Terza, Strada 12 35026 Conselve (PD) Italië
Productielocaties	Zapi S.p.A. site 1 Via Terza, Strada 12 35026 Conselve (PD) Italië

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Brodifacum
Naam van de fabrikant	PM Tezza s.r.l.
Adres van de fabrikant	Via del Lavoro 326 37050 Angiari (VR) Italië
Productielocaties	PM Tezza s.r.l. site 1 Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Italië

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	werkzame stof	56073-10-0	259-980-5	0,0029 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H373: Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling {1:blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is :}.
Veiligheidsaanbevelingen	P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P501: Inhoud afvoeren naar de lokale regelgeving.. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Huismuizen en/of ratten – gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten. Overdekte en afgeschermd lokaaspunten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Ratten - Grote plaag: tot 100 g lokaas per Lokaaspunten. Afstand tussen Lokaaspunten 5 m. - Geringe plaag: tot 100 g lokaas per Lokaaspunten. Afstand tussen Lokaaspunten 10 m. Muizen - Grote plaag: tot 50 g lokaas per Lokaaspunten. Afstand tussen Lokaaspunten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per Lokaaspunten. Afstand tussen Lokaaspunten 5 m. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Ratten - Grote plaag: tot 100 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 5 m. - Geringe plaag: tot 100 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 10 m. Muizen - Grote plaag: tot 50 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 5 m.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg

Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde kartonnen doos met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg

Gelabelde kartonnen doos met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-10 kg

Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-10 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk tot 50 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-15 kg

	<p>Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk tot 100 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg</p> <p>Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (HDPE) tube (voor gebruik in kitspuit) van 600 g in gelabelde kartonnen doos of gelabelde plastic (PP) emmer – 3-15 kg</p>
--	---

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

Zoek en verwijder dode knaagdieren regelmatig gedurende de bestrijdingsactie om het risico van secundaire vergiftiging te voorkomen.

Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Gebruik het product niet in gepulseerde lokaasbehandelingen.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Huismuizen en/of ratten – gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – buiten rond gebouwen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten</p>
Toepassingsgebied(en)	<p>gebruik buiten</p> <p>Buiten rond gebouwen</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten. Overdekte en afgeschermdde lokaaspunten.</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Ratten - Grote plaag: tot 100 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 5 m. - Geringe plaag: tot 100 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 10 m. Muizen - Grote plaag: tot 50 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 5 m.</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Ratten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grote plaag: tot 100 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 5 m. - Geringe plaag: tot 100 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 10 m. <p>Muizen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grote plaag: tot 50 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per lokaaspunten. Afstand tussen lokaaspunten 5 m.
Categorie/categorieën gebruikers	<p>professionele gebruiker</p>
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde kartonnen doos met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg</p>

Gelabelde kartonnen doos met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-10 kg

Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-10 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk tot 50 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk tot 100 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg

	<p>Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (HDPE) tube (voor gebruik in kitspuit) van 600 g in gelabelde kartonnen doos of gelabelde plastic (PP) emmer – 3-15 kg</p>
--	---

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...).

Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd.

Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

Bij buitengebruik lokaaspunten afschermen en plaatsen op strategische plekken om blootstelling van niet-doelwitorganismen te minimaliseren.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne

Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

Zoek en verwijder dode knaagdieren regelmatig gedurende de bestrijdingsactie om het risico van secundaire vergiftiging te voorkomen.

Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

Gebruik het product niet in gepulseerde lokaasbehandelingen.

Gebruik het product niet rechtstreeks in de holen van de knaagdieren.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer aanspunten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3. Huismuizen - breed publiek (niet-professionele gebruiker) - binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen

Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten.</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Muizen - Grote plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m.</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Muizen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grote plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdoos (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 50 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend 1 gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdoos (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 50 g</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) pot (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 50 g</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 50 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 50 g</p> <p>Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 50 g</p> <p>Gelabelde plastic (PET) bak (50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie - tot 50 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend 1 gelabelde plastic (PET) bak (50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie - tot 50 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend 1 gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdoos met plastic (PET) bak (50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie - tot 50 g</p> <p>Gelabeld / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 50 g</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 50 g</p>

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Het lokaasdoosje dient twee of drie dagen na begin van de bestrijdingsactie en hierna wekelijks geïnspecteerd te worden om te controleren of het lokaas wordt gegeten en om dode dieren te verwijderen. Navullen indien nodig.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4. Ratten - breed publiek (niet-professionele gebruiker) -binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Ratten - Grote plaag: tot 90 g (sachets) of 100 g (bakjes) lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. - Geringe plaag: tot 90 g (sachets) of 100 g (bakjes) lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 10 m. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Ratten - Grote plaag: tot 90 g (sachets) of 100 g (bakjes) lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. - Geringe plaag: tot 90 g (sachets) of 100 g (bakjes) lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 10 m.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdoos (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 100 g

	<p>Bedrukte kartonnen doos bevattend 1 gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdoos (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 100 g</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) pot (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder neutrale plastic (PE) zak (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Gelabelde plastic (PET) bak (50/100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie – tot 100 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde plastic (PET) bak(ken) (50/100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie – tot 100 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend 1 gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdoos met plastic (PET) bak(ken) (50/100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie - tot 100 g</p> <p>Gelabeld / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p>
--	---

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De aasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5. Ratten - breed publiek (niet-professionele gebruiker) - buiten rond gebouwen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing

	Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten.
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Ratten - Grote plaag: tot 90 g (sachets) of 100 g (bakjes) lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. - Geringe plaag: tot 90 g (sachets) of 100 g (bakjes) lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 10 m.</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Ratten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grote plaag: tot 90 g (sachets) of 100 g (bakjes) lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. - Geringe plaag: tot 90 g (sachets) of 100 g (bakjes) lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 10 m.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdoos (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 100 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend 1 gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdoos (10/15 g papieren filter zakjes) - tot 100 g</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) pot (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder neutrale plastic (PE) zak (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Gelabelde plastic (PET) bak (50/100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie – tot 100 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde plastic (PET) bak(ken) (50/100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie – tot 100 g</p> <p>Bedrukte kartonnen doos bevattend 1 gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdoos met plastic (PET) bak(ken) (50/100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie - tot 100 g</p> <p>Gelabeld / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak (15 g papieren filter zakjes) - tot 150 g</p>

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- De aasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

- Plaats de aasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

-Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5.2

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie sectie 5.3

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6. Huismuizen en/of ratten – professionals – binnen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Ratten - Grote plaag: tot 100 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. - Geringe plaag: tot 100 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 10 m. Muizen - Grote plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing:

	<p>Ratten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grote plaag: tot 100 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. - Geringe plaag: tot 100 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 10 m. <p>Muizen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grote plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde kartonnen doos met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde kartonnen doos met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg</p> <p>Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg</p>

Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-10 kg

Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-10 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk tot 50 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk tot 100 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (HDPE) tube (voor gebruik in kitspuit) van 600 g in gelabelde kartonnen doos of gelabelde plastic (PP) emmer – 3-15 kg

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Voor muizen: de aasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

Voor ratten: de aasstations dienen pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.6.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie sectie 5. 2

4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

4.7. Beschrijving van het gebruik

Tabel 7. Huismuizen en/of ratten – professionals – buiten rond gebouwen

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenelien en adulten
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in slagvaste lokaaskisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Ratten - Grote plaag: tot 100 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. - Geringe plaag: tot 100 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 10 m. Muizen - Grote plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Ratten

	<ul style="list-style-type: none"> - Grote plaag: tot 100 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m. - Geringe plaag: tot 100 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 10 m. <p>Muizen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grote plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 2 m. - Geringe plaag: tot 50 g lokaas per lokaaskist. Afstand tussen lokaaskisten 5 m.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde plastic (PP) emmer met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde kartonnen doos met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde kartonnen doos met/zonder extra PE binnenlaag (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukte plastic (PE) zak voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg</p> <p>Gelabelde / bedrukt niet elektrolytisch gecoat metalen blik voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg</p> <p>Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor muizen – 3-15 kg</p>

Bedrukte kartonnen doos met neutrale plastic (PE) zak (10/15 g papieren filter zakjes) voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank voor muizen (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (PP, PE, HDPE) tank voor ratten (10/15 g papieren filter zakjes) – 3-15 kg

Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-10 kg

Gelabelde plastic (PP) emmer met plastic (PE) zak bevattend tot 1 kg van 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-10 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk tot 50 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor muizen – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk tot 100 g bestaande uit 10/15 g papieren filter zakjes voor ratten – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos met plastic (PET) bakken (elk 100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (50 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor muizen – 3-15 kg

Bedrukte kartonnen doos bevattend gelabelde voorgevulde slagvaste PP lokaasdozen met elk plastic (PET) bak (100 g) met bedrukte verwijderbare PE folie voor ratten – 3-15 kg

Gelabelde / bedrukte plastic (HDPE) tube (voor gebruik in kitspuit) van 600 g in gelabelde kartonnen doos of gelabelde plastic (PP) emmer – 3-15 kg

4.7.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden (bijv. regen, sneeuw enz.).

Voor muizen: plaats de aasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

De aasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

Voor ratten: plaats de aasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

De aasstations dienen pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.

4.7.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Gebruik het product niet rechtstreeks in de holen van de knaagdieren.

4.7.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer aaspunten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie sectie 5.4

4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden
- Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.).
- Waar mogelijk moeten de lokaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Lokaaskisten moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
- Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.

- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaaskist.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (EN 374, categorie III).
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken van de professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.
- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaskisten naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.
- Lokaas-specifieke gebruiksaanwijzingen:
- Lokaas in zakjes: voor niet-hervulbare zakjes - zakjes met het lokaas niet openen.
- Pasta: Gebruik een spatel na toepassing (schoonmaken/verwijderen) van het lokaas.

Professionals

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

-
- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
 - Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
 - Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval).
 - Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
 - Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.
 - Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
 - Aasstations dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).
 - Waar mogelijk moeten aasstations aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.
 - Aasstations moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
 - Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.

 - Het lokaas dient te worden vastgemaakt zodat het niet kan worden weggesleept van het aasstation.

 - Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
 - Plaats het product uit de buurt van voedsel, drinken en diervoeder, en ook van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die daarmee in contact komen.
 - Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (EN 374, categorie III).
 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.
 - Als de inname van het lokaas relatief laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van aasstations naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
 - Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld.
 - Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide.
 - Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve bestrijdingsmaatregel.
 - Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode.
 - 'Lokaasspecifieke' gebruiksaanwijzingen:
 - Lokaas in zakjes: voor niet-hervulbare zakjes - zakjes met het lokaas niet openen.
 - Pasta: Gebruik een spatel na toepassing (schoonmaken/verwijderen) van het lokaas.

Breed publiek (niet-professionele gebruiker)

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voorafgaand aan het gebruik van rodenticiden dienen niet-chemische bestrijdingsmethoden (bijvoorbeeld vallen) te worden overwogen.

-
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of afval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
 - Lokaasdozen dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van waar knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).
 - Waar mogelijk moeten de lokaasdozen aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.
 - De zakjes met het lokaas niet openen
 - Plaats lokaasdozen buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
 - Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
 - Plaats lokaasdozen niet in de buurt van afwateringsystemen waar ze met water in contact kunnen komen.
 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.
 - Verwijder het resterende lokaas of de lokaasdozen aan het einde van de behandelperiode.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.
- In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "enkel voor opgeleide professionele gebruikers").
- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.
- Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.
- Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar.
Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel.
- Reinig tussen het toepassen de lokaaskisten niet met water.
- Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamelpunten. Dit om het risico op vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.
- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

Professionals

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne.
- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen (bijv. ten minste twee keer per week) dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.
- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.
- Gebruik lokaas dat werkzame bloedverdunnende stoffen bevat niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
- De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat:
Het product mag niet aan het algemene publiek worden geleverd (bijv. "uitsluitend voor professionals").
- het product dient te worden gebruikt in daarvoor geschikte verzegelde aasstations (bijv. "uitsluitend gebruiken in verzegelde aasstations");

-
- gebruikers aasstations passend dienen te voorzien van de informatie die in rubriek 5.3 van de samenvatting van de productkenmerken staat (bijv. "etiketteer aasstations conform de productaanbevelingen").
 - Met behulp van dit product zouden knaagdieren binnen 35 dagen geëlimineerd moeten zijn. De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.
 - Was de aasstations niet met water tussen behandelingen door.
 - Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

Breed publiek (niet-professionele gebruiker)

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
- Gebruik bloedverdunnende rodenticiden niet als permanent lokaas (bijv. ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te detecteren).
- De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat: het product dient te worden gebruikt in slagvaste lokdozen (bijvoorbeeld "uitsluitend gebruiken in slagvaste lokdozen"); de gebruiker dient de lokdozen te etiketteren met de informatie die in rubriek 5.3 van de samenvatting van productkenmerken staat (bijvoorbeeld "etiketteer lokdozen conform de productaanbevelingen").
- Het gebruik van dit middel moet resulteren in de eliminatie van de knaagdieren binnen 35 dagen. De productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.
- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].
- Zoek en verzamel op regelmatige tijdstippen de dode knaagdieren kadavers, minstens bij elke controle van de lokdozen.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk et enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.
- Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.
- In geval van:
 - blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
 - blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
 - blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen of contact opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245). Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts of contact opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245).- Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: ""niet

verplaatsen of openen"; ""bevat een rodenticide"; "BRODITEC P-29F - toelatingsnummer XXXXX"; ""Actieve stof: Brodifacoum"" en ""in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245)"".

- Gevaarlijk voor dieren in het wild.

—

Professionals

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen, mogelijk met enige vertraging, symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

- Tegengif: vitamine K1, uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

- In geval van:

- Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.

- Blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden ten minste tien minuten open houden.

- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen of contact opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245).

Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts of contact opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245).- Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: ""niet verplaatsen of openen"; ""bevat een rodenticide"; "BRODITEC P-29F - toelatingsnummer XXXXX"; ""Actieve stof: Brodifacoum"" en ""in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245)"".

- Gevaarlijk voor dieren in het wild.

—

Breed publiek (niet-professionele gebruiker)

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen, mogelijk met enige vertraging, symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

- Tegengif: Vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

- In geval van:

- blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.

- blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste tien minuten open houden.

- blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen of contact opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245).

Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts of contact opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245).- Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: ""niet verplaatsen of openen"; ""bevat een rodenticide"; "BRODITEC P-29F - toelatingsnummer XXXXX"; ""Actieve stof: Brodifacoum"" en ""in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het Antigifcentrum (tel 070 245 245)"".

- Gevaarlijk voor dieren in het wild.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voor professionals en voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

- Bij elke controle en Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongegeeten) restanten van rodenticiden worden

beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming]. Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken. Gebruik van handschoenen wordt aanbevolen.

Breed publiek (niet-professionele gebruiker)

- Bij elke controle en Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongegeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming]. Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere dieren te beperken.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.

- Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

- Houdbaarheid: 2 jaar

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.

Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.

Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.

P501 = Inhoud afvoeren naar de lokale regelgeving.