

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: LANCET

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0429

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0020733-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

LANCET

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Activa s.r.l.
	Διεύθυνση	via Feltre, 32 20132 Milano Ιταλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0429	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0020733-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	15/06/2020	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31/12/2024	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Althaller Italia S.R.L.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Strada Comunale Per Campagna 20078 San Colombano Al Lambro (MI) Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Strada Comunale Per Campagna 20078 San Colombano Al Lambro (MI) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	30 - Etofenprox
Όνομα του παρασκευαστή	Mitsui Chemicals Agro
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Nihonbashi Dia Building 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokyo Ιαπωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Nihonbashi Dia Building 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokyo Ιαπωνία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Etofenprox	3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether	Ενεργός Ουσία	80844-07-1	407-980-2	5
other co-formulants	Εμπιστευτικές πληροφορίες παρακαλώ δείτε το φάκελο IUCLID				95

2.2. Είδος τυποποίησης

ME - Micro-γαλάκτωμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.</p> <p>Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p> <p>Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.</p> <p>Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>Μακριά από παιδιά.</p> <p>Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.</p> <p>Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.</p>

Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό.

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση σε εσωτερικούς χώρους κατά των κουνουπιών από επαγγελματίες χρήστες με την μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Χρήση σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες κατά των κουνουπιών μέσω εφαρμογής ψυχρής εκνέφωσης (νεφελοψεκαστήρας ULV), χρόνου έκθεσης 60 λεπτών και χωρίς υπολειμματική διάρκεια δράσης.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Culicidae:
Κοινή ονομασία: Culex spp.
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

επιστημονική ονομασία: Culicidae:
Κοινή ονομασία: Aedes mosquitoes
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία [Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι
Το προϊόν εφαρμόζεται με τη χρήση ψυχρού νεφελοποιητή σε οικιακούς χώρους, νοσοκομεία, στρατώνες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, κινηματογράφους, θέατρα, αποθήκες και άλλες γενικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ψεκασμός -
Πριν την εφαρμογή το προϊόν αραιώνεται σε νερό σε αναλογία 2%
Η δοσολογία για εφαρμογή με ψυχρή εκνέφωση είναι: 2,5 mg δραστικής ουσίας /m3 που αντιστοιχεί σε 2,5 ml αραιωμένου προϊόντος/m3.

<p>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</p>	<p>Η συχνότητα εφαρμογής είναι 1 έως 2 εφαρμογές ετησίως.</p> <p>Η δοσολογία για εφαρμογή με ψυχρή εκνέφωση είναι 2,5 mg δραστικής ουσίας/m³ που αντιστοιχεί σε 2,5 ml αραιωμένου προϊόντος/m³. - 1 Σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του βιοκτόνου προϊόντος από τους επαγγελματίες, η συχνότητα χρήσης είναι 1 έως 2 εφαρμογές ανά έτος. - 1 - Σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του βιοκτόνου προϊόντος από τους επαγγελματίες χρήστες, η συχνότητα χρήσης είναι 1 έως 2 εφαρμογές ανά έτος.</p>
<p>Κατηγορία/-ες χρηστών</p>	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p> <p>Επαγγελματίες</p>
<p>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</p>	<p>Φιάλη.</p> <p>Πλαστικό (HDPE/EVOH). 5-20L</p>

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Φυλάξτε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, μακριά από τρόφιμα και κατοικίδια ζώα. Προστατεύστε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατεύστε το από το κρύο. Φυλάξτε το μακριά από πηγές ανάφλεξης και κοντά στα μέσα κατάσβεσης. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό στους χώρους που εφαρμόζεται το προϊόν.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια, γυαλιά και προστατευτικά ενδύματα. Σε κακές συνθήκες αερισμού, προστατεύστε την αναπνευστική οδό (μάσκα με φίλτρο για οργανικούς ατμούς).

- Προφυλάξεις για το περιβάλλον: Αποτρέψτε την είσοδο το προϊόντος στις αποχετεύσεις και την διείσδυση του στο έδαφος. Σε περίπτωση μόλυνσης υδάτων ή υδροφόρου ορίζοντα επικοινωνήστε άμεσα με τις Αρμόδιες αρχές.

- Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα με υγρή άμμο ή χώμα και μεταφέρετε σε περιέκτη για απόρριψη ως επικίνδυνο απόβλητο. Πλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με νερό, αποτρέποντας την είσοδο σε αποχετεύσεις ή σε επιφανειακά ύδατα. Σε περίπτωση διαρροής ή ανεξέλεγκτης απόρριψης σε υδάτινα ρεύματα πρέπει να ειδοποιείται ο αρμόδιος φορέας.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Επαφή με τα μάτια - Το προϊόν είναι επικίνδυνο για τα μάτια. Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15-20 λεπτά ανασηκώνοντας τα βλέφαρα. Εάν τα μάτια είναι ακόμα κόκκινα και υπάρχει ακόμα ενόχληση, συμβουλευτείτε έναν οφθαλμίατρο.

Επαφή με το δέρμα - Το προϊόν είναι επικίνδυνο για το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε το δέρμα αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Βγάλτε τα ρούχα και τα παπούτσια, που έχουν μολυνθεί από το μείγμα. Σε περίπτωση που ερεθισμός ή ο πόνος επιμένει, είναι καλύτερο να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

Εισπνοή: - Φέρτε το άτομο σε ανοιχτό χώρο. Αν το άτομο είναι αναίσθητο, τοποθετήστε το σε πλάγια θέση ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερο να ζητήσετε ιατρική συμβουλή. Εξασφαλίστε καλή κυκλοφορία αέρα. Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα όπως κολάρα, γραβάτα, ζώνη.

Κατάποση - Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην χορηγείτε τίποτα χωρίς ιατρική συμβουλή και σε κάθε περίπτωση, μόνο αν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Αν το άτομο είναι αναίσθητο, τοποθετήστε το σε πλάγια θέση ασφαλείας. Εξασφαλίστε καλή κυκλοφορία αέρα. Χαλαρώστε τα σφιχτά ρούχα όπως κολάρα, γραβάτα, ζώνη. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερο να ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

Πιθανά συμπτώματα και επιδράσεις:

Το μείγμα περιέχει τον αριθμό ευρετηρίου ETOFENPROX: 604-091-00-3: αποφύγετε την έκθεση σε θηλάζουσες γυναίκες. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή επίμονων συμπτωμάτων, αναζητήστε ιατρό, δώστε τις πληροφορίες της ετικέτας και αυτές που περιέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Οι πρώτες βοήθειες, σε περίπτωση ατυχήματος, πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, για να αποφεύγονται περαιτέρω επιπλοκές

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διατηρήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, μακριά από τρόφιμα και κατοικίδια ζώα. Προστατεύστε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατεύστε το από το κρύο. Κρατήστε το μακριά από πηγές ανάφλεξης και κοντά στα μέσα κατάσβεσης. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό στους χώρους που εφαρμόζεται το προϊόν.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Το προϊόν είναι ένα μικρογαλάκτωμα (ΜΕ) που προορίζεται για αραίωση με νερό πριν από τη χρήση. 2 mL προϊόντος πρέπει να αραιώνονται σε 100 mL νερού. Μετά την αραίωση, ανακινήστε καλά το διάλυμα. Ο υπερβολικά χαμηλός όγκος ψεκασμού (ψεκασμός ULV) βασίζεται σε ψεκασμό αεροζόλ. Ο εξοπλισμός ULV χρησιμοποιείται σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να παραχθούν πολύ μικρά σταγονίδια, διασφαλίζοντας έτσι την ομοιόμορφη εφαρμογή με μικρούς όγκους υγρών. Οι νεφελοψεκαστήρες υπέρμικρου όγκου (ULV) είναι μηχανές ψυχρής εκνέφωσης που χρησιμοποιούν μεγάλους όγκους αέρα σε χαμηλές πιέσεις για να μετατρέψουν το υγρό σε σταγονίδια που διασκορπίζονται στην ατμόσφαιρα. Αυτός ο τύπος μηχανής εκνέφωσης μπορεί να παράγει εξαιρετικά μικρά σταγονίδια με διάμετρο που κυμαίνεται από 1-150 μm. Τα σταγονίδια που δημιουργούνται είναι τόσο μικρού μεγέθους ώστε απαιτείται μικρότερη ποσότητα σκευάσματος για να καλύψει την προς εφαρμογή επιφάνεια. Τα οικόσιτα ζώα που ζουν σε οικίες είναι πιθανόν να εκτεθούν στο βιοκτόνο κατά τη διάρκεια ή μετά την εφαρμογή. Παρ' όλα αυτά, ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Συνεπώς, πρέπει να αποφεύγεται η επαφή των ζώων συντροφιάς με το βιοκτόνο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και μετά από αυτή.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Φορέστε προστατευτικά χημικά ανθεκτικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (υλικό γαντιών που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) (μόνο επαγγελματίες). Πρέπει να φοράτε προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034). Σε κακές συνθήκες αερισμού, προστατεύστε την αναπνευστική οδό (μάσκα με φίλτρο για οργανικούς ατμούς).

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Προφυλάξεις για το περιβάλλον:

Αποφύγετε την είσοδο του προϊόντος στις αποχετεύσεις ή την διείσδυση του στο έδαφος. Σε περίπτωση μόλυνσης υδάτων ή υδροφόρου ορίζοντα επικοινωνήστε άμεσα με τις Αρμόδιες αρχές.

Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:

Καλύψτε τη χυμένη ποσότητα με υγρή άμμο ή χώμα. Μεταφέρετε σε περιέκτη για απόρριψη ως επικίνδυνο απόβλητο. Πλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με νερό, αποτρέποντας τα από την είσοδο σε αποχετεύσεις επιφανειακών υδάτων. Σε περίπτωση διαρροής ή ανεξέλεγκτης απόρριψης σε υδάτινα ρεύματα πρέπει να ειδοποιείται ο αρμόδιος φορέας.

Απομακρύνετε τα ζώα πριν από την εφαρμογή.

Απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά πριν από την εφαρμογή.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά και ζώα κατά τη διάρκεια εφαρμογής.

Μην επιτρέπεται στα παιδιά και τα ζώα συντροφιάς να εισέλθουν στην περιοχή που έχει υποστεί επεξεργασία μέχρι να στεγνώσουν και να καθαριστούν.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Μπορεί να προκαλέσει:

- Βλάβη των ματιών και ερεθισμό του δέρματος. Σε αυτή την περίπτωση, πλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. ΜΗΝ ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής.

- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο

- Εάν είναι απαραίτητο, επισκεφθείτε νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία όπου είναι δυνατόν. Μην αφήνετε τον πάσχοντα μόνο του.

Οδηγίες για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό: Ακολουθείστε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Οι άδειοι περιέκτες, τυχόν αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παρήχθησαν κατά την εφαρμογή θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Διαθέστε αυτά τα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ένα σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του συσκευασία (HDPE/EVOH) για τουλάχιστον 12 μήνες.

6. Άλλες πληροφορίες

Εργοστάσια συσκευασίας :ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ, 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ