

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-GL034589-26 που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **K-OTHRINE SC 25** από τη Σουηδία, με αρ. άδειας F-2684 5327

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **K-OTHRINE 25 SC με τα ακόλουθα στοιχεία:**

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0117

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

04/05/2018

Ημερομηνία λήξης άδειας:

28/06/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Bayer Hellas AG
Σωρού 18-20, Μαρούσι (Τ.Κ. 151 25)

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην τοπική αγορά:

Costas Christodoulou Ltd
Θεοφάνη Θεοδότου 30
1065 Λευκωσία

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

K-OTHRINE SC 25

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική χρήση
4. Μορφή: SC – Αιώρημα συμπυκνωμένο
- Δραστική ουσία: Deltamethrin 2.43%,
Βοηθητικές ουσίες: έως 100% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer S.A.S., Division CropScience, Business Unit Environmental Science
16 rue Jean-Marie Leclair, CS 106, 69266 Lyon Cedex 09,
Γαλλία

1. Κοινή Ονομασία: Deltamethrin
2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 98.5%
3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer AG, Γερμανία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

- Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 28/06/2027.
- Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: 04/05/2018



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

K
O
T
H
R
I
N
E
S
C

Αρ. Άδειας: KY-0117

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
K-OTHRINE 25 SC	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Bayer Hellas AG
	Διεύθυνση	Σωρού 18-20, Μαρούσι (Τ.Κ. 151 25)
Αριθμός άδειας	KY-0117	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	04/05/2018	
Ημερομηνία λήξης άδειας	28/06/2027	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Bayer S.A.S., Division CropScience, Business Unit Environmental Science
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	1. Bayer S.A.S., Division CropScience, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442 69656 Béziers Γαλλία 2. SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault, CS621 34500 Béziers Γαλλία 3. Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607) 65926 Frankfurt Γερμανία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα παρασκευαστή	Bayer AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Alfred-Nobel-Str. 50 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Confidential data.

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικό τητα (%)
Deltamethrin δελταμεθρίνη	(S)-a-cyano-3phenoxybenzyl (1R,3R)3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική ουσία	52918-63-5	258-256-6	2.43%

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

SC – Αιώρημα συμπυκνωμένο

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Aquatic Acute category 1, Aquatic Chronic category 1 H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Επισήμανση	
Εικονόγραμμα	 GHS09
Προειδοποιητική λέξη	Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα P501 Διάθεση του περιεχομένου σε εγκεκριμένα τοπικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου	EUH208 Περιέχει 1, 2-benzisothiazol-3(2H)-one και αντιδρών μίγμα των 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methy-2H-Isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Χρήση 1 - Για τον έλεγχο ερπόντων εντόμων, χρόνιων προσβολών - επαγγελματίες χρήστες - εσωτερικοί χώροι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	<p>Εντομοκτόνο</p> <p>Χρόνια προσβολή: Μια κατάσταση στην οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί εφαρμογή, αλλά δεν έχει επιτευχθεί πλήρης έλεγχος των εντόμων, ή εκτεταμένη προσβολή, στην οποία ο κίνδυνος επαναπροσβολής θεωρείται υψηλός.</p> <p>Για τον έλεγχο ερπόντων εντόμων σε χώρους που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμόστε σημειακό/εντοπισμένο ψεκασμό σε κτήρια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε πόρτες, παράθυρα, ρωγμές και εσοχές και άλλα σημεία εισόδου που συνήθως χρησιμοποιούν τα έντομα. • Όπου/όταν υπάρχει προσβολή, ψεκάστε τα πλαίσια του κρεβατιού και τα στρώματα καθώς και τις ρωγμές και εσοχές σε διπλανούς τοίχους και πατώματα. • Ψεκάστε τα προσβεβλημένα χαλιά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες των μονίμως εγκατεστημένων χαλιών. • Ψεκάστε όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο τα έντομα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ρωγμές και εσοχές πίσω ή κάτω από μηχανήματα, εξοπλισμό κουζίνας ή σωληνώσεις. • Ψεκάστε προσβεβλημένα καλύμματα πατωμάτων και έπιπλα. <p>Για τον έλεγχο των ερπόντων εντόμων σε χώρους που υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμόστε το προϊόν με ψεκασμό εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές μόνο, με μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1m (10 εκ.). Για να επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός ψεκαστικός εξοπλισμός και να διατηρείται η κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια εφαρμογής. <p>Περιορισμοί:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Έρποντα έντομα: Ενήλικα - Ακμαία, Κατσαρίδες (οικογένεια Blattidae): Ενήλικα - Ακμαία.
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Χρήση σε κτήρια περιλαμβανομένων κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων, νοσοκομείων, εργοστασίων τροφίμων, αποθηκών. Το προϊόν είναι μόνο για χρήση υγιεινής και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων από βλάβες προκαλούμενες από έντομα.
Μέθοδος εφαρμογής	Ψεκασμός
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση: Αραιώστε 50κ.εκ. προϊόντος με νερό ώστε να προκύψει συνολική ποσότητα 5 λίτρων διαλύματος για 100

	m^2 , με αποτέλεσμα δόση of 12.5 mg/m ² προϊόντος K-Othrine 25 SC. - Αραίωση 1%
	Η διάρκεια δράσης του σκευάσματος που έχει εφαρμοστεί μπορεί να φτάσει μέχρι 3 μήνες, και εξαρτάται από την καθαριότητα και τη φύση της επιφάνειας όπου εφαρμόζεται. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί όπως απαιτείται, έως το μέγιστο 11 εφαρμογές ανά έτος.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη, Πλαστικό: HDPE , από 25 κ.εκ. μέχρι 20 λίτρα

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Για τον έλεγχο ερπόντων εντόμων σε χώρους που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:

- Εφαρμόστε σημειακό/εντοπισμένο ψεκασμό σε κτήρια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε πόρτες, παράθυρα, ρωγμές και εσοχές και άλλα σημεία εισόδου που συνήθως χρησιμοποιούνται έντομα.
- Όπου/όταν υπάρχει προσβολή, ψεκάστε τα πλαίσια του κρεβατιού και τα στρώματα καθώς και τις ρωγμές και εσοχές σε διπλανούς τοίχους και πατώματα.
- Ψεκάστε τα προσβεβλημένα χαλιά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες των μονίμως εγκατεστημένων χαλιών.
- Ψεκάστε όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο τα έντομα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ρωγμές και εσοχές πίσω ή κάτω από μηχανήματα, εξοπλισμό κουζίνας ή σωληνώσεις.
- Ψεκάστε προσβεβλημένα καλύμματα πατωμάτων και έπιπλα. Για τον έλεγχο ερπόντων εντόμων σε χώρους που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:
- Εφαρμόστε το προϊόν με ψεκασμό εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές μόνο, με μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1m (10 εκ.). Για να επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός ψεκαστικός εξοπλισμός και να διατηρείται η κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια εφαρμογής.

Περιορισμοί:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό

κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

4.2. Χρήση 2 - Για τον έλεγχο ερπόντων εντόμων, τοπικών προσβολών-επαγγελματίες χρήστες εσωτερικοί χώροι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της σγκεκριμένης χρήσης	<p>Εντομοκτόνο</p> <p>Εντοπισμένη/Τοπική προσβολή: Μια περιστασιακή προσβολή, όταν δεν υπάρχει λόγος να αναμένεται επαναπροσβολή ή να θεωρείται ότι τα έντομα δεν θα ελεγχθούν με τη χαμηλότερη δόση.</p> <p>Για τον έλεγχο ερπόντων εντόμων σε χώρους που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμόστε σημειακό/εντοπισμένο ψεκασμό σε κτήρια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε πόρτες, παράθυρα, ρωγμές και εσοχές και άλλα σημεία εισόδου που συνήθως χρησιμοποιούν τα έντομα. • Όπου/όταν υπάρχει προσβολή, ψεκάστε τα πλαίσια του κρεβατιού και τα στρώματα καθώς και τις ρωγμές και εσοχές σε διπλανούς τοίχους και πατώματα. • Ψεκάστε τα προσβεβλημένα χαλιά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες των μονίμως εγκατεστημένων χαλιών. • Ψεκάστε όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο τα έντομα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ρωγμές και εσοχές πίσω ή κάτω από μηχανήματα, εξοπλισμό κουζίνας ή σωληνώσεις. • Ψεκάστε προσβεβλημένα καλύμματα πατωμάτων και έπιπλα. <p>Για τον έλεγχο των ερπόντων εντόμων σε χώρους που υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμόστε το προϊόν με ψεκασμό εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές μόνο, με μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1m (10 εκ.). Για να επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός ψεκαστικός εξοπλισμός και να διατηρείται η κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια εφαρμογής. <p>Περιορισμοί:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Έρποντα έντομα: Ενήλικα - Ακμαία, Κατσαρίδες (οικογένεια Blattidae): Ενήλικα - Ακμαία.
Πεδίο εφαρμογής	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Χρήση σε κτήρια περιλαμβανομένων κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων, νοσοκομείων, εργοστασίων τροφίμων, αποθηκών. Το προϊόν είναι μόνο για χρήση υγιεινής και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων από βλάβες προκαλούμενες από έντομα.</p>

Μέθοδος εφαρμογής	Ψεκασμός
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Αραιώστε 25κ.εκ. προϊόντος με νερό ώστε να προκύψει συνολική ποσότητα 5 λίτρων διαλύματος για 100 m², με αποτέλεσμα δόση of 6.25 mg/ m² προϊόντος K-Othrine 25 SC. - 0.5%</p> <p>Η διάρκεια δράσης του σκευάσματος που έχει εφαρμοστεί μπορεί να φτάσει μέχρι 3 μήνες, και εξαρτάται από την καθαριότητα και τη φύση της επιφάνειας όπου εφαρμόζεται. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί όπως απαιτείται, έως το μέγιστο 11 εφαρμογές ανά έτος.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη, Πλαστικό: HDPE , Από 25 κ.εκ. μέχρι 20 λίτρα.

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Για τον έλεγχο ερπόντων εντόμων σε χώρους που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:

- Εφαρμόστε σημειακό/εντοπισμένο ψεκασμό σε κτήρια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε πόρτες, παράθυρα, ρωγμές και εσοχές και άλλα σημεία εισόδου που συνήθως χρησιμοποιούνται έντομα.
 - Όπου/όταν υπάρχει προσβολή, ψεκάστε τα πλαίσια του κρεβατιού και τα στρώματα καθώς και τις ρωγμές και εσοχές σε διπλανούς τοίχους και πατώματα.
 - Ψεκάστε τα προσβεβλημένα χαλιά δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις άκρες των μονίμων εγκατεστημένων χαλιών.
 - Ψεκάστε όπου μπορούν να βρουν καταφύγιο τα έντομα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ρωγμές και εσοχές πίσω ή κάτω από μηχανήματα, εξοπλισμό κουζίνας ή σωληνώσεις.
 - Ψεκάστε προσβεβλημένα καλύμματα πατωμάτων και έπιπλα. Για τον έλεγχο ερπόντων εντόμων σε χώρους που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:
 - Εφαρμόστε το προϊόν με ψεκασμό εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές μόνο, με μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1m (10 εκ.). Για να επιτευχθεί αύτό, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός ψεκαστικός εξοπλισμός και να διατηρείται η κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια εφαρμογής.

Περιορισμοί:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε φωλιές μυρμηγκιών.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

--

4.3. Χρήση 3 - Για τον έλεγχο των μυγών όταν αναπαύονται - επαγγελματίες χρήστες - εσωτερικοί χώροι.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της συγκεκριμένης χρήσης	<p>Εντομοκτόνο</p> <p>Για τον έλεγχο μυγών σε χώρους που δεν υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εντοπίστε το χώρο που εγκαθίστανται οι μύγες και ψεκάστε την επιφάνεια. <p>Για τον έλεγχο μυγών σε χώρους που υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Εφαρμόστε το προϊόν με ψεκασμό εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές μόνο, με μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1m (10 εκ.). Για να επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός ψεκαστικός εξοπλισμός και να διατηρείται η κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια εφαρμογής.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Musca domestica: Οικιακή μύγα (Ενήλικα – Ακμαία).
Πεδίο εφαρμογής	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Χρήση σε κτήρια περιλαμβανομένων κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, εστιατορίων, νοσοκομείων, εργοστασίων τροφίμων, αποθηκών. Το προϊόν είναι μόνο για χρήση υγιεινής και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων από βλάβες προκαλούμενες από έντομα.</p>
Μέθοδος εφαρμογής	Ψεκασμός.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Αραιώστε 50 κ.εκ. προϊόντος με νερό ώστε να προκύψει συνολική ποσότητα 5 λίτρων διαλύματος για 100 m², με αποτέλεσμα δόση of 12.5 mg/m² προϊόντος K-Othrine 25 SC. - Αραίωση: 1%</p> <p>Η διάρκεια δράσης του σκευάσματος που έχει εφαρμοστεί μπορεί να φτάσει μέχρι 3 μήνες, και εξαρτάται από την καθαριότητα και τη φύση της επιφάνειας όπου εφαρμόζεται. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί όπως απαιτείται, έως το μέγιστο 11 εφαρμογές ανά έτος.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη, Πλαστικό: HDPE , Από 25 κ.εκ. μέχρι 20 λίτρα.

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

--

Για τον έλεγχο μυγών σε χώρους που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:

- Εντοπίστε το χώρο που εγκαθίστανται οι μύγες και ψεκάστε την επιφάνεια. Για τον έλεγχο μυγών σε χώρους που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό:

- Εφαρμόστε το προϊόν με ψεκασμό εστιασμένα σε ρωγμές και εσοχές μόνο, με μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1m (10 εκ.). Για να επιτευχθεί αυτό, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ειδικός ψεκαστικός εξοπλισμός και να διατηρείται η κατάλληλη απόσταση από την επιφάνεια εφαρμογής.

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Γενικές πληροφορίες:

- Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.

Ανάμιξη και ψεκασμός:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ψεκασμού είναι καθαρή. Πριν από κάθε χρήση και αν απαιτείται, πλύνετε τον ψεκαστήρα με νερό και απορρυπαντικό και διαθέστε τα νερά του ξεπλύματος σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές απαιτήσεις.
- Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού με το μισό από τον απαιτούμενο όγκο νερού. Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι και τη σφραγίδα της συσκευασίας του προϊόντος. Μετρήστε με ακρίβεια την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος και ρίξτε προσεκτικά (χωρίς μεγάλη πίεση) μέσα στη δεξαμενή/δοχείο ψεκασμού. Ολοκληρώστε το γέμισμα του δοχείου του ψεκαστικού με νερό και θέστε σε λειτουργία τον αναδευτήρα. Αναδέψτε ξανά το δοχείο του ψεκαστικού αν υπάρχει παύση στην εφαρμογή που διαρκεί πάνω από 30 λεπτά.
- Αραιώνετε μόνο με νερό.
- Εφαρμόστε με κατάλληλη λαβή ή με μηχανικό ψεκαστήρα ικανό να παρέχει ένα ψεκασμό σε σημείο που να αποφεύγεται η απορροή. Για την κατεργασία εκτεθειμένων επιφανειών χρησιμοποιήστε ακροφύσια τύπου flat-fan. Για να ψεκάσετε σε ρωγμές και εσοχές, χρησιμοποιήστε ακροφύσια τύπου pin-stream ή ειδικό εξάρτημα/επέκταση για ρωγμές και εσοχές Μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1 μ. Διατηρείτε μια κατάλληλη απόσταση μεταξύ ρύγχους και επιφάνειας ψεκασμού ώστε να πετύχετε το επιθυμητό πλάτος δέσμης.

Έλεγχος Εντόμων σε Κατοικημένους χώρους

- Ψεκάστε αρμούς τοίχων/πατώματος, μοκέτες, χαλιά κλπ, και ρωγμές και εσοχές όπου μπορούν να βρουν κάλυψη τα έντομα. Η μόνη καθολική εφαρμογή αυτού του προϊόντος είναι η εφαρμογή σε χαλιά ή μοκέτες. Προχωρήστε σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά ψεκάζετε σε επικαλυπτόμενες ζώνες με απόσταση 0,5 μ. για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κάλυψη του ψεκαστικού υγρού.
- Για τον έλεγχο εντόμων σε χώρους που υποβάλλονται σε υγρό καθαρισμό, ψεκάστε ρωγμές και εσοχές μόνο με μέγιστο πλάτος δέσμης ψεκασμού 0,1 μ.
- Η διάρκεια δράσης του σκευάσματος που έχει εφαρμοστεί μπορεί να φτάσει μέχρι 3 μήνες, και εξαρτάται από την καθαριότητα και τη φύση της επιφάνειας όπου εφαρμόζεται. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί όπως απαιτείται, έως το μέγιστο 11 εφαρμογές ανά έτος.
- Χώροι όπου εφαρμόστηκε το K-Othrine SC 25 μπορούν να κατοικηθούν ξανά από παιδιά, κατοικίδια και άλλα ζώα μόλις στεγνώσουν οι επιφάνειες που ψεκάστηκαν. Μετά το στέγνωμα του ψεκασμένου υλικού συνιστάται καλός εξαερισμός των χώρων. Καθώς το K-Othrine SC 7.5 είναι υπολειμματικό εντομοκτόνο δεν συνιστάται η απόπλυση ή ο καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα του χώρου μέχρι να τεθεί υπό έλεγχο η μόλυνση.
- Καθώς η υπολειμματική διάρκεια δράσης των εντομοκτόνων σκευασμάτων γενικά μειώνεται σε πορώδεις επιφάνειες, συνίσταται όποτε είναι δυνατό η προτίμηση εφαρμογής τους σε μη πορώδεις επιφάνειες.

Αρχές στρατηγικής για την διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι δυνατό, οι εφαρμογές πρέπει να συνδυάζονται και με μη-χημικά μέτρα. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων.
- Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται επί της ετικέτας.
- Οι εφαρμογές πρέπει πάντα να γίνονται στοχεύοντας τις πλέον ευάλωτα στάδια ανάπτυξης των παρασίτων.
- Όπου απαιτείται εκτεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές πρέπει να εναλλάσσονται με εντομοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται, και περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας πρέπει να διερευνώνται για πιθανή ένδειξη ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες υγιεινής και η εγγύτητα μη ψεκασμένων χώρων μπορεί να συμβάλλει στον κίνδυνο επαναμόλυνσης.
- Σε περιπτώσεις όπου οι δόσεις στην ετικέτα, όταν εφαρμόζονται σωστά, δεν αποδίδουν το αναμενόμενο επίπεδο ελέγχου και εμφανίζεται ανθεκτικότητα, η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστικές ουσίες της ίδιας χημικής κατηγορίας θα πρέπει να διακόπτεται.

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

Μέτρα Μετριασμού Κινδύνου:

- Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση και πριν από οποιοδήποτε γεύμα.
- Μην ψεκάζετε απευθείας σε ανθρώπους, ζώα ή κλινοσκεπάσματα.
- Μην ψεκάζετε σε κλινοσκεπάσματα ή άλλα υλικά τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με τους ανθρώπους που κοιμούνται στο κρεβάτι. Μην το χρησιμοποιείτε για τον ψεκασμό στρωμάτων ή ράντζων όπου κοιμούνται νεογνά.
- Αφαιρέστε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία και τις γυάλες πριν από την εφαρμογή.

- Μην εφαρμόζετε σε χώρους που υποβάλλονται συχνά σε υγρό καθαρισμό. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα ψεκαστικού νέφους και πιτσιλιών με στοχευμένο υγρό σκούπισμα χρησιμοποιώντας πανιά μίας χρήσης και απορρυπαντικό πιάτων. Για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος τα πανιά μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται στα στερεά απορρίμματα και να μην ξεπλένονται ή πλένονται.
- Κατά την εφαρμογή δεν επιτρέπεται να είναι παρόντες στο χώρο της επέμβασης άλλα άτομα εκτός από το συνεργείο απεντόμωσης.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται ώστε τα κατοικίδια ζώα, τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές να μην έρχονται σε επαφή με αυτό.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας σε επιφάνειες όπου παρασκευάζονται, καταναλώνονται ή αποθηκεύονται, τρόφιμα ή ζωοτροφές.
- Αφαιρείτε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.
- Καλύψτε δεξαμενές αποθήκευσης νερού, επιφάνειες παρασκευής φαγητού, εξοπλισμό παρασκευής φαγητού, και σκεύη σίτισης με αδιαπέραστο πλαστικό πριν από την εφαρμογή. Μετά την επεξεργασία αφαιρέστε όλο το πλαστικό και καθαρίστε τις επιφάνειες.
- Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ενδύματα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.
- Οι επαγγελματίες χρήστες συνιστάται να φορούν γάντια και ολόσωμη φόρμα τόσο κατά την ανάμιξη όσο και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προϊόντος.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος:

- Ενδέχεται να παρουσιαστεί δερματική ευαισθησία όπως αισθηση καύσου ή κεντρίσματος στο πρόσωπο και στους βλεννογόνους. Ωστόσο, αυτές οι αισθήσεις δεν προκαλούν πληγές και είναι μεταβατικής φύσεως (μεγ. διάρκεια 24 ώρες).
 - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
 - Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και αφήστε τον να ηρεμήσει. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.
 - Σε περίπτωση κατάποσης καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
 - Ξεπλύνετε οποιαδήποτε μόλυνση από το δέρμα και τα μάτια άμεσα για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε γιατρό αν αναπτυχθεί ερεθισμός που επιμένει.
 - Μην πιάνετε υφάσματα στα οποία έχει εφαρμοστεί το προϊόν μέχρι να στεγνώσουν και να αεριστούν καλά πριν από τη χρήση.
 - Μην μολύνετε εδάφη, υδάτινους όγκους ή κανάλια με χημικά ή χρησιμοποιημένα δοχεία.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο προϊόν ούτε το αραιωμένο διάλυμα του βιοκτόνου προϊόντος μέσω του συστήματος αποχέτευσης.

Η παράκατω φράση πρέπει να αναφέρεται μόνο στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας: Το υπόλειμμα του βιοκτόνου προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για Απόβλητα 2008/98/EK) και τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων καθώς και τους εθνικούς και περιφερειακούς κανονισμούς.

Αποθηκεύετε τα βιοκτόνα προϊόντα στους αρχικούς περιέκτες. Μην αναμιγνύετε με άλλα απόβλητα. Περιέκτες με υπολείμματα του προϊόντος πρέπει να χειρίζονται ανάλογα. Κωδικός απορρίμματος για παρασιτοκτόνα: 20 01 19

Κωδικός απορρίμματος για συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα ή που έχουν μοιλυνθεί από επικίνδυνες ουσίες: 15 01 10

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης:

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης 2 χρόνια.

Να διατηρείται ο περιέκτης (το δοχείο) ερμηνητικά κλειστός.

Διατηρείται μόνο μέσα στον αρχικό περιέκτη.

Προστατέψτε από παγετό.

Να διατηρείται σε ασφαλή χώρο.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

6. Άλλες πληροφορίες

Ισχυρισμοί της ετικέτας σχετικά με τους οργανισμούς-στόχους πρέπει να διατυπώνονται όπως ορίζεται στο SPC.

Εάν απαιτείται εφαρμογή σε ευαίσθητα υφάσματα ή υλικά, που μπορεί να υποστούν βλάβη από το νερό, δοκιμάστε το ψεκαστικό διάλυμα πρώτα σε μικρή και κρυφή περιοχή του υφάσματος.

Συστήνεται η αναγραφή πληροφοριών σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM) επί του SDS.

2% του σκευάσματος αποτελείται από συστατικά άγνωστης οξείας τοξικότητας από εισπνοή. (Η πρόταση αυτή ανήκει στις Δηλώσεις Επικινδυνότητας και Προφύλαξης / H&P statements, ωστόσο χωρίς την ύπαρξη σχετικού κωδικού δεν μπορεί να προστεθεί στην ενότητα αυτή).

Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία (καθαρή): 2.43% w/w (25.0 g/L). Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία (technical material): 2.47% w/w (25.4 g/L).