

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** Mida San 311 KZ

**Tipo/i di prodotto:** Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

**Numero di autorizzazione:** IT/2023/00833/MRP

**Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3):** IT-0027654-0003

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	3
2. Composizione e formulazione	4
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	4
2.2. Tipo di formulazione	4
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	4
4. Uso/i autorizzato/i	5
5. Indicazioni generali per l'uso	18
5.1. Istruzioni d'uso	18
5.2. Misure di mitigazione del rischio	18
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	19
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	19
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	19
6. Altre informazioni	20

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Mida San 311 KZ
Form 311
DYBACOL LQ

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	Christeyns NV
	Indirizzo	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio
<b>Numero di autorizzazione</b>	IT/2023/00833/MRP 1-3	

<b>Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)</b>	IT-0027654-0003
<b>Data di rilascio dell'autorizzazione</b>	10/01/2023
<b>Data di scadenza dell'autorizzazione</b>	25/12/2031

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	Christeyns N.V.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Afrikalaan 182 9000 Gand Belgio
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Afrikalaan 182 9000 Gand Belgio

<b>Nome del produttore</b>	Christeyns s.r.o.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Vitovska 453/7 742 35 Odry Repubblica Ceca
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Christeyns s.r.o. 742 35 Odry Repubblica Ceca

<b>Nome del produttore</b>	Christeyns Food Hygiene sas
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	ZA Les Farges 24580 Rouffignac St. Cernin Francia

<b>Nome del produttore</b>	Betelgeux sl
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Spagna
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Poligono Industrial Raconc, Parcelas 2 y 3 CP 46729 Ador - Valencia Spagna

<b>Nome del produttore</b>	Christeyns France sa
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44120 Vertou Francia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Rue de la Maladrie 31, PI de la Vertonne 44124 Vertou Francia

<b>Nome del produttore</b>	Christeyns Professional Hygiene srl.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Italia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Via Aldo Moro 30 20060 Pessano con Bornago Italia

<b>Nome del produttore</b>	Christeyns UK Ltd.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Rutland Street BD4 7EA Bradford Regno Unito
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Rutland Street BD4 7EA Bradford Regno Unito

<b>Nome del produttore</b>	Christeyns Food Hygiene Ltd.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Regno Unito
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	2 Cameron Court, Winwick Quay WA2 8RE Warrington Regno Unito

#### 1.4. Fabbricanti dei principi attivi

<b>Principio attivo</b>	1354 - Propan-1-olo
<b>Nome del produttore</b>	OQ Chemicals GmbH (Formerly OXEA GmbH)
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Otto-Roelen-Str. 3 46147 Oberhausen Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Oxea corporation. 2001 FM 3057 TX 77404 Bay City Stati Uniti

<b>Principio attivo</b>	1355 - Propan-2-olo
<b>Nome del produttore</b>	Brenntag GmbH
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Stinnes Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Shell Nederland Raffinaderij BV, Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam Paesi Bassi
	Exxon Mobil, 4045 Scenic Hwy, Baton Rouge 70805 LA Stati Uniti

<b>Principio attivo</b>	1354 - Propan-1-olo
<b>Nome del produttore</b>	Sasol Chemie GmbH & Co. KG
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine streeed 2090 Sandton Sudafrica

<b>Principio attivo</b>	1355 - Propan-2-olo
<b>Nome del produttore</b>	Alcoholes Montplet S.A.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	NOVAPEX, NOVACAP, Le Carré Joannès, 29 avenue Joannès Masset CS 10619 69258 Lyon Cedex 09 Francia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	NOVAPEX, Rue Gaston Monmousseau 38150 Salaise-sur-Sanne Francia

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Propan-1-olo		Principio attivo	71-23-8	200-746-9	49,07
Propan-2-olo		Principio attivo	67-63-0	200-661-7	19,54

### 2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi
--------------------

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

<b>Indicazioni di pericolo</b>	<p>Liquido e vapori infiammabili.</p> <p>Provoca gravi lesioni oculari.</p> <p>Può provocare sonnolenza o vertigini.</p> <p>L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.</p>
<b>Consigli di prudenza</b>	<p>Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.</p> <p>Evitare di respirare gli aerosol.</p> <p>Evitare di respirare i vapori.</p>

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso.

Smaltire il prodotto in conformità con le norme locali/regionali/nazionali/internazionali..

Smaltire il recipiente in conformità con le norme locali/regionali/nazionali/internazionali..

Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

## 4. Usi autorizzati

### 4.1 Descrizione dell'uso

#### Usi 1 - Usi 3.1 – Tipo di prodotto 2 Disinfezione delle superfici, nebulizzazione con spruzzatore

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	non pertinente
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	<p>Nome scientifico: batteri Nome comune: Bacteria Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Yeasts Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Funghi Nome comune: Fungi Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Mycobacteriaceae Nome comune: Mycobacteria Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Virus Nome comune: Adenovirus tipo 5, norovirus murino Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
<b>Campo di applicazione</b>	<p>In ambiente chiuso</p> <p>Indoor – Industrie non alimentari, istituzioni e luoghi di lavoro: Disinfezione di piccole superfici dure/non porose mediante nebulizzazione con spruzzatore previa pulizia</p>

<b>Metodi di applicazione</b>	<p>Metodo: Nebulizzazione con spruzzatore  Descrizione dettagliata:</p> <p>Nebulizzazione con spruzzatore: dopo la nebulizzazione con spruzzatore e trascorso il tempo di contatto indicato, il prodotto può essere rimosso con un panno o una salvietta.</p>
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	<p>Tasso di domanda: 30 ml / m2  Diluizione (%): 0%  Numero e tempi di applicazione:  Pronto all'uso  A temperatura ambiente  Tasso di applicazione: 30 ml/m<sup>2</sup></p> <p>Attivo contro batteri, micobatteri e lieviti: Tempo di contatto di 5 minuti  Attivo contro batteri, funghi/lieviti, micobatteri e virus: tempo di contatto di 20 minuti</p>
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	<p>Industriale</p> <p>Utilizzatore professionale</p>
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	<p>Flaconi da 750 ml con dispositivo di nebulizzazione con spruzzatore separato (HDPE)</p> <p>Flaconi da 1 l con dispositivo di nebulizzazione con spruzzatore separato (HDPE)</p> <p>Latte di ricarica da 5, 10, 22 e 25 l (HDPE)</p>

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali di utilizzo.

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

**Le seguenti misure di riduzione del rischio sono applicate a meno che possano essere sostituite da misure tecniche e/o organizzative: Le misure tecniche e organizzative devono essere considerate a titolo preferenziale (le misure di protezione personale non sono misure permanenti).**

**Ambienti non specificati:**

max 1 applicazione al giorno

APVR 4 obbligatorio durante l'applicazione

le persone non provviste delle necessarie protezioni non possono essere presenti durante l'applicazione

**Infrastrutture produttive in ambito farmaceutico e cosmetico:**

APVR 4 obbligatorio durante la miscelazione e il carico.



**4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

**4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

**4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

**4.2 Descrizione dell'uso**

**Usò 2 - Usò 3.2 – Tipo di prodotto 2 Disinfezione delle superfici, nebulizzazione a bassa pressione**

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	non pertinente
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: batteri Nome comune: Bacteria Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Yeasts Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Mycobacteriaceae Nome comune: Mycobacteria Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Virus Nome comune: Adenovirus tipo 5, norovirus murino Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato

<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso  Indoor – Industrie non alimentari (ad es. farmaceutica): Disinfezione di superfici dure/non porose mediante nebulizzazione a bassa pressione previa pulizia.
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: Nebulizzazione a bassa pressione Descrizione dettagliata:  Tramite nebulizzazione a bassa pressione: dopo la nebulizzazione a bassa pressione, lasciare agire il prodotto senza rimuoverlo.
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: 200 ml/m <sup>2</sup> Diluizione (%): 0% Numero e tempi di applicazione:  Pronto all'uso  A temperatura ambiente  Tasso di applicazione: 200 ml/m <sup>2</sup>  Attivo contro batteri, micobatteri e lieviti: Tempo di contatto di 5 minuti Attivo contro batteri, funghi/lieviti, micobatteri e virus: tempo di contatto di 20 minuti
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Industriale
<b>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</b>	Latte da 5, 10, 22 e 25 l (HDPE), Contenitori da 220 l (HDPE) Contenitori IBC da 1000 l (HDPE)

#### 4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali di utilizzo

#### 4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

**Le seguenti misure di riduzione del rischio sono applicate a meno che possano essere sostituite da misure tecniche e/o organizzative: Le misure tecniche e organizzative devono essere considerate a titolo preferenziale (le misure di protezione personale non sono misure permanenti).**

**Ambienti non specificati:**

1 applicazione al giorno per un massimo di 8 m<sup>2</sup>

APVR 20 obbligatorio durante l'applicazione.

Le persone non provviste delle necessarie protezioni non possono essere presenti durante l'applicazione

**Camere bianche:**

1 applicazione al giorno per un massimo di 10 m<sup>2</sup>

APVR 4 e tasso di ventilazione di 20/h obbligatori durante l'applicazione

le persone non provviste delle necessarie protezioni non possono essere presenti durante l'applicazione

**Laboratori e biotecnologie:**

1 applicazione al giorno per un massimo di 10 m<sup>2</sup>

APVR 10 obbligatorio durante l'applicazione

le persone non provviste delle necessarie protezioni non possono essere presenti durante l'applicazione

**Infrastrutture produttive in ambito farmaceutico e cosmetico:**

1 applicazione al giorno per un massimo di 10 m<sup>2</sup>

APVR 4 obbligatorio durante l'applicazione

le persone non provviste delle necessarie protezioni non possono essere presenti durante l'applicazione

#### **4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### **4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### **4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

### **4.3 Descrizione dell'uso**

#### **Usò 3 - Usò 3.3 – Tipo di prodotto 4 Disinfezione delle superfici, nebulizzazione con spruzzatore**

**Tipo di prodotto**

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

**Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)**

non pertinente

**Organismo/i bersaglio  
(compresa la fase di sviluppo)**

Nome scientifico: batteri  
Nome comune: Bacteria  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti  
Nome comune: Yeasts  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Funghi  
Nome comune: Fungi  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Mycobacteriaceae  
Nome comune: Mycobacteria  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Virus  
Nome comune: Adenovirus tipo 5, norovirus murino  
Fase di sviluppo: Nessun dato

**Campo di applicazione**

In ambiente chiuso

Indoor – Cucine industriali, ristoranti, industria alimentare: Disinfezione di piccole superfici dure/non porose mediante nebulizzazione con spruzzatore previa pulizia

**Metodi di applicazione**

Metodo: Nebulizzazione con spruzzatore  
Descrizione dettagliata:

Nebulizzazione con spruzzatore: dopo la nebulizzazione con spruzzatore e trascorso il tempo di contatto indicato, il prodotto può essere rimosso con un panno o una salvietta.

**Dosi di impiego e frequenze**

Tasso di domanda: 30 ml / m<sup>2</sup>  
Diluizione (%): 0%  
Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso.  
A temperatura ambiente  
Tasso di applicazione: 30 ml / m<sup>2</sup>

- Attivo contro batteri, micobatteri e lieviti: Tempo di contatto di 5 minuti
- attivo contro batteri, funghi/lieviti, micobatteri e virus: tempo di contatto di 20 minuti

**Categoria/e di utilizzatori**

Industriale

Utilizzatore professionale

**Dimensioni e materiale  
dell'imballaggio**

Flaconi da 750 ml con dispositivo di nebulizzazione con spruzzatore separato (HDPE)  
Flaconi da 1 l con dispositivo di nebulizzazione con spruzzatore separato (HDPE)  
Latte di ricarica da 5, 10, 22 e 25 l (HDPE)

#### 4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali di utilizzo.

#### 4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Le seguenti misure di riduzione del rischio sono applicate a meno che possano essere sostituite da misure tecniche e/o organizzative: Le misure tecniche e organizzative devono essere considerate a titolo preferenziale (le misure di protezione personale non sono misure permanenti).

**Ambienti non specificati:**

max 1 applicazione al giorno

APVR 4 obbligatorio durante l'applicazione

le persone non provviste delle necessarie protezioni non possono essere presenti durante l'applicazione

**Cucina e mense:**

APVR 4 e guanti (APF 10) obbligatori durante la miscelazione e il carico.

#### 4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### 4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### 4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### 4.4 Descrizione dell'uso

## Uso 4 - Uso 3.4 – Tipo di prodotto 4 Disinfezione delle superfici, nebulizzazione a bassa pressione

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	non pertinente
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: batteri Nome comune: Bacteria Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Yeasts Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Mycobacteriaceae Nome comune: Mycobacteria Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Virus Nome comune: Adenovirus tipo 5, norovirus murino Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Funghi Nome comune: Funghi Fase di sviluppo: Nessun dato
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso  Indoor – Cucine industriali, ristoranti, industria alimentare: Disinfezione di superfici dure/non porose mediante nebulizzazione a bassa pressione previa pulizia
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: Nebulizzazione a bassa pressione Descrizione dettagliata:  Tramite nebulizzazione a bassa pressione: dopo la nebulizzazione a bassa pressione, lasciare agire il prodotto senza rimuoverlo.
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: 200 ml/m <sup>2</sup> Diluizione (%): 0% Numero e tempi di applicazione:  Pronto all'uso  A temperatura ambiente  Tasso di applicazione: 200 ml/m <sup>2</sup>  Attivo contro batteri, micobatteri e lieviti: Tempo di contatto di 5 minuti Attivo contro batteri, funghi/lieviti, micobatteri e virus: tempo di contatto di 20 minuti
<b>Categoria/e di utilizzatori</b>	Industriale

## Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Latte da 5, 10, 22 e 25 l (HDPE), Contenitori da 220 l (HDPE)  
Contenitori IBC da 1000 l (HDPE)

### 4.4.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali di utilizzo.

### 4.4.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

**Le seguenti misure di riduzione del rischio sono applicate a meno che possano essere sostituite da misure tecniche e/o organizzative: Le misure tecniche e organizzative devono essere considerate a titolo preferenziale (le misure di protezione personale non sono misure permanenti).**

**Ambienti non specificati:**

1 applicazione al giorno per un massimo di 8 m<sup>2</sup>

APVR 20 obbligatorio durante l'applicazione

le persone non provviste delle necessarie protezioni non possono essere presenti durante l'applicazione

**Cucine e mense collettive:**

1 applicazione al giorno per un massimo di 10 m<sup>2</sup>

APVR 4 obbligatorio durante l'applicazione

le persone non provviste delle necessarie protezioni non possono essere presenti durante l'applicazione

**Cucine industriali:**

1 applicazione al giorno per un massimo di 10 m<sup>2</sup>

**Aree di produzione industriale:**

1 applicazione al giorno per un massimo di 10 m<sup>2</sup>

### 4.4.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

### 4.4.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### 4.4.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

### 4.5 Descrizione dell'uso

#### Usso 5 - Uso 3.5 – Tipo di prodotto 2 Disinfezione di oggetti per immersione

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e algicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	non pertinente
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: batteri Nome comune: Bacteria Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: lieviti Nome comune: Yeasts Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: Mycobacteriaceae Nome comune: Mycobacteria Fase di sviluppo: Nessun dato  Nome scientifico: virus Nome comune: Adenovirus tipo 5, norovirus murino Fase di sviluppo: Nessun dato
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso  Indoor – Industria non alimentare: Disinfezione di superfici (oggetti) dure/non porose mediante immersione previa pulizia
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: Immersione Descrizione dettagliata:  Disinfezione di strumenti o attrezzature mediante immersione (inserimento di oggetti in un bagno preriempito) o riempimento (riempimento di un bagno vuoto contenente gli oggetti). In entrambi i casi gli oggetti risultano completamente immersi.
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: 25 litri Diluizione (%): 0% Numero e tempi di applicazione:  Pronto all'uso A temperatura ambiente  <ul style="list-style-type: none"><li>• Attivo contro batteri, micobatteri e lieviti : Tempo di contatto di 5 minuti</li><li>• Attivo contro batteri, funghi/lieviti, micobatteri e virus: tempo di contatto di 20 minuti</li></ul>



**Categoria/e di utilizzatori**

Industriale  
Utilizzatore professionale

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Latte da 5, 10, 2 2 e 25 l (HDPE)

#### **4.5.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso**

Vedere le istruzioni generali di utilizzo.

#### **4.5.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### **4.5.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### 4.5.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### 4.5.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### 4.6 Descrizione dell'uso

##### Usò 6 - Usò 3.6 – Tipo di prodotto 4 Disinfezione di oggetti per immersione

###### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

###### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

non pertinente

###### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: batteri  
Nome comune: Bacteria  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti  
Nome comune: Yeasts  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Mycobacteriaceae  
Nome comune: Mycobacteria  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Virus  
Nome comune: Adenovirus tipo 5, norovirus murino  
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Funghi  
Nome comune: Fungi  
Fase di sviluppo: Nessun dato

###### Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di strumenti o attrezzature mediante immersione (inserimento di oggetti in un bagno preriempito) o riempimento (riempimento di un bagno vuoto contenente gli oggetti). In entrambi i casi gli oggetti risultano completamente immersi.

###### Metodi di applicazione

Metodo: Immersione  
Descrizione dettagliata:  
Immersione

## Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 25 litri  
Diluizione (%): 0%  
Numero e tempi di applicazione:

Pronto all'uso  
A temperatura ambiente

- Attivo contro batteri, micobatteri e lieviti : Tempo di contatto di 5 minuti
- Attivo contro batteri, funghi/lieviti, micobatteri e virus: tempo di contatto di 20 minuti

## Categoria/e di utilizzatori

Industriale  
Utilizzatore professionale

## Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Latte da 5, 10, 22 e 25 l (HDPE)

### 4.6.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali di utilizzo.

### 4.6.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

[Empty box]

#### 4.6.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### 4.6.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

#### 4.6.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le indicazioni generali di utilizzo.

### 5. Indicazioni generali per l'uso

#### 5.1. Istruzioni d'uso

- Procedure di disinfezione mediante spruzzatura, strofinatura con panno o immersione :

Tutte le superfici da disinfettare devono essere pulite/risciacquate/asciugate prima della procedura di disinfezione: l'utente deve pulire, risciacquare e drenare accuratamente i liquidi di pulizia dalle superfici da disinfettare.

- Ciclo di disinfezione :

Tutti i prodotti devono essere usati in forma NON DILUITA.

Fare riferimento alla descrizione del metodo di applicazione relativo a ciascun utilizzo per conoscere il TEMPO DI CONTATTO necessario e se serve un RISCACQUO FINALE (con acqua potabile) dopo la disinfezione.

- - Per le procedure di disinfezione tramite nebulizzazione con spruzzatore : Accertarsi di bagnare completamente le superfici e lasciare agire per il tempo di contatto specificato.

- Procedure di disinfezione mediante immersione : Il bagno non deve essere riutilizzato. Utilizzare il bagno una sola volta al giorno al termine dell'attività e sostituirlo ogni giorno con una nuova soluzione.

#### 5.2. Misure di mitigazione del rischio

Adoperare in ambienti ben ventilati.  
Garantire un'adeguata ventilazione prima di entrare negli ambienti trattati.  
Non utilizzare nelle aree accessibili al pubblico.

Disinfezione mediante nebulizzazione con spruzzatore:

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici durante la fase di manipolazione del prodotto.  
Durante la manipolazione del prodotto è obbligatorio l'uso di una protezione per gli occhi (occhiali di sicurezza).  
Indossare uno schermo facciale durante la fase di manipolazione.

Disinfezione mediante nebulizzazione a bassa pressione:

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici durante la fase di manipolazione del prodotto.  
Durante la manipolazione del prodotto è obbligatorio l'uso di una protezione per gli occhi (maschera pieno facciale).  
Si indossa una tuta di protezione, impermeabile ai biocidi.

Disinfezione mediante immersione:

Indossare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici durante la fase di manipolazione del prodotto.  
Durante la manipolazione del prodotto è obbligatorio l'uso di una protezione per gli occhi (occhiali di sicurezza).  
Indossare uno schermo facciale durante la fase di manipolazione.

### 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure di primo soccorso generali: Se l'infortunato è in stato di incoscienza non somministrare nulla per via orale. In caso di malessere, consultare un medico (mostrare se possibile l'etichetta).

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Se la difficoltà respiratoria persiste, consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Togliersi di dosso tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se

è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/ambulanza per assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per assistenza medica.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/lesioni: Irritazione delle vie respiratorie e delle altre mucose. Rischio di gravi lesioni oculari. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: Un intervento immediato è fondamentale.

Non disperdere nell'ambiente. Evitare che il prodotto penetri nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il prodotto penetra nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.

### 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non disperdere nell'ambiente. Smaltire in condizioni di sicurezza e in conformità con le leggi nazionali/locali.

### 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

**Misure tecniche:**

Attuare adeguate procedure di messa a terra per evitare la formazione di elettricità statica.

**Condizioni di conservazione:**

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.  
Evitare le temperature elevate.

Proteggere dai raggi solari diretti.

Proteggere dal gelo.

Prodotti incompatibili: Acidi forti. Basi forti.

Durata di conservazione: 2 anni

## 6. Altre informazioni

Il prodotto contiene Propan-2-olo, per il quale è stata stabilita una concentrazione di esposizione inalatoria accettabile per l'utilizzatore professionale, utilizzata per la valutazione del rischio del prodotto.