#### **ANEXO**

## RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO BIOCIDA

#### TWP 092i

## Tipo(s) de producto

PT08: Protectores de maderas

Número de autorización: ES/MR(NA)-2017-08-00461

Número de referencia R4BP: ES-0017209-0000

# Capítulo 1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

## 1.1. Nombre comercial del producto

Nombre(s) comercial(es)	TWP 092i
	Holzgrund Klassik WBI
	Klarer Holzgrund WBI
	Holzschutz WBI
	Wood primer classic clear WBI
	Primewood clear WBI
	IRUXIL PROTECT PLUS
	TITANXYL PROTECCIÓN TOTAL AL AGUA
	TITANXYL LASUR FONDO AL AGUA
	MADORAL ANTICARCOMA
	Xanol Fondo Anticarcomas
	Xanol Fondo Protector
	Juno fondo insecticida-fungicida
	HIDROMAR EXT PRESERVANTE
	Pincusa Anticarcomas
	Emucril Anticarcomas
	JAFEP ANTICARCOMAS
	JAFEP FONDO PROTECTOR
	ESFERA ANTI-CARCOMA
	ESFERA PROTECCIÓN TOTAL
	Lasurtex Aqua PRO
	WOODMARK FONDO INSECTICIDA AL AGUA
	Fr 6409 Froxynol 606
	XILODEX FONDO AGUA
	Woodxyl F&I Aqua
	Klassikxyl F&I Aqua
	Fustaxyl F&I Aqua
	T84 IDROFILL TRASPARENTE
	674850 HOLZFREUND W ACTIVE PROTECTION
	W2368AC000
	NF01A Impregnante all'acqua con antitarlo
	Aqua Madeiras Protect
	EGURBABES
	Proa Carcoma
	HIDROMAR EXT PRESERVANTE
	IMUNEUCE BOIS 8
	MADORAL Fondo Protector
	Xilatem Fondo Protector
	BARPIXYL 100W
	PRE SUNDECK W
	Pincusa Fondo Protector
	Emucril Fondo Protector
	Hempawood Protect Plus
	Proa Fondo Protector
	Everlasting Wood WI
	Xulonip Hydro
	Unimare Woody
	BBWT01 W
	SPL01 A1.14
	Akua Protect

#### 1.2. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la	Nombre	TROY CHEMICAL COMPANY BV
autorización	Dirección	Poortweg 4C 2612PA Delft otros: Netherlands
Número de autorización		ES/MR(NA)-2017-08-00461
Número de referencia R4BP		ES-0017209-0000
Fecha de la autorización		09/10/2017
Fecha de vencimiento de la autorización		21/05/2027

# 1.3. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	Troy Chemical Company BV
Dirección del fabricante	Poortweg 4C 2612PA Delft Países Bajos
Ubicación de las plantas de fabricación	Troy Chemical Company BV site 1 Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Países Bajos
	Troy Chemical Company BV site 2 Industriepark 23 56593 Horhausen Alemania
	Troy Chemical Company BV site 3 Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218, Schönebeck/Elbe, Alemania 39218 Schönebeck/Elbe Alemania
	Troy Chemical Company BV site 4 Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck, Alemania
	Troy Chemical Company BV site 5 Halchtersche Str. 33, 38304 Wolfenbüttel Alemania
	Troy Chemical Company BV site 6 Am Nordturm 5, 46562 Voerde Alemania
	Troy Chemical Company BV site 7 Am Alten Galgen 14, 56410 Montabaur, Alemania

## 1.4. Fabricante(s) de la(s) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa	Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo (IPBC)
Nombre del fabricante	Troy Chemical Company BV
Dirección del fabricante	8 Vreeland Road, Florham Park NJ 07105 New Jersey Estados Unidos
Ubicación de las plantas de fabricación	Troy Chemical Company BV site 1 Estados Unidos

Sustancia activa	Butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo (IPBC)
Nombre del fabricante	Troy Chemical Europe BV
Dirección del fabricante	Poortweg 4C 2612PA Delft Países Bajos
Ubicación de las plantas de fabricación	Troy Chemical Europe BV site 1 Países Bajos

	1-[[2-(2,4-Diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazol (propiconazol)
Nombre del fabricante	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV

Dirección del fabricante	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Bélgica
1	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV site 1 Bélgica

Sustancia activa	(1RS)-cis,trans-3-(2,2-Diclorovinil)-2,2-dimetil- ciclopropanocarboxilato de (RS)-α-ciano-3- fenoxibencilo (cipermetrina)
Nombre del fabricante	Arysta LifeScience (antes Agriphar S.A.)
Dirección del fabricante	Rue de Rénory, 26/2 4102 Ougrée Bélgica
Ubicación de las plantas de fabricación	Arysta LifeScience (antes Agriphar S.A.) site 1 Bélgica

## Capítulo 2. COMPOSICIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRODUCTO

## 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Butilcarbamato de 3-yodo-2- propinilo (IPBC)		sustancia activa	55406-53-6	259-627-5	0,75
1-[[2-(2,4- Diclorofenil)-4- propil-1,3- dioxolan-2- il]metil]-1H-1,2,4 triazol (propiconazol)		sustancia activa	60207-90-1	262-104-4	0,24
(1RS)- cis,trans-3-(2,2- Diclorovinil)-2,2- dimetil- ciclopropanocarbo de (RS)- α-ciano-3- fenoxibencilo (cipermetrina)		sustancia activa	52315-07-8	257-842-9	0,15
Troysol LAC		Principio no activo		452-570-9	0,3

## 2.2. Tipo(s) de formulación

XX Otros: Emulsión, aceite en agua

## Capítulo 3. INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

Indicaciones de peligro	H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
	EUH208: Contiene IPBC and Propiconazole. Puede provocar una reacción alérgica.
	EUH210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia	P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
	P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
	P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
	P391: Recoger el vertido.
	P501: Eliminar el contenido en el contenido y/o su recipiente ,como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.USO PERSONAL PROFESIONAL
	P501: Eliminar el el contenido en el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.USO PARA PROFESIONAL ESPECIALIZADO

## Capítulo 4. USO(S) AUTORIZADO(S)

## 4.1. Descripción de uso

 $Tabla \ 1. \ Uso \ 1-Maderas \ clase \ de \ uso \ 2 \ y \ 3-Hongos \ degradadores-insectos \\ destructores \ de \ madera-termitas-Aplicación por brocha o \ rodillo-. \ Profesional \\ especializado-Profesional$ 

Tipo de producto	PT08: Protectores de maderas
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Usos por personal profesional especializado, personal profesional: mediante brocha o rodillo.  Dosis de aplicación: 200 ml de producto/m2 de madera. Es necesario dar una capa de acabado.  Cubrir el terreno durante la aplicación en exteriores. No aplicar en lugares donde el producto pueda alcanzar durante la aplicación aguas superficiales, por ejemplo, en un puente sobre un estanque.  No utilizar madera tratada con el producto encima o cerca de ecosistemas acuáticos.  No utilizar en interiores, excepto para marcos de ventanas exteriores y puertas exteriores.  Descripción del ámbito de utilización: TWP 092i es una imprimación de protección de base acuosa para maderas lista para su uso, diseñada para proteger maderas blandas no estructurales sin contacto con el terreno. TWP 092i es para usos en exteriores de clase 2 o 3 por parte de personal profesional especializado, personal profesional. TWP 092i se aplica una vez como tratamiento preventivo en la dosis indicada en la etiqueta. Es necesario dar una capa de acabado una vez seco el producto.
Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)	Nombre científico: Aureobasidium pullulans spp. Nombre común: wood disfiguring fungi Etapa de desarrollo: hifas  Nombre científico: Aureobasidium pullulans spp. Nombre común: wood disfiguring fungi Etapa de desarrollo: esporas y estructuras productoras de esporas  Nombre científico: Hylotrupes bajulus L. Nombre común: wood boring beetles Etapa de desarrollo: adultos  Nombre científico: Hylotrupes bajulus L. Nombre común: wood boring beetles Etapa de desarrollo: larvas  Nombre científico: Reticulitermes sp. Nombre común: termites Etapa de desarrollo: adultos  Nombre científico: Reticulitermes sp. Nombre común: termites Etapa de desarrollo: larvas

	Nombre científico: otros: Gloeophyllum trabeum Nombre común: wood rotting basidiomycetes Etapa de desarrollo: esporas y estructuras productoras de esporas Nombre científico: otros: Gloeophyllum trabeum Nombre común: wood rotting basidiomycetes Etapa de desarrollo: hifas Nombre científico: otros: Caniophora puteana Nombre común: wood rotting basidiomycetes Etapa de desarrollo: esporas y estructuras productoras de esporas Nombre científico: otros: Caniophora puteana Nombre común: wood rotting basidiomycetes Etapa de desarrollo: hifas Nombre científico: otros: Poria Placenta Nombre común: wood rotting basidiomycetes Etapa de desarrollo: esporas y estructuras productoras de esporas Nombre científico: otros: Poria Placenta Nombre científico: otros: Poria Placenta Nombre científico: otros: Poria Placenta Nombre común: wood rotting basidiomycetes Etapa de desarrollo: hifas
Ámbito(s) de uso	uso en exteriores  TWP 092i es una imprimación de protección de base acuosa para maderas lista para su uso, diseñada para proteger maderas blandas no estructurales sin contacto con el terreno. TWP 092i es para usos en exteriores de clase 2 o 3 por parte de personal profesional especializado, personal profesional y público en general (no profesional). TWP 092i se aplica una vez como tratamiento preventivo en la dosis indicada en la etiqueta. Es necesario dar una capa de acabado una vez seco el producto
Método(s) de aplicación	Método: Sistema abierto: tratamiento por brocha  Descripción detallada: Sistema abierto: tratamiento con brocha o rodillo
Frecuencia de aplicación y dosificación	Tasa de aplicación: Mediante brocha y rodillo: 200 ml/m2 de madera 1 aplicación  Dilución (%): 100  Número y frecuencia de aplicación: 1 application
Categoría(s) de usuarios	profesional especializado ; profesional
Tamaños de los envases y material del envasado	Lata /bote, metal: 0,375L; 0,75L; 1,0L; 2,5L; 5,0L Lata /bote, plástico: PEAD: 0,375L; 0,75L; 1,0L; 2,5L; 5,0L Lata /bote, plástico: PEAD 20L

#### 4.1.1. Instrucciones de uso para el uso específico

Ver este apartado en Instrucciones generales de uso

- 4.1.2. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico
- 4.1.3. Medidas de mitigación de riesgos para el uso específico

Ver este apartado en Instrucciones generales de uso

4.1.4. Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver este apartado en Instrucciones generales de uso

4.1.5. Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver este apartado en Instrucciones generales de uso

4.1.6. Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver este apartado en Instrucciones generales de uso

#### Capítulo 5. INSTRUCCIONES GENERALES DE USO<sup>1</sup>

#### 5.1. Instrucciones de uso

Para uso como protección para maderas únicamente.

Uso por usuarios profesionales especializados, profesionales: mediante brocha o rodillo.

Dosis de aplicación: 200 ml de producto/m2 de madera.

El producto está listo para su uso y no debe diluirse. Remover bien antes de usar.

La temperatura de aplicación y secado debe estar por encima de 5 °C y la humedad relativa por debajo del 80%.

La madera tratada debe estar cubierta por una capa de acabado. Se recomienda mantener el tratamiento de pintura superficial.

Tiempo de secado: Seco al tacto y listo para la capa de acabado: aproximadamente 24 horas.

Limpieza de las herramientas: con agua.

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en el envase original bien cerrado. Proteger de las heladas

#### 5.2. Medidas de mitigación de riesgos

Cubrir el suelo durante la aplicación en el exterior. No aplicar en lugares donde el producto pueda alcanzar aguas superficiales durante su aplicación como por ejemplo en puentes sobre estanques. No utilizar madera tratada con el producto sobre o cerca de un ecosistema acuático.

No usar el producto en las inmediaciones de ecosistemas acuáticos (cursos de agua, lagos, etc.).

No utilizar en interiores, excepto para marcos de ventanas exteriores y puertas exteriores.

No aplicar el producto a madera ni colocar la madera tratada en zonas donde el producto o la madera tratada puedan entrar en contacto con o contaminar alimentos/piensos, utensilios alimentarios o superficies de procesamiento de alimentos.

Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

Evitar respirar vapores o nieblas.

Lavarse las manos tras la aplicación y el uso del producto, así como antes de comer, beber o fumar.

Para los usuarios profesionales especializados: Se debe utilizar un mono con recubrimiento. Llevar guantes protectores resistentes a productos químicos durante la fase de manipulación y en el posterior procesamiento manual de la madera tratada (material de los guantes a especificar por el titular de la autorización en la información del producto).

#### 5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

- Medidas básicas de actuación:
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

- Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

Teléfono 91 562 04 20

Medidas de emergencia para proteger el medio ambiente:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Las instrucciones de uso, las medidas de mitigación de riesgos y otras instrucciones de uso con arreglo a la presente sección son válidas para cualquier uso autorizado.

- Evitar todo vertido innecesario al medio ambiente; en particular evitar su vertido al agua.
- Cualquier derrame debe ser recogido para su reutilización o eliminación.

#### 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y de su envase

Tanto el producto como su recipiente deben ser eliminados de forma segura como residuos peligrosos. Los restos de producto recogidos durante la aplicación que no se puedan reutilizar, deben ser tratados como residuos peligrosos.

Con relación al producto: No tirar el producto en el suelo, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe. Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo a sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente. Si es necesario a través de gestores de residuos autorizados.

# 5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

2 años

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en el envase original bien cerrado. Proteger de las heladas.

## Capítulo 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Se considera <u>personal profesional especializado</u> al aplicador de productos biocidas, que ha recibido formación especifica en la aplicación de protectores de madera, de acuerdo a la legislación vigente.

Se considera <u>personal profesional</u> a aquel que en el desempeño su actividad profesional puede utilizar productos biocidas. Este usuario tiene algunos conocimientos y habilidades en el manejo de productos químicos, y es capaz de usar correctamente el equipo de protección personal (EPP) si es necesario.