



Bratislava, 3. júla 2019
Naša značka: 10499/2019-3052-40095
Ref. číslo: bio/1648/O/19/DM

DODATOK č. 1
k rozhodnutiu o autorizácii skupiny biocídnych výrobkov
č. SK19-MRP-006-00-000
Názov skupiny biocídnych výrobkov: Evans' Iodine-based surface disinfection biocidal product family

Na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „nariadenie o zmenách“) oznámením administratívnej zmeny, identifikačné číslo BC-TY050708-93 predloženým dňa 8. apríla 2019 v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP3) a klasifikovaných podľa článku 2 nariadenia o zmenách a prílohy k nariadeniu o zmenách Hlava 1, Oddiel 1, položka 2 ako *Pridanie názvu k biocídnemu výrobku, ak neexistuje riziko zámeny s názvami iných biocídnych výrobkov.*, a Hlava 1, Oddiel 1, položka 3 ako *„Prenos autorizácie na nového držiteľa so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (EHP).“* došlo podľa článku 6 ods. 3, druhý pododsek nariadenia o zmenách k zmene skupiny biocídnych výrobkov. V zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o zmenách sa rozhodnutie o autorizácii č. bio/840/O/19/RS zo dňa 29. marca 2019, mení v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík skupiny biocídnych výrobkov v prílohe 1 k tomuto dodatku.

Ostatné časti rozhodnutia č. bio/840/O/19/RS zo dňa 29. marca 2019 o autorizácii skupiny biocídnych výrobkov **Evans' Iodine-based surface disinfection biocidal product family** sa nemenia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídne výrobky zo skupiny biocídnych výrobkov sprístupňovali na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík skupiny biocídnych výrobkov uvedeným v prílohe 1 k tomuto dodatku a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa za doručenie tohto dodatku považuje doručenie prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP).

RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **Evans Vanodine Europe , 6-9 Trinity Street , D02 EY47 Dublin 2, Írsko**

Príloha 1

Bratislava, 03. júla 2019
Naša značka: 10499/2019-3052-40095
Ref. číslo: bio/1648/O/19/DM

ČASŤ I

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Názov skupiny výrobkov

Názov	Evans' Iodine-based surface disinfection biocidal product family
-------	--

1.2. Typ výrobku

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
-------------	---------------------------------------

1.3. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Evans Vanodine Europe
	Adresa	6-9 Trinity Street, D02 EY47 Dublin 2, Írsko
Číslo autorizácie	SK19-MRP-006-00-000	
R4BP žiadosť o autorizáciu	BC-FK019125-50	
Dátum autorizácie	29. marca 2019	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	06. marca 2029	

1.4. Výrobcovia biocídnych výrobkov

Názov výrobcu	Evans Vanodine International
Adresa výrobcu	Brierley Road, Walton Summit, PR58AH Preston, Lancashire, Spojené kráľovstvo
Miesto výrobných priestorov	Brierley Road, Walton Summit, PR58AH Preston, Lancashire, Spojené kráľovstvo

1.5. Výrobcovia účinnej látky

Účinná látka	Jód
Názov výrobcu	ACF Minera S.A.
Adresa výrobcu	San Martin č. 499, Iquique, Čile
Miesto výrobných priestorov	Baña Lagunas, Pozo Almonte, Čile
Účinná látka	Jód
Názov výrobcu	SQM S.A.
Adresa výrobcu	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, Santiago, Čile
Miesto výrobných priestorov	Továreň Nueva Victoria, továreň Pedro de Valdivia, Čile
Účinná látka	Jód
Názov výrobcu	Cosayach Nitratos S.A.

Adresa výrobcu	Hnos Amunátegui 178, Santiago, Čile
Miesto výrobných priestorov	CosayA. Compania de Salitre y Yodo, Čile
Účinná látka	Jód
Názov výrobcu	ISE Chemicals Corporation
Adresa výrobcu	3-1, Kyobshi 1-Chrome, Chuo-ku, Tokio, Japonsko
Miesto výrobných priestorov	Shirasato Plant, 3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Japonsko

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jód		Účinná látka	7553-56-2	231-442-4	1.8	2.84
Alkohol etoxylát	Alkohol, C9-11, etoxylát (8 EO)	Solubilizátor	68439-46-3	614-482-0	18.0	24.9
Kyselina sírová	Kyselina sírová	Regulátor pH	7664-93-9	231-639-5	7.0	10.0
Kyselina fosforečná	Trihydroxidooxidofosfor	Regulátor pH	7664-38-2	231-633-2	9.0	13.0

2.2. Typ úpravy

Úprava	SL - Rozpustný koncentrát
--------	---------------------------

ČASŤ II

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ – META SPC

META SPC 1

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 1

1.1. Identifikátor meta SPC 1

Identifikátor	meta SPC FAM
---------------	--------------

1.2. Prípona čísla autorizácie

Číslo	01
-------	----

1.3. Typ výrobku

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
-------------	---------------------------------------

2. ZLOŽENIE META SPC 1

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 1

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jód		Účinná látka	7553-56-2	231-442-4	1.8	2.179
Alkohol etoxylát	Alkohol, C9-11, etoxylát (8 EO)	Solubilizátor	68439-46-3	614-482-0	18.0	18.575
Kyselina sírová	Kyselina sírová	Regulátor pH	7664-93-9	231-639-5	7.0	7.995
Kyselina fosforečná	Trihydroxidooxidofosfor	Regulátor pH	7664-38-2	231-633-2	9.0	12.495

2.2. Druh prípravku v rámci meta SPC 1

Úprava	SL - Rozpustný koncentrát
--------	---------------------------

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1

Výstražné upozornenia	H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H290 Môže byť korozívna pre kovy. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia	P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P405 Uchovávajte uzamknuté. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte hmlu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. P501 Zneškodnite obsah a/alebo nádobu súlade s miestnymi predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA META SPC 1

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Použitie 1 (FAM) – dezinfekcia povrchov v priestoroch na ustajnenie zvierat – aplikácia postrekom alebo napeňením

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s ustajnením zvierat.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Vírusy Kvasinky Mykobaktérie
Oblasti použitia	Vnútorne
Spôsoby aplikácie	Sprejovanie Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zriedte vodou. Naplňte zásobník chrbtového postrekovača (nízkotlakový sprej) zriedeným koncentrátom. Napeňovanie Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním (pomocou dávkovacieho zariadenia). Zriedený koncentrát sa plní do zásobníka chrbtového postrekovača (nízkotlaková pena).
Dávkovanie a frekvencia	Sprejovanie: 300 ml/m ² (zriedený roztok) Dezinfekcia priestorov na ustajnenie zvierat sa uskutočňuje takto: – Dojnice: raz ročne – Jatočné teľatá: každých 17 – 19 týždňov – Ošípané na výkrm: dvakrát ročne – Nosnice: raz za 12 – 18 mesiacov – Brojlery: každých 7 týždňov – Morky: dvakrát ročne – Kačice: každých 8 týždňov – Husi: dvakrát ročne – Ovce: raz ročne – Kozy: raz ročne Napeňovanie: 300 ml/m ² (zriedený roztok) Dezinfekcia priestorov na ustajnenie zvierat sa uskutočňuje takto: – Dojnice: raz ročne – Jatočné teľatá: každých 17 – 19 týždňov – Ošípané na výkrm: dvakrát ročne – Nosnice: raz za 12 – 18 mesiacov – Brojlery: každých 7 týždňov – Morky: dvakrát ročne – Kačice: každých 8 týždňov – Husi: dvakrát ročne – Ovce: raz ročne – Kozy: raz ročne
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia – FAM 1 : 75

Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoby (napr. fľaše, kanistre, barely, IBC nádrže) vyrobené z HDPE – 1 – 1 000 litrov.
-------------------------------------	--

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zried'te vodou. Naplňte zásobník chrbtového postrekovača (nízkotlakový sprej) zriedeným koncentrátom. Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na povrchy tak, aby boli dôkladne navlhčené, a nechajte schnúť 30 minút, pórovité povrchy by sa mali nechať schnúť minimálne 4 hodiny. Po dezinfekcii vyprázdnite a vyčistite zásobník a postrekovač opláchnutím vodou.

Pomer riedenia – FAM 1: 75

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 4, EN 14605), ktorý je nepriepustný pre biocídne výrobky (materiál obleku špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

Počas biocídneho ošetrovania musia byť vodné a kŕmne žľaby zakryté.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Použitie 2 (FAM) – dezinfekcia zariadenia v priestoroch na ustajnenie zvierat – ponáranie

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s ustajnením zvierat.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky Vírusy Mykobaktérie
Oblasti použitia	Vnútorne Vonkajšie
Spôsob aplikácie	Otvorený systém: ponorenie Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním (pomocou dávkovacieho zariadenia). Zriedený koncentrát sa naplní do čistej nádoby a zariadenie (napr. vedrá, kliečky, liahne, napájačky, prepravky) sa vkladá do roztoku. Zariadenie sa ponechá v roztoku najmenej 30 minút a

	potom sa vyberie a nechá sa odtečť a uschnúť.
Dávkovanie a frekvencia	Ponorte na 30 minút do 100 litrov zriedeného roztoku. Dezinfekciu zariadenia v priestoroch na ustajnenie ponorením uskutočňujú profesionálni pracovníci vnútri alebo vonku takto: – Brojlery: každých 7 týždňov – Kačice: každých 8 týždňov
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia – FAM 1 : 75
Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoby (napr. fľaše, kanistre, barely, IBC nádrže) vyrobené z HDPE – 1 – 1 000 litrov.

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zriedte vodou. Naplňte čistú nádobu zriedeným roztokom a zariadenie (napr. vedrá, kliečky, liahne, napájačky, prepravky) vložte do roztoku, ponechajte ho v roztoku najmenej 30 minút a potom ho vyberte a nechajte odtečť a uschnúť.

Dezinfekčný roztok zlikvidujte do ČOV.

Pomer riedenia – FAM 1 : 75

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 6, EN 13034).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

4.3. Opis použitia

Použitie 3 – Použitie 3 (FAM) – dezinfekcia vozidiel na prepravu zvierat – aplikácia postrekom

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s prepravou zvierat.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Vírusy Kvasinky Mykobaktérie
Oblasti použitia	Vonkajšie

Spôsob aplikácie	Sprejovanie Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním (pomocou dávkovacieho zariadenia). Zriedený koncentrát sa naplní do zásobníka chrbtového postrekovača (nízkotlakový sprej). Povrchy sa postriekajú dezinfekčným prostriedkom tak, aby boli dôkladne navlhčené. Výrobok sa ponechá na povrchoch, kým neuschne (pórovité povrchy by mali schnúť minimálne 4 hodiny).
Dávkovanie a frekvencia	300 ml/m ² zriedeného roztoku Vozidlá na prepravu zvierat sa vo všeobecnosti dezinfikujú výrobkami, ktoré nie sú na báze jódu. Dezinfekcia výrobkami na báze jódu sa vykonáva len v prípade ochorenia.
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia – FAM 1 : 75
Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoby (napr. fľaše, kanistre, barely, IBC nádrže) vyrobené z HDPE – 1 – 1 000 litrov

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zriedte vodou. Naplňte zásobník chrbtového postrekovača (nízkotlakový sprej) zriedeným koncentrátom. Dezinfekčný roztok najprv aplikujte na vonkajšiu stranu vozidla vrátane podbehov kolies, pneumatík, blatníkov a spodnej strany vozidla, pričom začnite hore a pokračujte nadol. Potom postriekajte vnútornú stranu vozidla, pričom začnite hore a pokračujte až úplne nadol. Pokryť sa musia všetky povrchy vrátane podlahy. Po dezinfekcii (trvajúcej aspoň 30 minút) vyprázdňte a vyčistite zásobník a postrekovač opláchnutím vodou.

Pomer riedenia – FAM 1 : 75

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 4, EN 14605), ktorý je nepriepustný pre biocídne výrobky (materiál obleku špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

4.4. Opis použitia

Použitie 4 – Použitie 4 (FAM) – dezinfekcia zariadenia na chov rýb – ponáranie

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s

opis autorizovaného použitia	ustajnením zvierat.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Vírusy Kvasinky Mykobaktérie
Oblasti použitia	Vonkajšie
Spôsob aplikácie	Otvorený systém: ponorenie Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním (pomocou dávkovacieho zariadenia). Zriedený koncentrát sa naplní do čistej nádoby a zariadenie (napr. vedrá, kliečky, liahne, napájačky, prepravky) sa vkladá do roztoku. Zariadenie sa ponechá v roztoku najmenej 30 minút a potom sa vyberie a nechá sa odtečť a uschnúť. Pri väčších kusoch zariadenia, ako sú nádrže na chov rýb, sa vyčistené nádoby naplnia dezinfekčným prostriedkom. Dezinfekčný prostriedok sa ponechá minimálne 30 minút, nádoby sa vyprázdnia, opláchnu sa čistou vodou a nechajú sa uschnúť.
Dávkovanie a frekvencia	500 l zriedeného roztoku Dezinfekcia zariadenia v chovoch rýb sa uskutočňuje raz týždenne.
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia – FAM 1 : 75
Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoby (napr. fľaše, kanistre, barely, IBC nádrže) vyrobené z HDPE – 1 – 1 000 litrov.

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zriedte vodou. Naplňte čistou nádobu zriedeným koncentrátom a zariadenie (napr. vedrá, kliečky, liahne, napájačky, prepravky) vložte do roztoku, ponechajte aspoň 30 minút, potom zariadenie vyberte, vyprázdňte ho, opláchnite čistou pitnou vodou a nechajte uschnúť. Pri väčších kusoch zariadenia, ako sú nádrže na chov rýb, sa vyčistené nádoby naplnia dezinfekčným roztokom, ktorý sa ponechá minimálne 30 minút, nádoby sa vyprázdnia, opláchnu sa čistou vodou a nechajú uschnúť.

Pomer riedenia – FAM 1 : 75

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 6, EN 13034).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

4.5. Opis použitia

Použitie 5 – Použitie 5 (FAM) – dezinfekcia obuvi a kolies – namáčanie

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s ustajnením alebo prepravou zvierat.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie
Oblasti použitia	Vonkajšie
Spôsob aplikácie	Otvorený systém: ošetrovanie ponorením Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním (pomocou dávkovacieho zariadenia). Kúpele pre nohy a kolesá sa naplnia zriedeným koncentrátom a umiestnia sa pri vchodoch alebo východoch. Pred prechodom z jednej oblasti do druhej je potrebné zabezpečiť dvojminútový kontaktný čas.
Dávkovanie a frekvencia	Kúpeľ pre kolesá (250 litrov) – raz týždenne (na základe posúdenia rizika je možné použiť až 400 litrov). Kúpeľ pre obuv (10 litrov) – každý deň.
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia – FAM 1 : 75
Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoba, plastová: HDPE, 5 – 1 000 l

4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zried'te vodou. Naplňte kúpeľ pre nohy/kolesá zriedeným koncentrátom a umiestnite ho pri vchodoch/východoch. Pred prechodom z jednej oblasti do druhej zabezpečte dvojminútový kontaktný čas. Použité roztoky likvidujte v odpadovej vode.

Kúpele pre kolesá vyprázdnite, vyčistite a znovu naplňte až do maximálneho objemu 400 l.

Kúpeľ pre nohy sa musí uchovávať vnútri/pod strechou, aby sa zabránilo zriadeniu dažďom.

Pomer riedenia – FAM 1 : 75

4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 6, EN 13034).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE META SPC 1

5.1. Pokyny na používanie

Pozri autorizované použitia.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozri autorizované použitia.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Opis opatrení prvej pomoci:

Vdýchnutie: Nepravdepodobný spôsob expozície, pretože výrobok neobsahuje prchavé látky. Ak sa vdýchne aerosól/hmla, postupujte takto. Presuňte postihnutú osobu na čerstvý vzduch, udržujte ju v teple, nechajte ju odpočívať a umožnite jej pohodlne dýchať.

Prehltnutie: Nevyvolávajte zvracanie. Ústa dôkladne vypláchnite vodou. Dajte postihnutej osobe vypiť veľké množstvo vody. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa príznaky objavia po umytí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky, ak ich máte, a držte viečka otvorené. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

Vdýchnutie: Podráždenie nosa, hrdla a dýchacích ciest.

Prehltnutie: Môže spôsobiť chemické popáleniny v ústach a hrdle.

Kontakt s pokožkou: Pálivá bolesť a vážne poleptanie kože. Môže spôsobiť vážne chemické popáleniny na koži.

Kontakt s očami: Vážne podráždenie, pálenie a slzenie. Dlhší kontakt spôsobuje vážne poškodenie očí a tkanív.

Stabilita a reaktivita:

Reaktivita: Reaguje so zásadami a vytvára teplo.

Chemická stabilita: Žiadne závažné obavy z hľadiska stability.

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Zabráňte vystaveniu vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Nekompatibilné materiály: Materiály, ktorým sa treba vyhnúť: Hliník, cín, zinok a ich zliatiny. Koncentrované alkalické materiály. Materiály uvoľňujúce chlór uvoľnia toxický plynný chlór. Môžu sa vytvoriť oxidačné činidlá ako jódové pary.

Nebezpečné produkty rozkladu: Pri zahriatí sa môžu vytvoriť výpary/plyny nebezpečné pre zdravie.

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:

Úniky alebo nekontrolované vypúšťanie do vodných tokov sa musia okamžite nahlásiť príslušnému úradu pre životné prostredie alebo inému príslušnému regulačnému orgánu.

Únik spláchnite veľkým množstvom vody. Malé úniky: Uniknutý materiál zhrňte dokopy a absorbujte pieskom, zeminou alebo iným nehorľavým materiálom. Zozbierajte ho a dajte ho do vhodných nádob na likvidáciu odpadu a nádoby bezpečne uzavrite.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Po ošetrení sa použité roztoky môžu spláchnuť do komunálnej kanalizácie alebo zneškodniť na hnojisku, v závislosti od miestnych požiadaviek. Zabráňte uvoľneniu do miestnej čističky odpadových vôd.

Nepoužitý prípravok a obal likvidujte v súlade s miestnymi a/alebo vnútroštátnymi požiadavkami.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Čas použiteľnosti 36 mesiacov.

Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Skladujte v bezpečnej vzdialenosti od

týchto materiálov: oxidujúce materiály.
Zabráňte vystaveniu vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Žiadne

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1

7.1. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Názov výrobku	FAM				
Obchodný názov výrobku	FAM Vanodine Vanodin Vanodine FAM				
Číslo autorizácie	SK19-MRP-006-01-001				
R4BP asset referenčného výrobku	UK-0013487-0001				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Jód		Účinná látka	7553-56-2	231-442-4	2.179
Alkohol etoxylát	Alkohol, C9-11, etoxylát (8 EO)	Solubilizátor	68439-46-3	614-482-0	18.575
Kyselina sírová	Kyselina sírová	Regulátor pH	7664-93-9	231-639-5	7.995
Kyselina fosforečná	Trihydroxidooxidofosfor	Regulátor pH	7664-38-2	231-633-2	12.495

META SPC 2

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 2

1.1. Identifikátor meta SPC 2

Identifikátor	meta SPC FAM 30
---------------	-----------------

1.2. Prípona čísla autorizácie

Číslo	02
-------	----

1.3. Typ(y) výrobku

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
----------------	---------------------------------------

2. ZLOŽENIE META SPC 2

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 2

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Jód		Účinná látka	7553-56-2	231-442-4	2.18	2.84
Alkohol etoxylát	Alkohol, C9-11, etoxylát (8 EO)	Solubilizátor	68439-46-3	614-482-0	18.0	24.9
Kyselina sírová	Kyselina sírová	Regulátor pH	7664-93-9	231-639-5	7.0	10.0
Kyselina fosforečná	Trihydroxidooxidofosfor	Regulátor pH	7664-38-2	231-633-2	9.536	13.0

2.2. Druh prípravku v rámci meta SPC 2

Úprava	SL - Rozpustný koncentrát
--------	---------------------------

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2

Výstražné upozornenia	H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H290 Môže byť korozívna pre kovy.
Bezpečnostné upozornenia	P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P405 Uchovávajte uzamknuté. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte hmlu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P363 Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P501 Zneškodnite obsah a/alebo nádobu súlade s miestnymi predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA META SPC 2

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Použitie 1 (FAM 30) – dezinfekcia povrchov priestorov na ustajnenie zvierat – aplikácia postrekom alebo napeňením

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s ustajnením zvierat.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Vírusy Kvasinky Mykobaktérie
Oblasti použitia	Vnútorne
Spôsoby aplikácie	<p>Sprejovanie Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávajte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zried'ite vodou. Naplňte zásobník chrbtového postrekovača (nízkotlakový sprej) zriedeným koncentrátom.</p> <p>Napeňovanie Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním (pomocou dávkovacieho zariadenia). Zriedený koncentrát sa plní do zásobníka chrbtového postrekovača (nízkotlaková pena).</p>
Dávkovanie a frekvencia	<p>Sprejovanie: 300 ml/m² (zriedený roztok) Dezinfekcia priestorov na ustajnenie zvierat sa uskutočňuje takto: – Dojnice: raz ročne – Jatočné teľatá: každých 17 – 19 týždňov – Ošípané na výkrm: dvakrát ročne – Nosnice: raz za 12 – 18 mesiacov – Brojlery: každých 7 týždňov – Morky: dvakrát ročne – Kačice: každých 8 týždňov – Husi: dvakrát ročne – Ovce: raz ročne – Kozy: raz ročne</p> <p>Napeňovanie: 300 ml/m² (zriedený roztok) Dezinfekcia priestorov na ustajnenie zvierat sa uskutočňuje takto: – Dojnice: raz ročne – Jatočné teľatá: každých 17 – 19 týždňov – Ošípané na výkrm: dvakrát ročne – Nosnice: raz za 12 – 18 mesiacov – Brojlery: každých 7 týždňov – Morky: dvakrát ročne – Kačice: každých 8 týždňov – Husi: dvakrát ročne – Ovce: raz ročne – Kozy: raz ročne</p>
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia FAM 30 1 : 100

Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoby (napr. fľaše, kanistre, barely, IBC nádrže) vyrobené z HDPE – 1 – 1 000 litrov.
-------------------------------------	--

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zriedte vodou. Naplňte zásobník chrbtového postrekovača (nízkotlakový sprej) zriedeným koncentrátom. Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na povrchy tak, aby boli dôkladne navlhčené, a nechajte schnúť 30 minút, pórovité povrchy by sa mali nechať schnúť minimálne 4 hodiny. Po dezinfekcii vyprázdnite a vyčistite zásobník a postrekovač opláchnutím vodou.

Pomer riedenia – FAM 30 1 : 100

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 4, EN 14605), ktorý je nepriepustný pre biocídne výrobky (materiál obleku špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

Počas biocídneho ošetrovania musia byť vodné a kŕmne žľaby zakryté.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Použitie 2 (FAM 30) – dezinfekcia zariadenia priestorov na ustajnenie zvierat – ponáranie

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s ustajnením zvierat.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Kvasinky Vírusy Mykobaktérie
Oblasti použitia	Vnútorne Vonkajšie
Spôsob aplikácie	Otvorený systém: ponorenie Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním (pomocou dávkovacieho zariadenia). Zriedený koncentrát sa naplní do čistej nádoby a zariadenie (napr. vedrá, kliečky, liahne, napájačky, prepravky) sa vkladá do roztoku. Zariadenie sa ponechá v roztoku najmenej 30 minút a potom sa vyberie a nechá sa odtečť a uschnúť.

Dávkovanie a frekvencia	100 litrov zriedeného roztoku Dezinfekciu zariadenia v priestoroch na ustajnenie ponorením uskutočňujú profesionálni pracovníci vnútri alebo vonku takto: – Brojlery: každých 7 týždňov – Kačice: každých 8 týždňov
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia – FAM 30 1 : 100
Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoby (napr. fľaše, kanistre, barely, IBC nádrže) vyrobené z HDPE – 1 – 1 000 litrov

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zried'te vodou. Naplňte čistú nádobu zriedeným roztokom a zariadenie (napr. vedrá, kliečky, liahne, napájačky, prepravky) vložte do roztoku, ponechajte ho v roztoku najmenej 30 minút a potom ho vyberte a nechajte odtečť a uschnúť.

Dezinfekčný roztok zlikvidujte do ČOV.

Pomer riedenia – FAM 30 1 : 100

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 6, EN 13034).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

4.3. Opis použitia

Použitie 3 – Použitie 3 (FAM 30) – dezinfekcia vozidiel na prepravu zvierat – aplikácia postrekom

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s prepravou zvierat.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Vírusy Kvasinky Mykobaktérie
Oblasti použitia	Vonkajšie
Spôsob aplikácie	Sprejovanie Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním

	(pomocou dávkovacieho zariadenia). Zriedený koncentrát sa naplní do zásobníka chrbtového postrekovača (nízkotlakový sprej). Povrchy sa postriekajú dezinfekčným prostriedkom tak, aby boli dôkladne navlhčené. Výrobok sa ponechá na povrchoch, kým neuschne (pórovité povrchy by mali schnúť minimálne 4 hodiny).
Dávkovanie a frekvencia	300 ml/m ² zriedeného roztoku Vozidlá na prepravu zvierat sa vo všeobecnosti dezinfikujú výrobkami, ktoré nie sú na báze jódu. Dezinfekcia výrobkami na báze jódu sa vykonáva len v prípade ochorenia.
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia – FAM 30 1 : 100
Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoby (napr. fľaše, kanistre, barely, IBC nádrže) vyrobené z HDPE – 1 – 1 000 litrov.

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zriedte vodou. Naplňte zásobník chrbtového postrekovača (nízkotlakový sprej) zriedeným koncentrátom. Dezinfekčný roztok najprv aplikujte na vonkajšiu stranu vozidla vrátane podbehov kolies, pneumatík, blatníkov a spodnej strany vozidla, pričom začnite hore a pokračujte nadol. Potom postriekajte vnútornú stranu vozidla, pričom začnite hore a pokračujte až úplne nadol. Pokryť sa musia všetky povrchy vrátane podlahy. Po dezinfekcii (trvajúcej aspoň 30 minút) vyprázdňte a vyčistite zásobník a postrekovač opláchnutím vodou.

Pomer riedenia – FAM 30 1 : 100

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 4, EN 14605), ktorý je nepriepustný pre biocídne výrobky (materiál obleku špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

4.4. Opis použitia

Použitie 4 – Použitie 4 (FAM 30) – dezinfekcia zariadenia na chov rýb – ponáranie

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s ustajnením zvierat.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie Vírusy Kvasinky Mykobaktérie
Oblasti použitia	Vonkajšie
Spôsob aplikácie	Otvorený systém: ponorenie Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním (pomocou dávkovacieho zariadenia). Zriedený koncentrát sa naplní do čistej nádoby a zariadenie (napr. vedrá, kliečky, liahne, napájačky, prepravky) sa vkladá do roztoku. Zariadenie sa ponechá v roztoku najmenej 30 minút a potom sa vyberie a nechá sa odtečť a uschnúť. Pri väčších kusoch zariadenia, ako sú nádrže na chov rýb, sa vyčistené nádoby naplnia dezinfekčným prostriedkom. Dezinfekčný prostriedok sa ponechá minimálne 30 minút, nádoby sa vyprázdnia, opláchnu sa čistou vodou a nechajú sa uschnúť.
Dávkovanie a frekvencia	500 l zriedeného roztoku Dezinfekcia zariadenia v chovoch rýb sa uskutočňuje raz týždenne.
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia – FAM 30 1 : 100
Veľkosť balenia a obalový materiál	Nádoby (napr. fľaše, kanistre, barely, IBC nádrže) vyrobené z HDPE – 1 – 1 000 litrov.

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zriedte vodou. Naplňte čistou nádobu zriedeným koncentrátom a zariadenie (napr. vedrá, kliečky, liahne, napájačky, prepravky) vložte do roztoku, ponechajte aspoň 30 minút, potom zariadenie vyberte, vyprázdnite ho, opláchnite čistou pitnou vodou a nechajte uschnúť. Pri väčších kusoch zariadenia, ako sú nádrže na chov rýb, sa vyčistené nádoby naplnia dezinfekčným roztokom, ktorý sa ponechá minimálne 30 minút, nádoby sa vyprázdnia, opláchnu sa čistou vodou a nechajú sa uschnúť.

Pomer riedenia – FAM 30 1 : 100

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 6, EN 13034).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

4.5. Opis použitia

Použitie 5 – Použitie 5 (FAM 30) – dezinfekcia obuvi a kolies – namáčanie

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Výrobky používané na dezinfekciu materiálov a povrchov spojených s ustajnením alebo prepravou zvierat.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Baktérie
Oblasti použitia	Vonkajšie
Spôsob aplikácie	Otvorený systém: ošetrovanie ponorením Koncentrované prostriedky sa riedia dekantáciou alebo dávkovaním (pomocou dávkovacieho zariadenia). Kúpele pre nohy a kolesá sa naplnia zriedeným koncentrátom a umiestnia sa pri vchodoch alebo východoch. Pred prechodom z jednej oblasti do druhej je potrebné zabezpečiť dvojminútový kontaktný čas.
Dávkovanie a frekvencia	Kúpeľ pre kolesá (250 litrov) – raz týždenne (na základe posúdenia rizika je možné použiť až 400 litrov). Kúpeľ pre obuv (10 litrov) – každý deň.
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	Pomer riedenia – FAM 30 1 : 100
Veľkosti balenia a obalový materiál	Nádoba, plastová: HDPE, 5 – 1 000 l

4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Povrchy pred dezinfekciou vyčistite a opláchnite.

Koncentrovaný prostriedok odlejte alebo dávkujte (pomocou dávkovacieho zariadenia) a zriedte vodou. Naplňte kúpeľ pre nohy/kolesá zriedeným koncentrátom a umiestnite ho pri vchodoch/východoch. Pred prechodom z jednej oblasti do druhej zabezpečte dvojminútový kontaktný čas. Použité roztoky likvidujte do odpadových vôd. Kúpele pre kolesá vyprázdňte, vyčistite a znovu naplňte až do maximálneho objemu 400 l. Kúpeľ pre nohy sa musí uchovávať vnútri/pod strechou, aby sa zabránilo zriadeniu dažďom. Pomer riedenia – FAM 30 1 : 100

4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Noste ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o autorizácii v informáciách o produkte).

Noste ochranný oblek (aspoň typ 6, EN 13034).

Použitie ochranných okuliarov pri manipulácii s prípravkom je povinné.

4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri pokyny na použitie.

4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri pokyny na použitie.

4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri pokyny na použitie.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE META SPC 2

5.1. Pokyny na používanie

Pozri autorizované použitia.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozri autorizované použitia.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Opis opatrení prvej pomoci:

Vdýchnutie: Nepravdepodobný spôsob expozície, pretože výrobok neobsahuje prchavé látky. Ak sa vdýchne aerosól/hmla, postupujte takto. Presuňte postihnutú osobu na čerstvý vzduch, udržiavajte ju v teple, nechajte ju odpočívať a umožnite jej pohodlne dýchať.

Prehltnutie: Nevyvolávajte zvracanie. Ústa dôkladne vypláchnite vodou. Dajte postihnutej osobe vypiť veľké množstvo vody. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa príznaky objavia po umytí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kontakt s očami: Okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky, ak ich máte, a držte viečka otvorené. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené:

Vdýchnutie: Podráždenie nosa, hrdla a dýchacích ciest.

Prehltnutie: Môže spôsobiť chemické popáleniny v ústach a hrdle.

Kontakt s pokožkou: Pálivá bolesť a vážne poleptanie kože. Môže spôsobiť vážne chemické popáleniny na koži;

Kontakt s očami: Vážne podráždenie, pálenie a slzenie. Dlhší kontakt spôsobuje vážne poškodenie očí a tkanív.

Stabilita a reaktivita:

Reaktivita: Reaguje so zásadami a vytvára teplo.

Chemická stabilita: Žiadne závažné obavy z hľadiska stability.

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: Zabráňte vystaveniu vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Nekompatibilné materiály: Materiály, ktorým sa treba vyhnúť: Hliník, cín, zinok a ich zliatiny. Koncentrované alkalické materiály. Materiály uvoľňujúce chlór uvoľnia toxický plyn chlór. Môžu sa vytvoriť oxidačné činidlá ako jódové pary.

Nebezpečné produkty rozkladu: Pri zahriatí sa môžu vytvoriť výpary/plyny nebezpečné pre zdravie.

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie:

Úniky alebo nekontrolované vypúšťanie do vodných tokov sa musia okamžite nahlásiť úradu pre životné prostredie alebo inému príslušnému regulačnému orgánu.

Únik spláchnite veľkým množstvom vody. Malé úniky: Uniknutý materiál zhrňte dokopy a absorbujte pieskom, zeminou alebo iným nehorľavým materiálom. Zozbierajte ho a dajte ho do vhodných nádob na likvidáciu odpadu a nádoby bezpečne uzavrite.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Po ošetroaní sa použité roztoky môžu spláchnuť do komunálnej kanalizácie alebo zneškodniť na hnojisku, v závislosti od miestnych požiadaviek. Zabráňte uvoľneniu do miestnej čističky odpadových vôd.

Nepoužitý prípravok a obal likvidujte v súlade s miestnymi a/alebo vnútroštátnymi požiadavkami.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Čas použiteľnosti 36 mesiacov.

Uchovávať iba v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Skladujte v bezpečnej vzdialenosti od

týchto materiálov: oxidujúce materiály.
Zabráňte vystaveniu vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Žiadne

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2

7.1. Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku

Názov výrobku	FAM30				
Obchodný názov výrobku	FAM30 R62 V18 Biocid 30 Rapicid				
Číslo autorizácie	SK19-MRP-006-02-001				
R4BP asset referenčného výrobku	UK-0013487-0002				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Jód		Účinná látka	7553-56-2	231-442-4	2.84
Alkohol etoxylát	Alkohol, C9-11, etoxylát (8 EO)	Solubilizátor	68439-46-3	614-482-0	24.203
Kyselina sírová	Kyselina sírová	Regulátor pH	7664-93-9	231-639-5	9.55
Kyselina fosforečná	Trihydroxidooxidofosfor	Regulátor pH	7664-38-2	231-633-2	9.536

- koniec dokumentu -