

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Ben's repelentu prisotintos servetėlės.

Produkto tipas (-ai): PT 19 - Repelentai ir atrakantai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-2101(A-19BAP911849/A-19-25)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0011129-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	1
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	4
5.1. Naudojimo instrukcijos	4
5.2. Rizikos valdymo priemonės	5
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	5
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	5
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	5
6. Kita informacija	6

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Ben's repelentu prisotintos servetėlės
--

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Laboratorio Chimico Farmaceutico A.Sella srl
	Adresas	Via Vicenza 67 36015 Schio Italija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-2101(A-19BAP911849/A-19-25)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0011129-0000	
Autorizacijos liudijimo data	17/02/2017	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	26/07/2026	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Tender Corporation
Gamintojo adresas	944 Industrial Park Road NH 03651 Littleton Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	944 Industrial Park Road NH 03651 Littleton Jungtinės Amerikos Valstijos

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veikloji medžiaga	23 - N,N-dietil-meta-toluamidas
Gamintojo pavadinimas	Clariant Corporation
Gamintojo adresas	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	2114 Larry Jeffers Road SC 29045 Elgin Jungtinės Amerikos Valstijos
	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Jungtinės Amerikos Valstijos

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
N,N-dietil-meta-toluamidas	N,N-diethyl-m-toluamide	Veikloji medžiaga	134-62-3	205-149-7	30

2.2. Formuliacijos tipas

Servetėlės.

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti tik originalioje pakuotėje. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

turinį išpilti (išmesti) į vadovaujantis vietiniais galiojančiais teisės aktais.

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Neprofesionaliajam naudojimui

Produkto tipas	PT 19 - Repelentai ir atrakantai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Repelentas skirtas neprofesionaliajam naudojimui buityje.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Culicidae: Bendrinis pavadinimas: Uodų šeimos Vystymo stadija: suaugelis Mokslinis pavadinimas: Ixodidae: Bendrinis pavadinimas: Iksodidinių erkių šeimos Vystymo stadija: suaugelis
Naudojimo sritis	vidaus lauko Viduje ir lauke. Tiesiogiai ant odos.
Naudojimo metodas (-ai)	Repelentu prisotintos servetėlės naudojamos tiesiai ant žmogaus odos. - Repelentu prisotintos servetėlės naudojamos tiesiai ant žmogaus odos.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Drėgna servetėle tepti atviras kūno vietas. Pagal poreikį pakartotinai galima naudoti kitą repelento servetėlę. - - Produktą draudžiama naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. Vaikams nuo 3 iki 12 metų viena servetėle tepti iki 6 kartų per dieną. Vaikams nuo 12 metų servetėle tepti iki 15 kartų, naudoti iki 2 servetėlių per dieną. Suaugusiems tepti 38 kartus, naudoti iki 4 servetėlių per dieną. Produktas veiksmingas iki 5 val. prieš uodus bei iki 4.5 val prieš erkes.
Vartotojų kategorija (-os)	Plačioji visuomenė (ne profesionalai)
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Polipropilėnės servetėlės impregnuotos 2,53 g repelentinio mišinio, įpakotos į permatomus folijos maišelius. Pakuotė: kartoninė dėžutė, kurioje yra 15 įlaminuotų servetėlių.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Produktą draudžiama naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. 3-12 metų vaikams produktu padengti veidą, kaklą, apatines kojų dalis, viršutines pėdų dalis, o likusi kūno dalis turi būti uždengta drabužiais. Panaudojus repelento ir grįžus iš lauko, produktu išpurkštas vietas gerai nuplauti su vandeniu ir muilu. Vaikams iki 12 metų produkto netepti ant rankų. Vaikams iki 12 m produktu netepti delnų. Rekomenduotina, kad apsaugai nuo geliančių vabzdžių, atviros kūno vietos, kurios nebuvo išpurkštos produktu, būtų dengiamos drabužiais. Produktas veiksmingas iki 5 val. prieš uodus bei iki 4.5 val prieš erkes.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Produktą draudžiama naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. 3-12 metų vaikams produktu padengti veidą, kaklą, apatines kojų dalis, viršutines pėdų dalis, o likusi kūno dalis turi būti uždengta drabužiais. Panaudojus repelento ir grįžus iš lauko, produktu išpurkštas vietas gerai nuplauti su vandeniu ir muilu. Vaikams iki 12 metų produkto netepti ant rankų. Vaikams iki 12 m produktu netepti delnų. Rekomenduotina, kad apsaugai nuo geliančių vabzdžių, atviros kūno vietos, kurios nebuvo išpurkštos produktu, būtų dengiamos drabužiais. Produktas veiksmingas iki 5 val. prieš uodus bei iki 4.5 val prieš erkes.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Produktą laikyti vaikams nepasiekiamoje saugioje vietoje. Produktu neužteršti maisto, gėrimų, pašarų. Įkvėpus produkto, išeiti į gerai vėdinamą patalpą, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu, esant poveikiui, kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, su savimi turėti produkto pakuotę arba etiketę. Patekus ant jautresnės odos, gali sukelti dirginimą. Esant dirginimui, tas vietas gausiai plauti vandeniu su muilu. Daugiau informacijos: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8–5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą. Produktu ar jo talpykla neteršti žemės, grunto, vandens. Antrą kartą nenaudoti tuščios talpyklos.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai. Laikyti originalioje talpykloje.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Produktą draudžiama naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. 3-12 metų vaikams produktu padengti veidą, kaklą, apatines kojų dalis, viršutines pėdų dalis, o likusi kūno dalis turi būti uždengta drabužiais. Panaudojus repelento ir grįžus iš lauko, produktu išpurkštas vietas gerai nuplauti su vandeniu ir muilu. Vaikams iki 12 metų produkto netepti ant rankų. Vaikams iki 12 m produktu netepti delnų. Rekomenduotina, kad apsaugai nuo geliančių vabzdžių, atviros kūno vietos, kurios nebuvo išpurkštos produktu, būtų dengiamos drabužiais. Produktas veiksmingas iki 5 val. prieš uodus bei iki 4.5 val prieš erkes.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Produktą draudžiama naudoti jaunesniems nei 3 metų vaikams. 3-12 metų vaikams produktu padengti veidą, kaklą, apatines kojų dalis, viršutines pėdų dalis, o likusi kūno dalis turi būti uždengta drabužiais. Panaudojus repelento ir grįžus iš lauko, produktu išpurkštas vietas gerai nuplauti su vandeniu ir muilu. Vaikams iki 12 metų produkto netepti ant rankų. Vaikams iki 12 m produktu netepti delnų. Rekomenduotina, kad apsaugai nuo geliančių vabzdžių, atviros kūno vietos, kurios nebuvo išpurkštos produktu, būtų dengiamos drabužiais. Produktas veiksmingas iki 5 val. prieš uodus bei iki 4.5 val prieš erkes.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Produktą laikyti vaikams nepasiekiamoje saugioje vietoje. Produktu neužteršti maisto, gėrimų, pašarų. Įkvėpus produkto, išeiti į gerai vėdinamą patalpą, kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: atsargiai plauti vandeniu, esant poveikiui, kreiptis į gydytoją. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, su savimi turėti produkto pakuotę arba etiketę. Patekus ant jautresnės odos, gali sukelti dirginimą. Esant dirginimui, tas vietas gausiai plauti vandeniu su muilu. Daugiau informacijos: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Neleisti produktui patekti į nuotekų sistemą. Produktu ar jo talpykla neteršti žemės, grunto, vandens. Antrą kartą nenaudoti tuščios talpyklos.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Biocidinio produkto tinkamumo laikas yra 24 mėnesiai. Laikyti originalioje talpykloje.

6. Kita informacija

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: N,N-dietil-meta-toluamidas (DEET), CAS 134-62-3, EB Nr. 205-149-7, 30 %.

Partijos numeris:

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Tender Corporation, 106 Burndy Road, Littleton NH 03651, USA (JAV).

Liudijimas išduotas:

Laboratorio Chimico Farmaceutico A.Sella srl, Via Vicenza 67, IT-36015 Schio (Italija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BSV-2101(A-19BAP911849/A-19-25)

, galioja iki 2026-07-26