

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

Ainm an táirge: EuLA hydra-lime 23

Cineál nó cineálacha táirge: PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabháin)

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabháin)

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabháin)

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabháin)

Uimhir an údaraithe: EU-0028954-0000

**Uimhir thagartha sócmhainne
R4BP 3:** EU-0028954-0000

Clár Ábhar

FAISNÉIS RIARACHÁIN	1
1.1. Trádainmneacha an táirge	1
1.2. Sealbhóir an údaraithe	1
1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha	1
1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha	9
2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE	17
2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh	17
2.2. Cineál foirmlithe	17
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM	17
4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE	18
5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE	30
5.1. Treoracha úsáide	30
5.2. Bearta maolaithe riosca	30
5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint	30
5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte	30
5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála	31
6. FAISNÉIS EILE	31

FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Trádainmneacha an táirge

EuLA hydra-lime 23

1.2. Sealbhóir an údaraithe

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	European Lime Association aisbl
	Seoladh	c/o IMA-Europe aisbl, Rue des Deux Eglises 26 box 2 B-1000 Brussels An Bheilg
Uimhir an údaraithe	EU-0028954-0000	
Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3	EU-0028954-0000	
Dáta an údaraithe	25/12/2023	
Dáta éaga an údaraithe	30/11/2033	

1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha

Ainm an déantóra	Cal Industrial SL
Seoladh an déantóra	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Pedro I, 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn

Ainm an déantóra	Calera de Alzo, S. L.
Seoladh an déantóra	Postal number: 20.268, Egileor auzoa, 101 - Altzo (Guipúzcoa) An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Egileor auzoa, 101 - Altzo (Guipúzcoa) An Spáinn

Ainm an déantóra

Caleras de San Cucao, S.A.

Seoladh an déantóra

Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera An Spáinn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera An Spáinn

Ainm an déantóra

Cales Pascual S.L.

Seoladh an déantóra

C/ Cura Bau, 15. 46112 Valencia An Spáinn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta Ctra. Valencia-Ademuz, KM 9.3. Paterna - Valencia An Spáinn

Ainm an déantóra

CalGov

Seoladh an déantóra

Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa An Spáinn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa An Spáinn

Ainm an déantóra

Carmeuse Chaux

Seoladh an déantóra

215 route d'Arras 62320 Bois Bernard An Fhrainc

Suíomh na láithreán déantúsaíochta 215 route d'Arras 62320 Bois Bernard An Fhrainc

Ainm an déantóra

Carmeuse Czech Republic s.r.o.

Seoladh an déantóra

Mokrá 359 664 04 Mokrá Poblacht na Seice

Suíomh na láithreán déantúsaíochta závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá Poblacht na Seice

Ainm an déantóra

Carmeuse Holding Srl

Seoladh an déantóra

Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov An Rómáin

Suíomh na láithreán déantúsaíochta Str Principala 1, 337457 Com. Soimus, Romania. Valea Mare Pravat 117805 Campulung An Rómáin

Ainm an déantóra

Carmeuse Hungaria kft

Seoladh an déantóra

HRSZ 064/1 7827 Beremend An Ungáir

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

HRSZ 064/1 7827 Beremend An Ungáir

Ainm an déantóra

Carmeuse Nederland BV

Seoladh an déantóra

Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda An Ísiltír

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda An Ísiltír

Ainm an déantóra

Carmeuse SA

Seoladh an déantóra

Rue du Château 13a 5300 Seilles An Bheilg

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha An Bheilg

Rue du Château 13a 5300 Seilles An Bheilg

Ainm an déantóra

Carmeuse Slovakia s.r.o.

Seoladh an déantóra

Slavec 049 11 Slavec An tSlóvaic

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Právod Vápenka Slavec, Slavec 179 049 11 Slavec An tSlóvaic

Ainm an déantóra

Carrières et Chaux Balthazard et Cotte

Seoladh an déantóra

Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc

Ainm an déantóra

Carrières et fours à chaux de Dugny

Seoladh an déantóra

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse An Fhrainc

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

B.P.1 55 100 DugnysurMeuse An Fhrainc

Ainm an déantóra

Cementos Tudela Veguín, S.A.U.

Seoladh an déantóra

CL Argüelles 25 33003 Oviedo, Asturias An Spáinn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias An Spáinn

Ainm an déantóra

Chaux de Boran

Seoladh an déantóra

Route de Boran 60 640 PrécySurOise An Fhrainc

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Route de Boran 60 640 PrécySurOise An Fhrainc

Ainm an déantóra

Chaux de Bretagne

Seoladh an déantóra

- 53600 Evron An Fhrainc

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

53600 Evron An Fhrainc

Ainm an déantóra

Chaux de la Tour

Seoladh an déantóra

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc

Ainm an déantóra

Clogrennane Lime LTD

Seoladh an déantóra

Clogrennane R93 EV26 Carlow Éire

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Clogrennane R93 EV26 Carlow Éire

Ainm an déantóra

Dumont-Wautier

Seoladh an déantóra

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg

Ainm an déantóra

Etablissement Leon Lhoist

Seoladh an déantóra

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg

Ainm an déantóra

Européenne des Chaux et Liants

Seoladh an déantóra

2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu An Fhrainc

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Usine de Duin 38460 TREPT An Fhrainc

Ainm an déantóra

Lhoist Central Europe / Lhoist Česká republika a Slovensko Vápenka Čertovy schody a.s

Seoladh an déantóra

Tmaň 200 267 21 Tmaň Poblacht na Seice

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Tmaň 200 267 21 Tmaň Poblacht na Seice

Ainm an déantóra

Lhoist Faxe Kalk A/S

Seoladh an déantóra

Hovedgaden 13 4654 Faxe Ladeplads An Danmhairg

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Gl. Strandvej 14 4640 Faxe An Danmhairg

Ainm an déantóra

Lhoist France Ouest

Seoladh an déantóra

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble An Fhrainc

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble An Fhrainc

Ainm an déantóra

Lusical

Seoladh an déantóra

Valverde 2025201 Alcanede An Phortaingéil

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Valverde 2025201 Alcanede An Phortaingéil

Ainm an déantóra

Nordkalk AB

Seoladh an déantóra

Box 901 SE-731 29 Köping An tSualainn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping An tSualainn

Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan SE-261 35 Landskrona An tSualainn

Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5 SE-974 37 Luleå An tSualainn

Ainm an déantóra

Nordkalk Oy Ab

Seoladh an déantóra

Skräbbölevägen 18 21600 Pargas An Fhionlainn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna An Fhionlainn

Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100 Lohja An Fhionlainn

Ainm an déantóra

Singleton Birch

Seoladh an déantóra

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire An Ríocht Aontaithe

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N Lincolnshire An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra

SMA Mineral AB

Seoladh an déantóra

- SE-682 27 Filipstad An tSualainn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå An tSualainn

Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby An tSualainn

Rättvik lime plant, Kalkvagen 7 SE-795 32 RÄTTVIK An tSualainn

SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund An tSualainn

Mo Industripark, Verkstedsøypa NO-8626 Mo i Rana An Iorua

Ainm an déantóra

SMA Mineral Burgas Var LTD

Seoladh an déantóra

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas An Bhulgáir

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

dis. Pobeda, Chataldzha str. No52 8002 Burgas An Bhulgáir

Ainm an déantóra

SMA Mineral Oy

Seoladh an déantóra

- 95450 Torino An Fhionlainn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

SMA Mineral Oy, Röyttä Lime Plant, Selleenkatu 281 95450 Torino An Fhionlainn

Ainm an déantóra

Tarmac, Lime and Powders

Seoladh an déantóra

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire An Ríocht Aontaithe

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Tunstead House, Wormhill, Buxton SK17 8TG Derbyshire An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra

Unicalce S.p.A

Seoladh an déantóra

Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC) An Iodáil

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) An Iodáil

Via Lisso, 12 I-24010 Sedrina (BG) An Iodáil

Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) An Iodáil

Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) An Iodáil

S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) An Iodáil

Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) An Iodáil

Ainm an déantóra

Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH

Seoladh an déantóra

Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul An Ostair

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau An Ostair

Ainm an déantóra

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.

Seoladh an déantóra

ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdze An Pholainn

ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów An Pholainn

Ainm an déantóra

Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG

Seoladh an déantóra

Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues An Ghearmáin

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues An Ghearmáin

Ainm an déantóra	SMA Mineral AS
Seoladh an déantóra	Postbox 500 NO-8601 Mo I Rana An Iorua
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Mo Industripark, Verkstedesøypa NO-8626 Mo i Rana An Iorua

1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Cal Industrial SL
Seoladh an déantóra	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Pedro I 19-21 31 007 Pamplona An Spáinn

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Calera de Alzo, S. L.
Seoladh an déantóra	20.268, Egileor auzoa 101 Altzo (Guipúzcoa) An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Egileor auzoa 101 Altzo (Guipúzcoa) An Spáinn

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Caleras de San Cucao, S.A.
Seoladh an déantóra	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Agüera s/n 33425 San Cucao de Llanera An Spáinn

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Cales Pascual S.L.
Seoladh an déantóra	C/ Cura Bau, 15. 46112 Valencia An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Ctra. Valencia-Ademuz, , KM 9.3. - Paterna An Spáinn

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	CalGov
Seoladh an déantóra	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Carretera Fuente, Apartado 2 41 560 Estepa, An Spáinn

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Carmeuse Chaux
Seoladh an déantóra	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	215 route d'Arras 62320 Bois Bernard An Fhrainc

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Carmeuse Czech Republic s.r.o.
Seoladh an déantóra	Mokrá 359 664 04 Mokrá Poblacht na Seice
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	závod Vápenka Mokrá, Mokrá 359 664 04 Mokrá Poblacht na Seice

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Carmeuse Holding Srl
Seoladh an déantóra	Str.Carierei Nr.127A 500047 Brasov An Rómáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Str.Principala 1 337457 Com. Soimus An Rómáin
	Valea Mare Pravat 117805 Campulung An Rómáin

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Carmeuse Hungaria kft
Seoladh an déantóra	HRSZ 064/1 7827 Beremend An Ungáir
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	HRSZ 064/1 7827 Beremend An Ungáir

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Carmeuse Nederland BV
Seoladh an déantóra	Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda An Ísiltír
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Nijverheidsstraat 32 2802 AL Gouda An Ísiltír

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Carmeuse SA
Seoladh an déantóra	Rue du Château 13a 5300 Seilles An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue du Val Notre Dame 300 4520 Moha An Bheilg
	Rue du Château 13a 5300 Seilles An Bheilg

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Carmeuse Slovakia s.r.o
Seoladh an déantóra	Slavec 049 11 Slavec An tSlóvaic
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	závod Vápenka Slavec 179, 04911 Slavec An tSlóvaic

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Carrières et Chaux Balthazard et Cotte
Seoladh an déantóra	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue du Pra Paris 38 360 Sassenage An Fhrainc

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Carrières et fours à chaux de Dugny
Seoladh an déantóra	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	B.P.1 55 100 DugnysurMeuse An Fhrainc

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Cementos Tudela Veguín, S.A.U.
Seoladh an déantóra	CL Argüelles 25. 33003 Oviedo, Asturias An Spáinn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	CL Tino Casal, s/n. 33910 Tudela Veguín, Asturias An Spáinn

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Chaux de Boran
Seoladh an déantóra	Route de Boran 60 640 PrécysurOise An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Route de Boran 60 640 PrécysurOise An Fhrainc

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Chaux de Bretagne
Seoladh an déantóra	- 53 600 Evron An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	53 600 Evron An Fhrainc

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Chaux de la Tour
Seoladh an déantóra	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	1 chemin des Chaux de la Tour 13 820 Ensues La Redonne An Fhrainc

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Clogrennane Lime LTD
Seoladh an déantóra	Clogrennane R93 EV26 Carlow Éire
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Clogrennane R93 EV26 Carlow Éire

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Dumont-Wautier
Seoladh an déantóra	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Rue la Mallieue, 95 B-4470 Saint-Georges-sur-Meuse An Bheilg

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Etablissement Leon Lhoist
Seoladh an déantóra	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Usine de On-Jemelle 6900 Marche-en-Famenne An Bheilg

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Européenne des Chaux et Liants
Seoladh an déantóra	2745 route du Bugey, CS22015 38307 Bourgoin-Jallieu An Fhrainc
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Usine de Duin 38460 TREPT An Fhrainc

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Lhoist France Ouest
Seoladh an déantóra	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Poblacht na Seice
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	15 rue Henri Dagallier 38 100 Grenoble Poblacht na Seice

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Lusical
Seoladh an déantóra	Valverde 2025201 Alcanede An Phortaingéil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Valverde 2025201 Alcanede An Phortaingéil

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Nordkalk AB
Seoladh an déantóra	Box 901 SE-731 29 Köping An tSualainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Nordkalk AB, Köping, Kungsängsvägen 22 SE-731 36 Köping An tSualainn
	Nordkalk AB, Landskrona, Verkstadsgatan SE-261 35 Landskrona An tSualainn
	Nordkalk AB, Luleå, Viktoriavägen 5 SE-974 37 Luleå An tSualainn

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Nordkalk Oy Ab
Seoladh an déantóra	Skräbbölevägen 18 21600 Pargas An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Nordkalk Oy Ab, Louhi, Louhi Fi-57100 Savonlinna An Fhionlainn
	Nordkalk Oy Ab, Tytyri, Tytyrinkatu 7 Fi-08100 Lohja An Fhionlainn

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Singleton Birch
Seoladh an déantóra	Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N.Lincolnshire An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Melton Ross Quarries, Barnetby DN38 6AE N.Lincolnshire An Ríocht Aontaithe

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	SMA Mineral AB
Seoladh an déantóra	- SE-682 27 Filipstad An tSualainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Luleå Lime Plant, C/O SSAB Europe SE-971 88 Luleå An tSualainn
	Boda Lime Plant, Kärvsåsen Kalkverksvägen 15 SE-795 96 Boda kyrkby An tSualainn
	Rättvik lime plant, Kalkvagen 7 SE-795 32 RÄTTVIK An tSualainn
	SSAB Industriområde, Kalkverket SE-613 80 Oxelösund An tSualainn
	Mo Industripark, Verkstedsøypa NO-8626 Mo i Rana An Iorua

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	SMA Mineral Burgas Var LTD
Seoladh an déantóra	Chataldzha str. No52 8002 Burgas, dis. Pobeda An Bhulgáir
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Chataldzha str. No52 8002 Burgas, dis. Pobeda An Bhulgáir

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	SMA Mineral Oy
Seoladh an déantóra	- 95450 Torino An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	SMA Mineral Oy, Rönttä Lime Plant, Selleenkatu 281 95450 Torino An Fhionlainn

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Unicalce S.p.A
Seoladh an déantóra	Via Tonio da Belleo, 30 I-23900 Lecco (LC) An Iodáil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG) An Iodáil
	Via Lisso, 12 I-24010 Sedrina (BG) An Iodáil
	Strada Amerina Località S.Pellegrino I-05035 Narni (TR) An Iodáil
	Via Di S.Vincenzo 21 I-57021 Campiglia Marittima (LI) An Iodáil
	S.S.Appia km 134 I-04020 Itri (LT) An Iodáil
	Contrada Lupini – C.P.33 I-74019 Palagiano (TA) An Iodáil

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgthe
Ainm an déantóra	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH
Seoladh an déantóra	Wietersdorf 1 9373 Klein St. Paul An Ostair
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Alois-Kern-Straße 1 8120 Peggau An Ostair

Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgte
Ainm an déantóra	Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A.
Seoladh an déantóra	ul. Wapiennicza 7 46-050 Tarnów Opolski An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	ul. Fabryczna 22 47-316 Góraźdze An Pholainn
	ul. Bolesława Chrobrego 77B 59-550 Wojcieszów An Pholainn
Substaint ghníomhach	1255 - Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgte
Ainm an déantóra	Zement- und Kalkwerke Otterbein GmbH & Co. KG
Seoladh an déantóra	Hauptstrasse 50 36137 Grossenlueder-Mues An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Georg-Otterbein-Strasse 123 36137 Grossenlueder-Mues, An Ghearmáin

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Déhidríd chailciam/hidrocsaíd chailciam/aol loiscneach/aol triomaithe/aol teilgte		Substaint Ghníomhach	1305-62-0	215-137-3	100

2.2. Cineál foirmlithe

DP - Púdar dustable agus WP - Púdar púdar wettable (ach amháin le húsáid le haghaidh díghalrú socruithe ainmhithe; aolwashing ballaí)

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM

Ráitis ghuaise

Ina chúis le greannú craicinn.
Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.

Ráitis réamhchúraim

Seachain análú dusta.
Nigh lámha go maith tar éis láimhsithe.
Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.
Caith lámhainní cosanta, éadaí cosanta, cosaint súl agus cosaint aghaidhen.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN:Nigh le neart uisce.
Tá cóireáil shonrach (féach Treoracha ar an lipéad seo).
Má tharlaíonn greannú craicinn:Faigh comhairle leighis.
Bain na héadaí éillithe go léir.Agus nigh roimh athúsáid.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.
Glaigh láithreach ar Ionad nimhe / dochtúir / dochtúir.
MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann análú go compordach.
Glaigh ar Ionad nimhe / dochtúir / dochtúir má airíonn tú tinn.
Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.
Stóráil faoi ghlas.
Diúscair coimeádán chuig de réir na rialachán áitiúil.

4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Díghalrú sloda séarachais

An cineál táirge

PT02 - Dífhabhtáin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

-

Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch: Baictéir
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: -

Ainm eolaíoch: Endoparasites

	Gnáthainm: Uibheacha helminth Céim na forbartha: -
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon
Modh (nó modhanna) úsáide	Airí modha: cur i bhfeidhm díreach uathoibríoch Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Déantar an táirge a dháileadh isteach sa sloda séarachais agus é a mheascadh trí chumascóir. Meascstar an táirge tirim leis an sloda séarachais i measctóir oscailte. Déanfar an táirge a luchtú trí phróisis lán-uathoibríthe.
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	Airí úsáide: 0,2 – 2 kg táirge / kg meáchan tirim tsubstráit; Cion tipiciúil solaid thirime - 12-25 % i sloda séarachais. Ní mór an ráta iarratais a bheith leordhóthanach chun pH > 12 a choinneáil le linn an ama teagmhála. Airí caolaithe: - Táirge réidh le húsáid (RTU) Airí uainithe: Am teagmhála: 24 uair an chloig go 90 lá le haghaidh endoparasites (uibheacha helminth) - braitheann an t-am teagmhála sonrach ar roinnt paraiméadar (m.sh. teocht, ábhar tirim, etc.). Ní mór réamhthástálacha saotharlainne a dhéanamh chun éifeachtúlacht a ráthú.
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh Polapróipiléine (PP) nó poileitiléin (PE): 500 - 1000 kg

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

- Caitheadh an dáileog a bheith leordhóthanach chun pH > 12 a choinneáil le linn an ama teagmhála.
- Ráta iarratais: 0,2 – 2 kg táirge / kg meáchan tirim tsubstráit; Ábhar solaid thirime tipiciúla - 12-25% i sloda séarachais.
D'fhéadfadh na cóimheasa a bheith éagsúil idir iarratais agus dearaí gléasra cóireála. Ba cheart don úsáideoir a áirithiú go bhfuil an chóireáil éifeachtach trí réamhthástálacha saotharlainne lena ráthaítear éifeachtúlacht de réir na reachtaíochta is infheidhme maidir le gach cás.

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Ní mór an táirge a luchtú isteach san aonad cóireála agus an t-iarratas a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch. Ní mór an luchtú isteach san aonad cóireála agus diúscairt málaí agus sacs folamh a dhéanamh ag baint úsáide as teilea-láimhseoir (lena n-áirítear cábán dúnta).
- Le linn luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha, caith

- trealamh cosanta riospráide (RPE) de fhachtóir cosanta sannta ar a laghad (APF) 40 (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir Chaighdeán Eorpach (EN) 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);
- lámhainní frithsheasmhacha ceimiceacha a aicmítear faoi EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

- Le linn cóireáil sloda séarachais, moltar rpe aerchothaithe nó canister a chaitheamh a bhaineann go sonrath le gás amóinia i gcomhréir le EN 14387 nó a chomhionann, in éagmais bearta comhbhainistíochta chun nochtadh níos mó ná teorainnluach nochtá ceirde an AE (OEL) de 14 mg/m3 don ghás sin a mheas agus a chosc..

- Le linn láimhseáil láimhe sloda séarachais cóireáilte caith lámhainní cosanta de réir EN 374 nó a chomhionann agus a chomhionann agus a chosaint de réir EN 14126 nó a chomhionann a chosaint i gcoinne airíonna intreacha an sloda séarachais.
 - Tá na coinníollacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

- Féach roinn 6 do theidil iomlána na gcaighdeán agus na reachtaíochta EN
 - Ní mór glanadh na cóireála aonaid a sheachaint nó a dhéanamh le próiseas uathoibríthe gan aon nochtadh don ghairmí.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

-

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

-

4.2 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 2 - Díghalrú aoiligh

An cineál táirge

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

-

Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-

Ainm eolaíoch: Baictéir
 Gnáthainm: Baictéir

áirítear céim na forbartha)

Céim na forbartha: -

Ainm eolaíoch: víris
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: -

Ainm eolaíoch: Endoparasites
Gnáthainm: Uibheacha helminth
Céim na forbartha: -

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: cur i bhfeidhm díreach uathoibríoch
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:

Tá an táirge measctha leis an aoileach. Déantar an táirge a dháileadh isteach san aoileach agus é a mheascadh trí chumascóir. Ba cheart an táirge a luchtú trí phróisis lán-uathoibrithe.

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: -
Airí caolaithe: - RTU táirge
Airí uainithe:

Ní mór an ráta iarratais a bheith leordhóthanach chun $pH > 12$ a choinneáil le linn an ama teagmhála.
Am teagmhála: 72 uair an chloig go 90 lá le haghaidh endoparasites (uibheacha helminth) - braitheann an t-am teagmhála sonracha ar roinnt paraiméadar (m.sh. teocht, ábhar tirim, etc.). Ní mór réamhthástálacha saotharlainne a dhéanamh chun éifeachtúlacht a ráthú.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

Púdar builc
Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1000 kg

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

- Caithfidh an dáileog a bheith leordhóthanach chun pH > 12 a choinneáil le linn an ama teagmhála.
- Ná cuir níos mó ná 100 kg táirge/ m³ d'aoileach i bhfeidhm
- Tar éis an ama teagmhála is gá, bain an t-aoileach cóireáilte as teach an ainmhí. Aoileach cóireáilte a úsáid de réir na reachtaíochta áitiúla.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Ní mór an táirge a luchtú isteach san aonad cóireála agus an t-iarratas a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch.
- Ní mór an luchtú isteach san aonad cóireála agus diúscairt málaí agus sacs folamh a dhéanamh le teilea-láimhseoir (cábán dúnta san áireamh).
- Le linn luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha, caith:
 - lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
 - cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
 - RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann).
- Le linn cóireáil aoiligh, moltar rpe aerchothaithe nó canister a chaitheamh a bhaineann go sonrath le gás amóinia i gcomhréir le EN 14387 nó a chomhionann, in éagmais bearta comhbhainistíochta chun nochtadh níos mó ná luach teorann nochtá ceirde an AE (OEL) de 14 mg/m³ don ghás sin a mheas agus a chosc.
- Le linn láimhseáil láimhe aoileach cóireáilte, caith lámhainní cosanta de réir EN 374 nó a chomhionann agus a chosaint de réir EN 14126 nó a chomhionann ag cosaint i gcoinne airíonna intreacha an aoileach.
- Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.
- Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.
- Ní mór glanadh na cóireála aonaid a sheachaint nó a dhéanamh le próiseas uathoibríthe gan aon nochtadh don ghairmí.
- Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe nó ó limistéir stórála aoileach/sciodair a dhíriú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig uisce dromchla.

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúlá, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

-

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

-

4.3 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 3 - Díghalrú dromchlaí urláir faoi dhíon de accommodations ainmhithe agus iompar

An cineál táirge	PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-
Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	<p>Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: -</p> <p>Ainm eolaíoch: giosta Gnáthainm: Giostaí Céim na forbartha: -</p> <p>Ainm eolaíoch: fungais Gnáthainm: Fungais Céim na forbartha: -</p> <p>Ainm eolaíoch: viris Gnáthainm: Viris Céim na forbartha: -</p>
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon
Modh (nó modhanna) úsáide	<p>Airí modha: cur i bhfeidhm díreach Tuairisc mhionsonraithe ar an airí: Tá an táirge scaipthe go díreach ar urláir socrúithe ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibríthe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibríthe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.</p>
Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe	<p>Airí úsáide: 800 g táirge / m² Airí caolaithe: - RTU táirge Airí uainithe:</p> <p>Minicíocht i dtithíocht ainmhithe: roimh gach timthriall táirgthe. Minicíocht in iompar ainmhithe: tar éis gach iompar ainmhithe. Am teagmhála: 48 uair an chloig</p>
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	<p>Púdar builc Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1000 kg Saic pháipéir (le ciseal istigh PP nó PE): 25 kg</p>

4.3.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Tá an táirge scaipthe go díreach ar urláir socruithe agus iompair ainmhithe, ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathobrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaíd nó leath-uathobrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.

A. Ar urláir choíncreíte:

1. Nigh an dromchla le huisce reatha;
2. Sprinkle 800 g de tháirge in aghaidh an m² chun an talamh taise a chlúdach agus cuir 0.9 lítear / m² uisce leis;
3. Cead gníomhú ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad;
4. Tar éis cóireála, bain an t-aol trí scuabadh.

B. Ar urláir buailte-domhain:

1. Scuab agus fliuch an dromchla;
2. Sprinkle 800 g de tháirge in aghaidh an m² ar an talamh taise agus cuir 0.9 lítear / m² uisce;
3. Cead gníomhú ar feadh 48 n-uair an chloig ar a laghad.
4. Tar éis cóireála, bain an t-aol trí scuabadh.

4.3.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Le linn an luchtaithe, cur i bhfeidhm an táirge agus diúscairt málaí agus sacs folamh, caith:

- RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scaigaire P3 nó a chomhionann);
- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- cosanta i gcomhréir le EN 13982 nó a choibhéis (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).

- Chun málaí móra (500-1000 kg) a úsáid, ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha a dhéanamh go hiomlán go huathobríoch ag baint úsáide as teilea-láimhseoir (cábán dúnta san áireamh).

- Le linn málaí beaga (25 kg) a luchtú, folmhaigh an mála go maith chun an púdar atá fágtha a íoslaghdú.

- Chun málaí beaga folmha a dhiúscairt, taisigh an mála agus fill go cúramach é chun aon doirteadh a sheachaint.

- Le linn an táirge a dhiúscairt tar éis an iarratais, caith:

- RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scaigaire P3 nó a chomhionann);
- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- protective coverall in accordance with EN 13982 or equivalent (coverall material to be specified by the authorisation holder within the product information).

Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.

- Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.

- Ní bheidh ainmhithe i láthair le linn ré na cóireála go léir.

- Bain iarmhair an táirge ar an talamh trí scuabadh críochnúil roimh athiontráil ainmhithe.

- Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.

- Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe, limistéir stórála aoiligh/sciodair, nó limistéir díghalraithe iompair ainmhithe a dhírú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig huisce dromchla.

4.3.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

4.3.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Tar éis cóireála, bain an t-aol trí scuabadh. Bailigh an dramhaíl thirim a thagann as sin agus déan iad a athchúrsáil mar ábhar aolta talmhaíochta nó déan an dramhaíl thirim a dhiúscairt de réir riachtanais áitiúla.
Le haghaidh iompair ainmhithe amháin: tar éis scuabadh agus an t-am teagmhála is gá, sruthlaigh agus glan an fheithicil.

4.3.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

-

4.4 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 4 - Socruithe d'ainmhithe a dhíghalrú; aolní ballaí

An cineál táirge	PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)
Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe	-
Spriocorgánach (nó spriocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)	Ainm eolaíoch: Baictéir Gnáthainm: Baictéir Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: giosta Gnáthainm: Giostaí Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: fungais Gnáthainm: fungais Céim na forbartha: - Ainm eolaíoch: Viris Gnáthainm: Viris Céim na forbartha: -
Réimse (nó réimsí) úsáide	Faoi dhíon

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: iarratas díreach le scuab
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:

-

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: 800 g táirge / m²
Airí caolaithe: -
Airí uainithe:

Cuirtear an táirge ar fionraí in uisce (50% w/v) sula gcuirtear i bhfeidhm é trí scuabadh ar na ballaí.

Am teagmhála: 48 uair an chloig
Minicíocht: roimh gach timthriall táirgthe

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

Púdar builc
Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1000 kg

4.4.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

I gcás sraith amháin:

Modh iarratais ar 150 go 200 m² de bhalla (ag brath ar porosity an bhalla):

1. Glan an dromchla le huisce reatha roimh chur i bhfeidhm an táirge.
2. 25 kg táirge a thabhairt isteach i 50 lítear uisce;
3. Lig don mheascán scíth a lígean ar feadh 12 uair an chloig;
4. Measc an meascán agus scuab ar an mballa mar thoradh air;
5. Cead gníomhú ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad

Is é an ráta iarratais 125-167 g táirge / m² le haghaidh ciseal amháin. Tá ráta iarratais deiridh de 800 g táirge / m² ag teastáil, dá bhrí sin ba chóir cótaí 5-7 a chur i bhfeidhm, ag brath ar porosity an bhalla.

Corraigh roimh agus le linn an iarratais.

Ní mór an táirge a aistriú go hiomlán go huathoibríoch ar dtús chuig umar toirte meánach níos ísle. Ansin, déantar an táirge a luchtú de lámh ón umar meánach go buicéad.

4.4.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Le linn luchtú an táirge agus diúscairt málaí agus sacs folamh, caith:

- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag

sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);

- cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13982 (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
- RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann).

- Le linn an táirge a chur i bhfeidhm ar na ballaí, caith:

- lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
 - cumhdach cosanta i gcomhréir le EN 13034 (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
 - RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir EN 149 le scagaire P1 nó a chomhionann).
- Tá na forálacha maidir le trealamh cosanta pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.
- Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.
- Ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha agus sacs a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch ag baint úsáide as teilealáimhseoir (cábán dúnta san áireamh).
- Íoslaghdaigh splancanna agus doirteadh le linn an iarratais.

- Ná lig d'fhéachadóirí (lena n-áirítear comhoibrithe agus leanaí) teagmháil a dhéanamh le dromchlaí cóireáilte go dtí go mbeidh siad tirim go hiomlán.

- Ná cuir an táirge i bhfeidhm más féidir scaoileadh ó thithíocht ainmhithe nó ó limistéir stórála aoileach/sciodair a dhíriú chuig ionad cóireála séarachais nó go díreach chuig uisce dromchla.

- Ní bheidh ainmhithe i láthair le linn ré na cóireála go léir.

- Ná lig d'ainmhithe dul isteach sna socrúithe arís sula ndéantar dromchlaí a thriomú go hiomlán.

- Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.

4.4.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

4.4.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

-

4.4.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

-

4.5 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 5 - Díghalrú urlár imfháluithe ainmhithe lasmuigh

An cineál táirge

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

-

Spríocorgánach (nó spríocorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch: Baictéir
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: -

Ainm eolaíoch: giostai
Gnáthainm: Giostai
Céim na forbartha: -

Ainm eolaíoch: fungais
Gnáthainm: Fungais
Céim na forbartha: -

Ainm eolaíoch: viris
Gnáthainm: Viris
Céim na forbartha: -

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoin aer

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: cur i bhfeidhm díreach
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:

Tá an táirge scaipthe go díreach ar dhromchlaí (urláir) imfháluithe ainmhithe ag baint úsáide as teicnící láimhe nó uathoibrithe. Leathadh láimhe ag baint úsáide as sluasaid nó leath-uathoibrithe ag baint úsáide as leata ísealtionchair.

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: 800 g táirge / m²
Airí caolaithe: - RTU táirge
Airí uainithe:

Am teagmhála 48 uair an chloig
Minicíocht: dhá iarratas ar a mhéad in aghaidh na bliana.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

Púdar builc
Málaí móra nó saic (le ciseal istigh PP nó PE): 500 - 1000 kg
Saic pháipéir (le ciseal istigh PP nó PE): 25 kg

4.5.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

- Scuab agus fliuch an t-urlár roimh chur i bhfeidhm an táirge.
- Ag tús timthriall táirgthe, scaip 800 g táirge / m² den táirge ar an talamh agus ansin cuir 0.9 lítear / m² uisce leis.
- Cead gníomhú ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad sula dtugtar ainmhithe sa limistéar cóireáilte.
- Maidir le húsáidí lasmuigh den táirge, ná bíodh feidhm acu i gcás gaoithe nó báistí.

4.5.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

- Le linn an luchtaithe, cur i bhfeidhm an táirge agus diúscairt málaí agus sacs folamh, caith:
 - RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir NF EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);
 - lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
 - cosanta i gcomhréir le EN 13982 (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).
- Chun málaí móra (500-1000 kg) a úsáid, ní mór luchtú an táirge agus diúscairt málaí folmha a dhéanamh go hiomlán go huathoibríoch ag baint úsáide as teilea-lámhseoir (cábán dúnta san áireamh).
- Le linn málaí beaga (25 kg) a luchtú, folmhaigh na málaí go maith chun an púdar atá fágtha a íoslaghdú.
- Chun málaí beaga folmha a dhiúscairt, taisigh an mála agus fill go cúramach é chun aon doirteadh a sheachaint.
- Le linn an táirge a dhiúscairt tar éis an iarratais, caith:
 - RPE de APF 40 ar a laghad (píosa aghaidhe aerdhíonach a chlúdaíonn súile, srón, béal agus smig de réir NF EN 149 le scagaire P3 nó a chomhionann);
 - lámhainní atá frithsheasmhach in aghaidh ceimiceach i gcomhréir le EN 374 nó a choibhéis (ábhar lámhainní atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge);
 - cosanta i gcomhréir le EN 13982 (ábhar cumhdaigh atá le sonrú ag sealbhóir an údaraithe laistigh den fhaisnéis faoin táirge).
- Tá na forálacha maidir le trealamh coisctheach pearsanta gan dochar do chur i bhfeidhm Threoir 98/24/CE ón gComhairle agus reachtaíocht eile de chuid an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair.
- Féach roinn 6 do theidil iomlána chaighdeáin agus reachtaíocht EN.
- Ná téigh thar dhá iarratas in aghaidh na bliana.
- Ní bheidh ainmhithe i láthair le linn ré na cóireála go léir.
- Bain iarmhair an táirge ar an talamh trí scuabadh críochnúil sula dtéann ainmhithe isteach arís.
- Ní mór beatha agus uisce óil a chlúdach nó a bhaint go cúramach le linn chur i bhfeidhm an táirge.

4.5.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

-

4.5.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

- Tar éis cóireála, bain an t-aol trí scuabadh. Bailigh an dramhaíl thirim a thagann as sin agus déan iad a athchúrsáil mar ábhar aolta talmhaíochta nó déan an dramhaíl thirim a dhiúscairt de réir riachtanais áitiúla.

4.5.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

-

5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE

5.1. Treoracha úsáide

- Cloí leis na treoracha úsáide.
- Coinníollacha úsáide an táirge a urramú.
- Déan tagairt don phlean sláinteachais atá i bhfeidhm chun a chinntiú go mbaintear amach an leibhéal éifeachtúlachta is gá.
- Maidir le húsáid lasmuigh an táirge, ná bíodh feidhm agat i gcás gaoithe nó báistí.

5.2. Bearta maolaithe riosca

- Ná lig d'fhéachadóirí (lena n-áirítear comhoibrithe agus leanaí) agus peataí dul isteach sa limistéar cóireála le linn na tréimhse cóireála ar fad (lena n-áirítear luchtú, cur i bhfeidhm an táirge, diúscairt málaí folmha agus sacs, an t-am teagmhála comhaontaithe agus an táirge agus a iarmhair a bhaint den talamh ina dhiaidh sin).
- Ná húsáid ach i gceantar atá aeráilte go maith.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

- **MÁ INHALED:** Bog go haer úr agus coinnigh ar sos i riocht compordach le haghaidh anáilaithe. Má tá comharthaí: Glaoigh ar 112 / otharcharr le haghaidh cúnamh leighis. Mura bhfuil aon siomptóim ort: Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- **MÁ SWALLOWED:** Sruthlaigh béal láithreach. Tabhair rud éigin le n-ól, má tá duine nochta in ann a shlogadh. NÁ aslú urlacan. Glaoigh ar 112 / otharcharr le haghaidh cúnamh leighis.
- **MÁ AR CHRAICEANN:** Nigh an craiceann láithreach le neart uisce. Ina dhiaidh sin tóg amach gach éadach éillithe agus nigh é roimh athúsáid. Lean ort ag nigh an chraicinn le huisce ar feadh 15 nóiméad. Glaoigh ar IONAD NIMHE nó ar dhochtúir.
- **MÁ I SÚILE:** Sruthlaigh láithreach le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain lionsaí teagmhála, má tá siad i láthair agus éasca le déanamh. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh 15 nóiméad ar a laghad. Glaoigh ar 112 / otharcharr le haghaidh cúnamh leighis. Faisnéis do phearsanra cúraim sláinte / dochtúir: ba chóir na súile a shruthlú arís agus arís eile ar an mbealach chuig an dochtúir má nochtadh súl do cheimiceán alcaileach (pH > 11), aimíní agus aigéid cosúil le haigéad aicéiteach, aigéad formach nó aigéad propionic.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

- Ná scaoil táirge neamhúsáidte ar an talamh, isteach i gcúrsaí uisce, i bpíopaí (m.sh. doirtíl, leithris) nó síos na draenacha.
- Fáil réidh le táirge nár úsáideadh, a phacáistiú agus gach dramhaíl eile, de réir na rialachán áitiúil.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

- Ná stóráil ag teocht os cionn 30°C.
- Cosain ón taise.
- Seilfré: 15 mhí.

6. FAISNÉIS EILE

Teidil iomlána na gcaighdeán agus na reachtaíochta EN dá dtagraítear i ranna 4.1.2 - 4.5.2:

EN 149 - Feistí cosanta riospráide - Leath-mhaisc a scagadh chun cosaint i gcoinne cáithníní - Riachtanais, tástáil, marcáil;
EN 374 - EN ISO 374-1: 2018: Lámhainní cosanta i gcoinne ceimiceáin agus miocrorgánaigh chontúirteacha. Cuid 1: téarmaíocht agus ceanglais feidhmíochta maidir le rioscaí ceimiceacha;

EN 13982 - Éadaí cosanta lena n-úsáid i gcoinne cáithníní soladacha - Cuid 1: Ceanglais feidhmíochta maidir le héadaí cosanta ceimiceacha a thugann cosaint don chorp iomlán i gcoinne cáithníní soladacha san aer;

EN 14387 - EN 14387:2021: Feistí cosanta riospráide - Scagairí/scagairí gáis agus scagairí comhcheangailte - Riachtanais, tástáil, marcáil;

EN 14126 - BS EN 14126: 2003 - Éadaí cosanta. Ceanglais feidhmíochta agus modhanna tástálacha le haghaidh éadaí cosanta i gcoinne gníomhaire infective;

Treoir 98/24/CE ón gComhairle an 7 Aibreán 1998 maidir le sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le hoibreáin cheimiceacha ag an obair (an ceathrú Treoir déag ar leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE) (IO L 131, 5.5.1998, lch. 11.