

NL

**BIJLAGE**

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

Spray répulsif

**Productsoort(en)**

PT19: Afweermiddelen en lokstoffen

**Toelatingsnummer:** BE2024-0009

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0031269-0000

---

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE .....	3
1.1. Handelsnaam (-namen) van het product .....	3
1.2. Toelatingshouder .....	3
1.3. Fabrikant(en) van het product .....	3
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen) .....	4
2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING .....	6
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product .....	6
2.2. Type(n) formulering .....	6
3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN .....	7
4. TOEGELATEN GEBRUIK .....	8
4.1. Beschrijving van het gebruik .....	8
4.2. Beschrijving van het gebruik .....	10
4.3. Beschrijving van het gebruik .....	12
4.4. Beschrijving van het gebruik .....	13
4.5. Beschrijving van het gebruik .....	16
4.6. Beschrijving van het gebruik .....	18
4.7. Beschrijving van het gebruik .....	20
5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING .....	23
5.1. Gebruiksaanwijzingen .....	23
5.2. Risicobeperkende maatregelen .....	23
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen .....	23
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking .....	23
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden .....	23
6. OVERIGE INFORMATIE .....	24

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Spray répulsif Afwerende spray Abwehrmittel Spray répulsif moustiques et tiques Lotion répulsive moustiques et tiques Spray répulsif moustiques et tiques corporel Lotion répulsive moustiques et tiques peau Spray répulsif moustiques et tiques textile Lotion répulsive moustiques et tiques textile Spray répulsif moustiques et tiques Vêtement Lotion répulsive moustiques et tiques Vêtement Spray répulsif moustiques et tiques peau et vêtement Lotion répulsive moustiques et tiques peau et vêtement Mücken- und zeckenabweisendes Spray Mücken- und zeckenabweisende Lotion Mücken- und Zeckenschutzspray für den Körper Mücken- und zeckenabweisende Lotion Haut Mücken- und Zeckenabwehrspray Textil Mücken- und zeckenabweisende Lotion für Textilien Mücken- und Zeckenschutzspray Kleidung Mücken- und zeckenabweisende Lotion Kleidung Mücken- und zeckenabweisendes Spray Haut und Kleidung Mücken- und zeckenabweisende Lotion Haut und Kleidung Muggen- en tekenwerende spray Lotion tegen muggen en teken Lichaamsspray tegen muggen en teken Muggen- en tekenwerende lotion voor de huid Muggen- en tekenwerende spray textiel Muggen- en tekenwerende lotion textiel Muggen- en tekenwerende spray kleding Muggen- en tekenwerende lotion kleding Muggen- en tekenwerende spray huid en kleding Muggen- en tekenwerende lotion huid en kleding
----------------------	--

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	Terrium
	Adres	246 rue du 8 mai 1945 42210 Motrond-Les-Bains Frankrijk
Toelatingsnummer		BE2024-0009
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0031269-0000
Toelatingsdatum		07/03/2024
Vervaldatum		06/04/2027

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	MERCK KGAA
-----------------------	------------

Adres van de fabrikant	FRANKFURTER STRASSE 250 64293 DARMSTADT Duitsland
Productielocaties	MERCK KGAA site 1  FRANKFURTER STRASSE 250 64293 DARMSTADT Duitsland

Naam van de fabrikant	FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE
Adres van de fabrikant	1041 CHEMIN DE LA DIGUE DU RHONE 07300 TOURNON SUR RHONE Frankrijk
Productielocaties	FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE site 1  1041 CHEMIN DE LA DIGUE DU RHONE 07300 TOURNON SUR RHONE Frankrijk

Naam van de fabrikant	SAS SPRING
Adres van de fabrikant	ZI DU BOIS DE LEUZE 4 RUE BLAISE PASCAL 13310 SAINT MARTIN DE CRAU Frankrijk
Productielocaties	SAS SPRING site 1  ZI DU BOIS DE LEUZE 4 RUE BLAISE PASCAL 13310 SAINT MARTIN DE CRAU Frankrijk

Naam van de fabrikant	PACOME
Adres van de fabrikant	LOT N°17 LA ZIZA 98890 PAITA Nieuw-Caledonië
Productielocaties	PACOME site 1  LOT N°17 LA ZIZA 98890 PAITA Nieuw-Caledonië

Naam van de fabrikant	TAG LIFE CARE
Adres van de fabrikant	17 CHEMIN DE CHARLEMAGNE 41120 CELLETES Frankrijk
Productielocaties	TAG LIFE CARE site 1  17 CHEMIN DE CHARLEMAGNE 41120 CELLETES Frankrijk

Naam van de fabrikant	LABORATORIOS MONTPLET
Adres van de fabrikant	VIA TRAJANA, 53-59 08020 BARCELONA Spanje
Productielocaties	LABORATORIOS MONTPLET site 1  VIA TRAJANA, 53-59 08020 BARCELONA Spanje

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Éthyl butylacetylaminopropionate
Naam van de fabrikant	MERCK KGAA

Adres van de fabrikant	FRANKFURTER STRASSE 250 64293 DARMSTADT Duitsland
Productielocaties	MERCK KGAA site 1  MERCK S.L.U. - POLIGONO MERCK 08100 MOLLET DEL VALLES Spanje

Werkzame stof	Éthyl butylacetylaminopropionate
Naam van de fabrikant	MERCK S.L.U.
Adres van de fabrikant	CALLE MARIA DE MOLINA, 40 28006 MADRID Spanje
Productielocaties	MERCK S.L.U. site 1  POLIGONO MERCK 08100 MOLLET DEL VALLES Spanje

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		werkzame stof	52304-36-6	257-835-0	20

### 2.2. Type(n) formulering

AL Andere vloeistoffen

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P264: Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313: Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Luizenwerende spray (brede publiek)**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Pediculidae: Pediculidae: Triviale naam: overig: menselijke hoofdluis Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen  Binnenshuis
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten  Gedetailleerde beschrijving: -
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Volwassenen: tot 1,05 g product per toepassing; Kinderen 0 tot 11 jaar: 0,5 g per toepassing  Verdunning (%): 0  Aantal en timing van de toepassing: Volwassenen: tot 1,05 g product per toepassing; Kinderen 0 tot 11 jaar: 0,5 g per toepassing- Gebruiksklaar (geen verdunning nodig) -  gebruiksklaar product zonder spoelen  Kalender: De insectenwerende luizenspray IR3535® (Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535® 20 %) is uitsluitend bedoeld om herbesmetting met hoofdluizen ( <i>Pediculus humanus capitis</i> ) te voorkomen na behandeling met een pediculicide (anti-luizen middel). Herhaal de behandeling na het wassen van het haar en uiterlijk na 2 dagen.  Dosering per toepassing: <ul style="list-style-type: none"><li>• Volwassenen: tot 1,05 g product per toepassing.</li><li>• Kinderen 0 tot 11 jaar: tot 0,5 g product per toepassing</li></ul> - Het product wordt over het algemeen slechts 1 keer per dag aangebracht. Volg het maximaal toegestane aantal toepassingen per dag bij het herhalen van de toepassing.  Voor een pomspray (100 ml):



	<p># Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 11 keer spuiten, 1 tot 3 keer per dag</p> <p># Kinderen (van 1 tot onder 12 jaar): 5 keer spuiten, 1 tot 3 keer per dag</p> <p># Babies (&lt;1 jaar): 5 keer spuiten, 1 tot 2 keer per dag</p> <p>o Voor een handspuit (250 ml):</p> <p># Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 2 keer spuiten, 1 tot 3 keer per dag</p> <p># Kinderen (van 1 tot onder 12 jaar): 1 keer spuiten, 1 tot 3 keer per dag</p> <p># Babies (&lt;1 jaar): 1 keer spuiten, 1 tot 2 keer per dag</p> <p>Als het biocide wordt aangebracht op kinderen jonger dan 11 jaar, moet het door een volwassene worden gedaan.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE fles (100-250 ml) (met sproeikop)

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Zorg ervoor dat er geen hoofdluizen zijn. Gebruik eerst een anti-luizenproduct.
- Breng het product gelijkmatig aan op schoon, droog of handdoekdroog haar bij de hoofdhuid en zorg ervoor dat u eerst de nek en achter de oren behandelt. Spuit vervolgens over het haar op de manier van haarlak. Zorg ervoor dat de hoofdhuid en het haar voldoende bevochtigd zijn.
- De toepassing moet worden herhaald nadat het haar is gewassen.
- Het product wordt over het algemeen slechts 1 keer per dag aangebracht. Volg het maximaal toegestane aantal toepassingen per dag bij het herhalen van de toepassing.
  - o Voor een pompspray (100 ml):
    - # Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 11 keer spuiten, 1 tot 3 keer per dag
    - # Kinderen (van 1 tot onder 12 jaar): 5 keer spuiten, 1 tot 3 keer per dag
    - # Babies (<1 jaar): 5 keer spuiten, 1 tot 2 keer per dag
  - o Voor een handspuit (250 ml):

# Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 2 keer spuiten, 1 tot 3 keer per dag

# Kinderen (van 1 tot onder 12 jaar): 1 keer spuiten, 1 tot 3 keer per dag

# Babies (<1 jaar): 1 keer spuiten, 1 tot 2 keer per dag

- Voor een langdurige bescherming: Herhaal de behandeling uiterlijk na 2 dagen op gewassen en droog of handdoekdroog haar. Herhaal de behandeling eerder als het haar in contact is geweest met water (bijvoorbeeld na regen of zwemmen) totdat er geen risico meer bestaat op besmetting.

#### 4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Niet op het gezicht aanbrengen, of rond de ogen.

#### 4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

#### 4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

#### 4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

### 4.2. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 2. Muggenwerende spray voor toepassing op kleding (gematigd klimaat)**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruiksklaar afweermiddel voor het behandelen van kleding (katoen en polyester) om de gebruiker te beschermen tegen muggenbeten.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Aedes spp. Triviale naam: overig: muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: overig: Culex spp. Triviale naam: overig: muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	overig: Overige(n)  Behandeling van kleding
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten  Gedetailleerde beschrijving: Rechtstreeks op textiel spuiten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 0,6 mg product per cm <sup>2</sup> stof  Verdunning (%): 0

	Aantal en timing van de toepassing: 0,6 mg product per cm <sup>2</sup> stof Beschermingsduur: 8 uur (in gematigd en tropisch klimaat), zelfs na 30 dagen opslag van de behandelde kleding (voordat deze gedragen wordt). Herhaal de behandeling na elke wasbeurt of gebruik van de behandelde kleding.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE fles (100-250 ml) (met sproeikop)

#### 4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Behandelde kleding moet in een gesloten verpakking (zoals een plastic zak) worden bewaard als deze moet worden bewaard/opgeborgen alvorens gedragen te worden.
- Na blootstelling aan water opnieuw behandelen zonder het maximale aantal aanbevolen toepassingen te overschrijden.

Aantal behandelingen:

- fles - 100 ml (300 µL per spuitbehandeling): Spuit het volgende aantal keren op de voorkant van de kleding:
  - Voor volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 6 per rompdeel, 3 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
  - Voor kinderen tussen 2 en 12 jaar: 2 tot 3 per rompdeel, 1 tot 2 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
  - Voor kinderen tussen 1 en 2 jaar: 2 per rompdeel, 1 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
- fles - 250 ml: Spuit het volgende aantal keren op de voorkant van de kleding:
  - Voor volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 4 per rompdeel, 2 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
  - Voor kinderen tussen 2 en 12 jaar: 2 per rompdeel, 1 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
  - Voor kinderen tussen 1 en 2 jaar: 1 per rompdeel, 1 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.

#### 4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

enkel EU:

Voor de behandeling tegen muggen bij gematigd klimaat mag het product niet gelijktijdig op de huid van kinderen jonger dan 12 jaar en op hun kleding worden aangebracht.

#### 4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

#### 4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

#### 4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

### 4.3. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 3. Muggenwerende spray voor toepassing op kleding (tropisch klimaat)**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruiksklaar afweermiddel voor het behandelen van kleding (katoen en polyester) om de gebruiker te beschermen tegen muggenbeten.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Aedes spp. Triviale naam: overig: muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: overig: Anopheles spp. Triviale naam: overig: muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	overig: Overige(n)  Behandeling van kleding
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten  Gedetailleerde beschrijving: Rechtstreeks op textiel spuiten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 0,6 mg product per cm <sup>2</sup> stof  Verdunning (%): 0  Aantal en timing van de toepassing: 0,6 mg product per cm <sup>2</sup> stof Beschermdingsduur: 8 uur (in tropisch klimaat), zelfs na 30 dagen opslag van de behandelde kleding (voordat deze gedragen wordt). Herhaal de behandeling na elke wasbeurt of gebruik van de behandelde kleding in een gesloten verpakking (bv. plastic zak).
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE fles 250 ml (met sproeikop)

#### 4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Behandelde kleding moet in een gesloten verpakking (zoals een plastic zak) worden bewaard als deze moet worden bewaard/opgeborgen alvorens gedragen te worden.

- Na blootstelling aan water opnieuw behandelen zonder het maximale aantal aanbevolen toepassingen te overschrijden.

---

Aantal behandelingen:

- fles - 100 ml (300 µL per spuitbehandeling): Spuit het volgende aantal keren op de voorkant van de kleding:

- Voor volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 6 per rompdeel, 3 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.

- Voor kinderen tussen 2 en 12 jaar: 2 tot 3 per rompdeel, 1 tot 2 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.

- Voor kinderen tussen 1 en 2 jaar: 2 per rompdeel, 1 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.

- fles - 250 ml: Spuit het volgende aantal keren op de voorkant van de kleding:

- Voor volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 4 per rompdeel, 2 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.

- Voor kinderen tussen 2 en 12 jaar: 2 per rompdeel, 1 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.

- Voor kinderen tussen 1 en 2 jaar: 1 per rompdeel, 1 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.

#### **4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

enkel EU:

Voor de behandeling tegen muggen bij gematigd klimaat mag het product niet gelijktijdig op de huid van kinderen jonger dan 12 jaar en op hun kleding worden aangebracht.

#### **4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

-

#### **4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

-

#### **4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

-

#### **4.4. Beschrijving van het gebruik**

**Tabel 4. Muggenwerende spray voor toepassing op de huid (gematigd klimaat)**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
--------------	------------------------------------

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Aedes spp. Triviale naam: overig: muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: overig: Culex spp. Triviale naam: overig: muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	overig: Overige(n)  Huidtoepassing
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten  Gedetailleerde beschrijving: Rechtstreeks op de huid spuiten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 0,6 mg product per cm <sup>2</sup> huid  Verdunning (%): 0  Aantal en timing van de toepassing: Dosering bij gematigd klimaat: 0,6 mg product per cm <sup>2</sup> huid Beschermingsduur: 4 uur bij gematigd klimaat
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE fles (100-250 ml) (met sproeikop)

#### 4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Handen na hantering grondig wassen
- Breng het product niet aan op handen van kinderen jonger dan 12 jaar.
- Als het product gelijktijdig met zonnebrandcrème wordt gebruikt, breng dan eerst de zonnebrandcrème aan en wacht 20 minuten voordat het product wordt aangebracht.
- Na blootstelling aan water opnieuw behandelen zonder het maximale aantal aanbevolen toepassingen te overschrijden.

enkel EU:

Aantal behandelingen (100ml – 100 µL per spuitbehandeling):

- Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: Bespuit 7 keer het hoofd, 1 keer de nek, 6 keer per arm, 2 keer per hand, 13 keer op elk been en 3 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 6 tot onder 12 jaar: Bespuit 3 keer het hoofd, 1 keer de nek, 3 keer per arm, 1 keer per hand, 7 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot onder 6 jaar: Bespuit 3 keer het hoofd, 1 keer de nek, 2 keer per arm, 1 keer per hand, 4 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Eenjarige kinderen: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer elke arm en 3 keer elk been, eenmaal per dag.
- Babies <1 jaar: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer elke arm en 2 keer elk been, eenmaal per dag.

---

Aantal behandelingen (100ml – 300 µL per spuitbehandeling):

- Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 2 keer per arm, 1 keer per hand, 5 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 6 tot onder 12 jaar: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer per arm, 1 keer per hand, 2 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot onder 6 jaar: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer per arm, 1 keer per hand, 2 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Eenjarige kinderen: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer elke arm en 1 keer elk been, eenmaal per dag.
- Babies <1 jaar: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer elke arm en 2 keer elk been, eenmaal per dag.

Aantal behandelingen (250 ml)

- Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer elke arm, 3 keer elk been, eenmaal per dag.
- Kinderen van 6 tot onder 12 jaar: Bespuit 2 keer elke arm en 2 keer elk been, eenmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot onder 6 jaar: Bespuit 1 keer beide armen en 1 keer elk been, eenmaal per dag.
- Eenjarige kinderen: bespuit 1 keer beide armen en 1 keer beide benen, eenmaal per dag.
- Babies <1 jaar: Bespuit 2 keer het lichaam, eenmaal per dag.

#### **4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Als het biocide wordt aangebracht op kinderen jonger dan 12 jaar, moet het door een volwassene worden gedaan.
- Niet rechtstreeks op het gezicht aanbrengen, maar het product in de hand spuiten en vervolgens verdelen over het gezicht.
- Niet rond de ogen toepassen.

enkel EU:

- Gematigd klimaat:
- Slechts eenmaal per dag aanbrengen.
- Het product niet tegelijkertijd aanbrengen op de huid van een kind jonger dan 12 jaar en op zijn/haar kleding.
- Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar het product niet aanbrengen op de huid onder kleding.

Enkel in Frankrijk:

- Enkel op het hoofd, de armen, de handen en de benen aanbrengen.
- Voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar, 2 keer per dag toepassen.
- Voor kinderen jonger dan 6 jaar: 1 keer per dag aanbrengen.
- Voor kinderen ouder dan 2 jaar: als het product wordt gebruikt in combinatie met een kledingbehandeling moet het niet vaker dan één keer per dag op de huid aangebracht worden. Breng het product niet onder kleding op de huid aan.
- Het product niet tegelijkertijd aanbrengen op de huid van een kind jonger dan 2 jaar en op zijn/haar kleding.

#### **4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

-

#### 4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

#### 4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

### 4.5. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 5. Muggenwerende spray voor toepassing op de huid (tropisch klimaat)**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadia)	Wetenschappelijke naam: overig: Aedes spp. Triviale naam: overig: muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: overig: Anopheles spp. Triviale naam: overig: muggen Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	overig: Overige(n)  Huidtoepassing
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten  Gedetailleerde beschrijving: Rechtstreeks op de huid spuiten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 0,8 mg product per cm <sup>2</sup> huid  Verdunning (%): 0  Aantal en timing van de toepassing: Dosering bij tropisch klimaat: 0,8 mg product per cm <sup>2</sup> huid Beschermingsduur: 3 uur bij tropisch klimaat
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE fles (100-250 ml) (met sproeikop)

#### 4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Handen na hantering grondig wassen
- Breng het product niet aan op handen van kinderen jonger dan 12 jaar.
- Als het product gelijktijdig met zonnebrandcrème wordt gebruikt, breng dan eerst de zonnebrandcrème aan en wacht 20 minuten voordat het product wordt aangebracht.
- Na blootstelling aan water opnieuw behandelen zonder het maximale aantal aanbevolen toepassingen te overschrijden.

enkel EU:



---

Aantal behandelingen (100ml – 100 µL per spuitbehandeling):

- Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: Bespuit 9 keer het hoofd, 1 keer de nek, 8 keer per arm, 3 keer per hand, 18 keer op elk been en 4 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 6 tot onder 12 jaar: Bespuit 4 keer het hoofd, 2 keer de nek, 4 keer per arm, 1 keer per hand, 9 keer op elk been en 2 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot onder 6 jaar: Bespuit 4 keer het hoofd, 2 keer de nek, 3 keer per arm, 1 keer per hand, 6 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Eenjarige kinderen: Bespuit 3 keer het hoofd, 1 keer de nek, 2 keer per arm, 4 keer elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Babies <1 jaar: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 2 keer per arm, 1 keer per hand, 3 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.

Aantal behandelingen (100ml – 300 µL per spuitbehandeling):

- Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: Bespuit 3 keer het hoofd, 1 keer de nek, 3 keer per arm, 1 keer per hand, 6 keer op elk been en 2 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 6 tot onder 12 jaar: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 2 keer per arm, 1 keer per hand, 3 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot onder 6 jaar: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer per arm, 1 keer per hand, 2 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Eenjarige kinderen: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer per arm, 1 keer elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Babies <1 jaar: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer per arm, 1 keer elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.

Aantal behandelingen (250 ml)

- Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 2 keer per arm, 1 keer per hand, 4 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 6 tot onder 12 jaar: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer elke arm, 1 keer elke hand en 2 keer elk been, eenmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot onder 6 jaar: bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer elke arm en 2 keer elk been, eenmaal per dag.
- Eenjarige kinderen: bespuit 1 keer het hoofd, 2 keer beide armen, en 1 keer elk been, eenmaal per dag.
- Babies <1 jaar: Bespuit 4 keer het lichaam, eenmaal per dag.

#### **4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Niet rechtstreeks op het gezicht aanbrengen, maar het product in de hand spuiten en vervolgens verdelen over het gezicht.
- Niet rond de ogen toepassen.

- Als het biocide wordt aangebracht op kinderen, moet het door een volwassene worden gedaan.  
enkel EU:

- Slechts eenmaal per dag aanbrengen.
- Niet aanbrengen op kinderen jonger dan 6 jaar.
- Het product niet tegelijkertijd aanbrengen op de huid van een kind jonger dan 12 jaar en op zijn/haar kleding.
- Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar het product niet aanbrengen op de huid onder kleding.

Enkel in Frankrijk:

- Enkel op het hoofd, de armen, de handen en de benen aanbrengen.
- Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, 2 keer per dag toepassen.
- Voor kinderen jonger dan 12 jaar: 1 keer per dag aanbrengen.
- Voor de behandeling tegen muggen bij tropisch klimaat mag het product niet gelijktijdig op de huid van kinderen jonger dan 6 jaar en op hun kleding worden aangebracht.
- Voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar: als het product wordt gebruikt in combinatie met een kledingbehandeling moet het niet vaker dan één keer per dag en niet op de huid onder kleding aangebracht worden.

#### **4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

-

#### **4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

-

#### **4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

-

#### **4.6. Beschrijving van het gebruik**

**Tabel 6. Tekenwerende spray voor de behandeling van kleding.**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Gebruiksklaar afweermiddel voor het behandelen van kleding (katoen en polyester) om de gebruiker te beschermen tegen teken.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Ixodes ricinus Triviale naam: overig: teken Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: overig: Ixodes ricinus Triviale naam: overig: teken Ontwikkelingsstadia: nimfen
Toepassingsgebied(en)	overig: Overige(n)  Behandeling van kleding
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten  Gedetailleerde beschrijving: Rechtstreeks op textiel spuiten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 0,85 mg product per cm <sup>2</sup> stof  Verdunning (%): 0  Aantal en timing van de toepassing: 0,85 mg product per cm <sup>2</sup> stof

	Beschermingsduur (bij gematigd klimaat) gedurende 6 uur, zelfs na 7 dagen opslag van de behandelde kleding (voordat deze gedragen wordt) in een gesloten verpakking (bv. plastic zak). Herhaal de behandeling na elke wasbeurt of gebruik van de behandelde kleding.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE fles (100-250 ml) (met sproeikop)

#### 4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Behandelde kleding moet in een gesloten verpakking (zoals een plastic zak) worden bewaard als deze moet worden bewaard/opgeborgen alvorens gedragen te worden.
- Na blootstelling aan water opnieuw behandelen zonder het maximale aantal aanbevolen toepassingen te overschrijden.

Aantal behandelingen:

- fles - 100 ml (300 µL per spuitbehandeling): Spuit het volgende aantal keren op de voorkant van de kleding:
  - Voor volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 9 per hemd, 4 per been, 2 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
  - Voor kinderen tussen 2 en 12 jaar: 3-5 per hemd, 2 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
  - Voor kinderen tussen 1 en 2 jaar: 2 per hemd, 1 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
- fles - 250 ml: Spuit het volgende aantal keren op de voorkant van de kleding:
  - Voor volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: 6 per hemd, 3 per been, 2 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
  - Voor kinderen tussen 2 en 12 jaar: 2-3 per hemd, 1-2 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.
  - Voor kinderen jonger dan 2 jaar: 2-3 per hemd, 1 per been, 1 per mouw. Herhaal dit op de achterkant van de kleding.

#### 4.6.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

enkel EU:

- Niet aanbrengen op kleding van kinderen jonger dan 1 jaar.
- Voor de behandeling tegen teken mag het product niet gelijktijdig op de huid van kinderen jonger dan 6 jaar en op hun kleding worden aangebracht.
- Voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar het product niet aanbrengen op de huid onder kleding.

#### 4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

-

#### 4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

#### 4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

### 4.7. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 7. Tekenwerende spray**

Productsoort	PT19: Afweermiddelen en lokstoffen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	-
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: Ixodes ricinus Triviale naam: overig: teken Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  Wetenschappelijke naam: overig: Ixodes ricinus Triviale naam: overig: teken Ontwikkelingsstadia: nimfen
Toepassingsgebied(en)	overig: Overige(n)  Huidtoepassing
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten  Gedetailleerde beschrijving: Tekenwerende spray
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 0,6 mg product per cm <sup>2</sup> huid  Verdunning (%): 0  Aantal en timing van de toepassing: 0,6 mg product per cm <sup>2</sup> huid Beschermingsduur: 4 uur bij gematigd klimaat
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	HDPE fles (100-250 ml) (met sproeikop)

#### 4.7.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Handen na hantering grondig wassen
- Breng het product niet aan op handen van kinderen
- Als het product gelijktijdig met zonnebrandcrème wordt gebruikt, breng dan eerst de zonnebrandcrème aan en wacht 20 minuten voordat het product wordt aangebracht.
- Na blootstelling aan water opnieuw behandelen zonder het maximale aantal aanbevolen toepassingen te overschrijden.

---

enkel EU:

Aantal behandelingen (100ml – 100 µL per spuitbehandeling):

- Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: Bespuit 7 keer het hoofd, 1 keer de nek, 6 keer per arm, 2 keer per hand, 13 keer op elk been en 3 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 6 tot onder 12 jaar: Bespuit 3 keer het hoofd, 1 keer de nek, 3 keer per arm, 1 keer per hand, 7 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot onder 6 jaar: Bespuit 3 keer het hoofd, 1 keer de nek, 2 keer per arm, 1 keer per hand, 4 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Eenjarige kinderen: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer elke arm en 3 keer elk been, eenmaal per dag.
- Babies <1 jaar: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer elke arm en 2 keer elk been, eenmaal per dag.

Aantal behandelingen (100ml – 300 µL per spuitbehandeling):

- Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 2 keer per arm, 1 keer per hand, 5 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 6 tot onder 12 jaar: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer per arm, 1 keer per hand, 2 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot onder 6 jaar: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer per arm, 1 keer per hand, 2 keer op elk been en 1 keer per voet, eenmaal per dag.
- Eenjarige kinderen: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer elke arm en 1 keer elk been, eenmaal per dag.
- Babies <1 jaar: Bespuit 2 keer het hoofd, 1 keer de nek, 1 keer elke arm en 2 keer elk been, eenmaal per dag.

Aantal behandelingen (250 ml)

- Volwassenen en kinderen boven 12 jaar oud: Bespuit 1 keer het hoofd, 1 keer elke arm, 3 keer elk been, eenmaal per dag.
- Kinderen van 6 tot onder 12 jaar: Bespuit 2 keer elke arm en 2 keer elk been, eenmaal per dag.
- Kinderen van 2 tot onder 6 jaar: Bespuit 1 keer beide armen en 1 keer elk been, eenmaal per dag.
- Eenjarige kinderen: bespuit 1 keer beide armen en 1 keer beide benen, eenmaal per dag.
- Babies <1 jaar: Bespuit 2 keer het lichaam, eenmaal per dag.

#### **4.7.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

- Niet rechtstreeks op het gezicht aanbrengen, maar het product in de hand spuiten en vervolgens verdelen over het gezicht.

- 
- Niet rond de ogen toepassen.
  - Als het biocide wordt aangebracht op kinderen jonger dan 12 jaar, moet het door een volwassene worden gedaan.

enkel EU:

- Slechts eenmaal per dag aanbrengen. Het product niet tegelijkertijd aanbrengen op de huid van een kind jonger dan 6 jaar en op zijn/haar kleding.
- Voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar het product niet aanbrengen op de huid onder kleding.

**4.7.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

-

**4.7.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

-

**4.7.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

-

---

## Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>

### 5.1. Gebruiksaanwijzingen

- Lees altijd het etiket of de productinformatie voordat u het product gebruikt en volg deze op.
- Volg de aanbevolen doseringen op.
- De beschermingsduur is slechts een indicatie. Omgevingsfactoren (bijvoorbeeld hoge temperaturen, windsnelheid) kunnen deze verlagen.
- De sproeikop moet 10-20 cm van de te behandelen zone worden gericht.
- De gebruiker moet de toelatinghouder informeren indien de behandeling niet werkzaam is.
- Het is niet aanbevolen om het product samen met andere insectenwerende producten te gebruiken.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Niet rond de ogen aanbrengen.
- Op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Na contact met de ogen: Spoel onmiddellijk met veel water en til af en toe de bovenste en onderste oogleden op. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Ga door met uitspoelen met lauwwarm water gedurende ten minste 10 minuten. Raadpleeg een arts als irritatie of slechtziendheid optreedt.
- Na contact met de huid: Raadpleeg een arts in geval van huidletsels, roodheid of aanhoudende pijn na de toepassing.
- Inademing van grote hoeveelheden: persoon tot rust brengen en half rechtop houden. Onmiddellijk een arts raadplegen in geval van symptomen:
- Na contact met de mond: Mond met water uitspoelen. Neem onmiddellijk contact op met een antigifcentrum als er symptomen optreden en/of als grote hoeveelheden in de mond terecht komen.
- Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken in geval van bewustzijnsstoornis; Leg het slachtoffer op de zij, in stabiele zijligging, en bel onmiddellijk een arts.
- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Ongebruikt product niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (gootsteen, toilet ...) en ook niet in de riolering lozen.
- Ongebruikt product, de verpakking en ander afval in overeenstemming met de lokale regelgeving afvoeren.

### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Buiten bereik van kinderen houden
- Opslag: In goed gesloten verpakking bewaren, op een droge, goed geventileerde plek. Verwijderd houden van hitte en ontstekingsbronnen.
- Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik: Volg de gebruiksaanwijzing op het etiket. Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen. Vermijd de ophoping van elektrostatische ladingen.
- Beheersing van milieublootstelling: Zorg ervoor dat het product niet in de riolering terecht komt.
- Houdbaarheid: 30 maanden
- Het product mag niet worden bewaard bij temperaturen > 40°C

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

De toelatinghouder moet mogelijk waargenomen incidenten met betrekking tot de werkzaamheid melden aan de bevoegde autoriteiten (CA's).