



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BPR- 125 (A-18VAP593475-20-50)**

Išduotas 2020 m. kovo 25 d., galioja iki 2025 m. kovo 5 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Detia Freyberg GmbH, Dr. -Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Germany (Vokietija).

Biocidinio produkto tipas

18 produktų tipas. Insekticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Priemonė skruzdėlėms naikinti.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Detia Freyberg GmbH, Dr. -Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Germany (Vokietija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Spinozadas, CAS Nr. 168316-95-8, EB Nr. 434-300-1.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Skruzdėlėms naikinti. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas

Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A-18VAP593475.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. BSV.10-8929(16.5.7. 10.14)-(A-18VAP231985-17-238) pratęsimas pagal referencinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. DE-0006715-18 (R4BP registre Nr. DE-0006715-0000) pratęsimą.

Vilniaus departamento direktorė



Rolanda Lingienė

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BPR- 135 (A-18VAP593475-20-50)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Priemonė skruzdėlėms naikinti

18 produktų tipas – Insekticidai

Autorizacijos liudijimo numeris:

(10-14 17.5)BPR- 135 (A-18VAP593475-20-50)

R4BP objekto numeris: LT-0020985-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Priemonė skruzdėlėms naikinti
----------------------	-------------------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Detia Freyberg GmbH
	Adresas	Dr. -Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Germany (Vokietija)
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BPR- 125 (A-18VAP593475-20-50)	
R4BP objekto numeris	LT-0020985-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2020-03-25	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2025-03-05	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Detia Freyberg GmbH
Gamintojo adresas	Dr. -Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Germany (Vokietija)
Gamybos vieta	Dr. -Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Germany (Vokietija)

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Spinozadas
Gamintojo pavadinimas	Dow AgroSciences L.L.C.
Gamintojo adresas	305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michigan (Jungtinės Amerikos Valstijos)
Gamybos vieta	305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michigan (Jungtinės Amerikos Valstijos)

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Spinozadas	Spinozadas yra 50–95 % spinozino A ir 5–50 %	Veiklioji medžiaga	168316-95-8	434-300-1	0,08 %

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	spinozino D mišinys				

2.2. Formuliacijos tipas

RB – Paruoštas naudoti masalas

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	
Signalinis žodis	
Pavojingumo kategorijos	Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pav. kat.)
Pavojingumo frazės	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės	Saugoti, kad nepatektų į aplinką; Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos/ regiono, nacionalinius ir / arba tarptautinius reikalavimus

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1.

Lentelė 1. Profesionalusis naudojimas.

Produkto tipas	18 produktų tipas. Insekticidai.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas skirtas profesionaliajam naudojimui. Paruoštas naudoti masalas.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Juodosios skruzdėlės (<i>Lasius niger</i>) – suaugėlio ir lervinės stadijos.
Naudojimo sritis	Pastatuose ir aplink juos.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudoti masalas alavinėse gaudyklėse su masalo skysčiu įmirkytu celiuliozės padeliu. Paruoštą naudoti produktą padėkite tiesiai ant skruzdžių tako ir palikite ten 6–8 savaites arba tol, kol skruzdėlių nebebus. .
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant mažam skruzdėlių paplitimui, naudoti 1 masalu papildytą gaudyklę 12 m ² (vienam skruzdėlynui). Esant dideliame skruzdėlių paplitimui, naudoti 2 masalu papildytas gaudyklės 12 m ² (vienam skruzdėlynui).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalūs naudotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1-2 paruoštos naudoti alavinės gaudyklės su masalo skysčiu impregnuota celiuliozine pagalvėle, pavienės gaudyklės arba supakuotos į kartonines dėžutes.

Lentelė 2. Neprofesionalusis naudojimas.

Produkto tipas	18 produktų tipas. Insekticidai.
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas skirtas neprofesionaliajam naudojimui. Paruoštas naudoti masalas.
Kontroliuojamas organizmas (įskaitant vystymosi stadiją)	Juodosios skruzdėlės (<i>Lasius niger</i>) – suaugėlio ir lervinės stadijos.
Naudojimo sritis	Pastatuose ir aplink juos.
Naudojimo metodas (-ai)	Paruoštas naudoti masalas alavinėse gaudyklėse su masalo skysčiu įmirkytu celiuliozės padeliu. Paruoštą naudoti produktą padėkite tiesiai ant skruzdžių tako ir palikite ten 6–8 savaites arba tol, kol skruzdėlių nebebus. .
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Esant mažam skruzdėlių paplitimui, naudoti 1 masalu papildytą gaudyklę 12 m ² (vienam skruzdėlynui). Esant dideliame skruzdėlių paplitimui, naudoti 2 masalu papildytas gaudykles 12 m ² (vienam skruzdėlynui).
Vartotojų kategorija (-os)	Neprofesionalūs naudotojai.
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	1-2 paruoštos naudoti alavinės gaudyklės su masalo skysčiu impregnuota celiuliozine pagalvele, pavienės gaudyklės arba supakuotos į kartonines dėžutes.

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žr. 5.1 skirsnį.4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2. skirsnį.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5.3. skirsnį.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4. skirsnį.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5. skirsnį.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Vengti bet kokio nereikalingo kontakto su produktu. Per jėgą neatidarinėti ar kitaip nepažeisti aliuminio skardinės (gaudyklės). Naudoti iki 2 gaudyklių 12 m² plote, maksimalus apdorojimų skaičius per metus

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

atitinkamame plote – 11. Naudoti tokiose vietose, kur produktas nesušlaptų, t.y. kur nepatenka lietaus ar valymo vandens, kurios nėra apseminamos.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Nenaudoti ant paviršių, kurie gali liestis su maistu, pašarais ar gėrimais. Prireikus medikų pagalbos, su savimi turėti produkto pakuotę ar informacinį lapelį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Atsitikus nelaimėi, skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą, arba kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos, plauti dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Prarijus, nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą, arba kreiptis į gydytoją.

Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Biocidinių produktų likučiai turi būti šalinami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (2008/98/EB) dėl atliekų tvarkymo ir Europos atliekų katalogu (EWC), taip pat nacionaliniais teisės aktais. Biocidiniai produktai turi būti laikomi jų originaliose talpyklose. Nemaišyti su kitomis atliekomis. Talpyklos, kuriose yra produkto likučių, turi būti atitinkamai pašalinamos.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų. Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje. Tinkamumo laikas 24 mėnesiai

6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

Rekomendacijos dėl atsparumo išsivystymo produktui:

Esant mažesniai produkto veikimo efektyvumui ar įtariamam atsparumo vystymuisi, biocidinio produkto naudojimas turi būti nedelsiant nutrauktas, taip pat apie tai nedelsiant turi būti pranešama kenkėjų kontrolės ekspertams. Siekiant sumažinti atsparumo išsivystymo riziką, reiktų pakaitomis naudoti produktus su skirtingomis veikliosiomis medžiagomis, kurios pasižymi skirtingu veikimo būdu. Produktai visada turėtų būti naudojami laikantis etiketėje nurodytų rekomendacijų, Biocidinis produktas turi būti naudojamas atsargiai, nes produktas galimai paveiks ir kitus vabzdžius, esančius apdorojamame plote, kurie gali įgyti atsparumą spinozadui (atsparumo spinozadui įgijimas kitų vabzdžių grupėse yra žinomas).

Sudėtis: spinozadas, CAS Nr. 168316-95-8, EB Nr. 434-300-1, koncentracija 0,08 %

Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.

Gamintojas: Detia Freyberg GmbH, Dr. -Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Germany (Vokietija).

Liudijimas išduotas:

Detia Freyberg GmbH, Dr. -Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Germany (Vokietija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BPR- (A-18VAP593475-20-50), galioja iki 2025 m. kovo 5 d.