

SK

PRÍLOHA

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCÍDNEHO VÝROBKU

Mosquito Milk Spray 50% DEET

Typ(y) výrobku

PT19: Repelenty a atraktanty

Číslo autorizácie: SK16-MRS-018

Číslo položky v R4BP: SK-0014609-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku

Obchodný(-é) názov(-y)	Paranit Repellent Maximum Jungle formula maximum original
------------------------	--

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Omega Pharma International n.v.
	Adresa	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgicko
Číslo autorizácie		SK16-MRS-018
Číslo položky v R4BP		SK-0014609-0000
Dátum autorizácie		26/09/2016
Dátum skončenia platnosti autorizácie		31/01/2025

1.3. Výrobca(-ovia) výrobku

Názov výrobcu	Medgenix Benelux n.v.
Adresa výrobcu	Vliegvelde 21 8560 Wevelgem Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Vliegvelde 21 8560 Wevelgem Belgicko

Názov výrobcu	Omega Pharma Manufacturing GmbH
Adresa výrobcu	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Nemecko

1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)

Účinná látka	N,N-dietyl-3-metylbenzamid
Názov výrobcu	Vertellus
Adresa výrobcu	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	2110 High Point Road 3660 Greensboro Spojené štáty americké

Účinná látka	N,N-dietyl-3-metylbenzamid
Názov výrobcu	Clariant Corporation
Adresa výrobcu	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Spojené štáty americké

Kapitola 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
N,N-dietyl-3-metylbenzamid	N,N-diethyl-m-toluamide	účinná látka	134-62-3	205-149-7	48,5 % (w/w)
Ethanol	Ethyl Alcohol	Iná ako účinná látka	64-17-5	200-578-6	37,77 % (w/w)

2.2. Typ(y) úpravy

AL Akákoľvek iná kvapalina

Kapitola 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	<p>H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.</p> <p>H319: Spôsobuje vážne podráždenie očí.</p> <p>EUH208: Obsahuje linalool, linalyl acetát, benzyl benz oát. Môže vyvolať alergickú reakciu.</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>P210: Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrc hov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietení a. Nefajčite.</p> <p>P305 + P351 + P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľ ko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokrač ujte vo vyplachovaní.</p> <p>P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>P260: Nevdychujte aerosóly.</p> <p>P270: Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefaj čite.</p> <p>P271: Používajte iba na voľnom alebo dobre vetranom priestranstve.</p>

Kapitola 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA)

4.1. Opis použitia

Tabuľka 1. Repelentný výrobok proti hmyzu pre ľudí.

Typ výrobku	PT19: Repelenty a atraktanty
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Repelent
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Culicidae: Culicidae: Bežný názov: iné: komáre rodu Culex Vedecký názov: dospelí Vedecký názov: Culicidae: Culicidae: Bežný názov: iné: komáre rodu Aedes Vedecký názov: dospelí Vedecký názov: Culicidae: Culicidae: Bežný názov: iné: komáre rodu Anopheles Vedecký názov: dospelí Vedecký názov: Ixodidae: Ixodidae: Bežný názov: iné: kliešte Vedecký názov: iné: dospelé jedince/nymfy
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie vonkajšie použitie Na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: sprejovanie Detailný opis: Použitie približne 1 ml na 600 cm ² kože (zodpovedá 1 ml na pažu dospelého muža). Aplikovať šetrne na nekryté časti tela.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1 ml na 600 cm ² kože Riedenie (%): 50 Počet a časový rozvrh aplikácie: jedenkrát denne
Kategória(-ie) používateľov	široká verejnosť (neodborná)
Veľkosti balenia a obalový materiál	fľaša, PP alebo HDPE, 15-250ml Hrdlo fľaše 13 mm PP viečko a PP/PE/ocel/hliník pumpa spreja

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite všeobecné pokyny na použitie.

Kapitola 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE¹

5.1. Návod na použitie

Tento výrobok je možné použiť len na odpudzovanie komárov a kliešťov na ochranu ľudí pred uštipnutím. Je určený len na použitie neprofesionálmi.

Tento výrobok poskytuje v priemere 9 hodín ochrany proti najbežnejším druhom komárov. U niektorých tropických druhov komára môže byť trvanie oveľa kratšie: v priemere 4 hodiny proti komárovi prenášajúcemu žltú zimnicu a 8 hodín proti komárovi prenášajúcemu maláriu.

Tento výrobok poskytuje 8.5 hodín ochrany proti kliešťom.

Faktory, ako je teplota, vlhkosť a potenie môžu mať vplyv na účinnosť výrobku.

Aplikujte jemne a rovnomerne na holú pokožku, ktorá potrebuje ochranu.

Pri použití výrobku na tvár naneste výrobok najskôr na ruky a potom rukami nanášajte na tvár. Vyhnite sa kontaktu s očami,

sliznicami a poškodenou pokožkou.

Vyhnite sa kontaktu s potravinami, plastmi a lakovanými povrchmi.

Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore a nevdychujte výrobok.

Nepoužívajte viac ako jedenkrát denne.

Nepoužívať u detí mladších ako 18 rokov.

Po použití si umyte ruky.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Nevdychujte sprej.

Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore.

Nepoužívajte viac ako jedenkrát denne.

Nepoužívať u detí mladších ako 18 rokov.

Po použití si umyte ruky.

Aplikovať šetrne, neaplikovať na celé telo iba na odkrytú pokožku.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

-

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Zabráňte kontaminácii životného prostredia a obal znova nepoužívajte.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Skladujte na suchom mieste a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Skladujte mimo dosahu detí.

Nádobu dobre uzavrite.

Doba použiteľnosti je 5 rokov.

¹Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizika a iné návody na použitie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia.

Kapitola 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Odporúča sa, aby sa používatelia výrobkov obsahujúcich DEET pred cestou do zahraničia poradili s Úradom verejného zdravotníctva.