



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 21/11/2019
Αριθ. πρωτ.: 11547/275801**

**Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Email: biocides@minagric.gr**

**ΠΡΟΣ: Pelgar International Limited
18 rue des Remparts d’Ainay
69002, Lyon, Γαλλία**

(Δια της PROVIRON, Βαρυμάτσι
19300 Ασπρόπυργος)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην
αγορά του βιοκτόνου
(τρωκτικοκτόνου) σκευάσματος
VERTOX 25 ΟΚΤΑΒΛΟΚ (RED)»**

**ΚΟΙΝ: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε
Αγ. Παύλου 39, 12132
Περιστέρι**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα το άρθρο 33.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1381 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωδιφακούμης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.

5. Την έγκριση του προϊόντος αναφοράς (R4BP3 ASSET No **IE-0016001-0000**) που έλαβε χώρα στην Ιρλανδία ως Κράτος Μέλος αναφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
6. Τη με αριθ. 619/46787 (Β' 988/22-03-2019) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργών ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού», «με εντολή Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» στο ΦΕΚ Β' αριθ. 1241/12-04-2019 και τροποποιήθηκε με την με αριθ. 1679/153682 (Β' 2701/02-07-2019) Κ.Υ.Α.
7. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας (R4BP3 CASE No BC-WP053153-22) καθώς επίσης και τις συμπληρωματικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας με αρ. πρωτ 8225/200131/6-8-2019 και R4BP3 communication number: NMS-C-1406186-97-00/F (αρ. πρωτ. 10863/260953/14-10-2019) και NMS-C-1418010-13-00/F (αρ. πρωτ. 11547/275801/30-10-2019).

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0163** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: VERTOX 25 OKTABLOK (RED), DELICAT 0,0025BB, VERTOX WAX BLOCK, RATLESS 0,0025BB, RATOREX BLOCK, ΘUNDER WAX BLOCKS, RATCUM 25PPM, RATCUM PRO

2. Μορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Brodifacoum 0,0025 % β/β

βοηθητικές ουσίες: 99.9975 % β/β

Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

χρώμα: κόκκινο

4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:
95,0 %

5. Παρασκευαστής των δ.ο: Pelgar International Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο

6. Κάτοχος της έγκρισης: Pelgar International Limited, 18 rue des Remparts d'Ainay 69002, Lyon, Γαλλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: PelGar International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο

- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** (α) PelGar International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο
(β) Promedivet SRL, Ρουμανία

Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: (α) PelGar International Limited, Ηνωμένο Βασίλειο
(β) Promedivet SRL, Ρουμανία
(γ) ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ ΑΕ, Νέα Κηφισιά, Ελλάδα

- II.** Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **14-3-2023**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν

απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
VERTOX 25 ΟΚΤΑΒΛΟΚ (RED)

Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα
VERTOX 25 OKTABLOK (RED) DELICAT 0,0025BB VERTOX WAX BLOCK RATLESS 0,0025BB, RATOREX BLOCK ΘUNDER WAX BLOCKS RATCUM 25PPM RATCUM PRO	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	Pelgar International Limited,
	Διεύθυνση	18 rue des Remparts d'Ainay 69002, Lyon, Γαλλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0163	
Ημερομηνία έκδοσης	21/11/2019	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	14/3/2023	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Unit 13, Newman Lane, GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/G jud., Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/G jud. Mures, Ρουμανία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστηκής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστηκή ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	PELGAR International Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newmann Lane Industrial Estate Alton GU34 2 QR Ampshire, UK
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Prazska 54 180 02 Kolin, Czech Republic

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος**


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2 Τύπος σκευάσματος:

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	ΠΡΟΣΟΧΗ
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373 : Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Δηλώσεις προφύλαξης	P314: Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501: Διάθεση του περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Παρατήρηση	EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

4. Εγκεκριμένες χρήσεις**Πίνακας 1. Χρήση #1 - Οικιακοί ποντικοί - Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό**

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> (κοινός ποντικός) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant bait)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 2 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μέγιστη ποσότητα δολωμάτων ανά συσκευασία 100 γρ. Συσκευασίες αναπλήρωσης πολλαπλών κύβων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 100 γρ.): 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με PE ή PE σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτί/PE/PE/AL, PP, PET/PE or laminated PP σακούλες – πωλούνται ως έχουν ή εντός χάρτινου κουτιού. 2, 3 ή 4 x 5 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 100 γρ.

	<p>1 ή 2 x 10 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 100 γρ.</p> <p>1 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 100 γρ.</p> <p>1 - 5 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά – Έως 100 γρ.</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία ή θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 100 γρ.</p>
--	--

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα δολώματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μόνιμη ή παροδική δόλωση.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Κανένα

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Αρουραίοι - Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για δολωματικό σταθμό ασφαλείας (tamper-resistant bait)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 10 μέτρα
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μέγιστη ποσότητα δολωμάτων ανά συσκευασία 300 γρ. Συσκευασίες αναπλήρωσης πολλαπλών κύβων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300 γρ.): 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε PE ή PP

	<p>δοχείο ή κάδο.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με PE ή PE σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτί/PE/PE/AL, PP, PET/PE or laminated PP σακούλες – πωλούνται ως έχουν ή εντός χάρτινου κουτιού.</p> <p>1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ.</p> <p>50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ.</p> <p>1 -15 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά.</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 300 γρ.</p>
--	---

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα δολώματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το

δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μόνιμη ή τακτική δόλωση.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Κανένα

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

Πίνακας 3. Χρήση #3 - Αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια

Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για δολωματικό σταθμό ασφαλείας (tamper-resistant bait)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 10 μέτρα
Κατηγορία (ες) χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Μέγιστη ποσότητα δολωμάτων ανά συσκευασία 300 γρ.</p> <p>Συσκευασίες αναπλήρωσης πολλαπλών κύβων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300 γρ.):</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με PE ή PE σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτί/PE/PE/AL, PP, PET/PE or laminated PP σακούλες – πωλούνται ως έχουν ή εντός χάρτινου κουτιού.</p> <p>1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ.</p> <p>50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ.</p> <p>1 -15 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET,</p>

	<p>HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά – Έως 300 γρ.</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 300 γρ.</p>
--	--

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα δολώματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Κανένα

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

Πίνακας 4. Χρήση #4 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι - Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> (κοινός ποντικός) Όλα τα στάδια <i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία ή σε σταθμούς δόλωμα ανθεκτικό στην παραβίαση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Ποντικοί:</u> 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 2 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα <u>Αρουραίοι:</u> 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 10 μέτρα
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο - Έως 20 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε PP ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή fibreboard - Έως 20 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε fibreboard κουτί "uni-trays" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους) - Έως 12 κιλά. 2, 3 ή 4 x 5 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 80 γρ.

	<p>1 ή 2 x 10 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>1 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 240 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. – Έως 200 γρ.</p> <p>Οι συσκευασίες των δολωματικών σταθμών που περιγράφονται παραπάνω, πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:</p> <p>10 γρ. - 250 20 γρ. – 96, 120, 144 30 γρ. – 96, 120, 144 40 γρ. – 72, 96, 120 50 γρ. - 48, 60, 72, 96 60 γρ. – 48, 60, 72, 96 80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 120 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	---

	<p>200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 240 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>1 - 20 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία: 80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 400 γρ. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία: 80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	--

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Πριν την εφαρμογή των δολωμάτων πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση της προσβολής για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τύπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή θα πρέπει να επισημαίνονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα.

Αντικαταστήστε τα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες από την εφαρμογή και στη συνέχεια σε διαστήματα των 7 ημερών κατ'ανώτατο όριο. Συλλέξτε κάθε χυμένο δόλωμα και νεκρά τρωκτικά.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για μόνιμη δόλωση.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Φορέστε προστατευτικά ανθεκτικά στα χημικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

Πίνακας 5. Χρήση #5 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> (κοινός ποντικός) Όλα τα στάδια <i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία ή σε σταθμούς δόλωμα ανθεκτικό στην παραβίαση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Ποντικοί:</u> 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 2 μέτρα

	<p>Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα</p> <p><u>Αουραίοι:</u> 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 10 μέτρα</p> <p>Δόλωση σε στοές - 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά στοά.</p>
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 κιλά.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο - Έως 20 κιλά.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε PP ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή fibreboard - Έως 20 κιλά.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε fibreboard κουτί "uni-trays" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους) - Έως 12 κιλά.</p> <p>2, 3 ή 4 x 5 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 80 γρ.</p> <p>1 ή 2 x 10 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>1 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι</p>

	<p>κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 240 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. – Έως 200 γρ.</p> <p>Οι συσκευασίες των δολωματικών σταθμών που περιγράφονται παραπάνω, πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:</p> <p>10 γρ. - 250 20 γρ. – 96, 120, 144 30 γρ. – 96, 120, 144 40 γρ. – 72, 96, 120 50 γρ. - 48, 60, 72, 96 60 γρ. – 48, 60, 72, 96 80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 120 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 240 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>1 - 20 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:</p> <p>80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ.</p>
--	--

	<p>κύβοι) – Έως 400 γρ. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία: 80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	--

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα στα σημεία δόλωσης στα οποία το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Πριν την εφαρμογή των δολωμάτων πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση της προσβολής για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τύπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα.

Αντικαταστήστε τα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες από την εφαρμογή και στη συνέχεια σε διαστήματα των 7 ημερών κατ' ανώτατο όριο. Συλλέξτε κάθε χυμένο δόλωμα και νεκρά τρωκτικά.

Τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικούς χώρους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.

Εάν χρησιμοποιείται για τακτική δόλωση (pulsed baiting):

- Αντικαθιστάτε τα φαγώμενα δολώματα μόνο σε 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και στη συνέχεια το πολύ κάθε 7 ημέρες. Συλλέξτε δολώματα που έχουν σκορπιστεί και τα νεκρά τρωκτικά.

Όταν χρησιμοποιείται σε στοές:

Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μη στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και διασκορπισμού των δολωμάτων.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή θα πρέπει να επισημαίνονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Φορέστε προστατευτικά ανθεκτικά στα χημικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους δολωματικών λαγουμιών για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

Πίνακας 6. Χρήση #6 - Αρουραίοι - Υπόνομοι – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> (καφέ αρουραίος) Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα λύματα
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 γρ. έως 300 γρ. δολώματος κάθε 30-50 μέτρα (ποτέ περισσότερο από 300 γρ. δολώματος σε κάθε φρεάτιο)

Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 κιλά.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ., 60 γρ., 100 γρ. και 200 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο - Έως 20 κιλά.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ., 60 γρ., 100 γρ. ή 200 γρ. χύδην κύβοι, είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε PP ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή fibreboard - Έως 20 κιλά.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε fibreboard κουτί "uni-trays" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους) - Έως 12 κιλά.</p> <p>1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 240 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. – Έως 200 γρ.</p> <p>Οι συσκευασίες των δολωματικών σταθμών που περιγράφονται παραπάνω, πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:</p> <p>20 γρ. – 96, 120, 144 40 γρ. – 72, 96, 120 50 γρ. - 48, 60, 72, 96 60 γρ. – 48, 60, 72, 96 80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 120 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 240 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96</p>

	<p>1 - 20 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για αρουραίους. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία: 80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 400 γρ. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία: 80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	--

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Στερεώστε τα δολώματα σε διαθέσιμες κατασκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρασυρθούν από τα νερά. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση των δολωμάτων από τα τρωκτικά και αντικαθιστάτε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί ή αλλοιωθεί, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση τους από τα τρωκτικά. Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής. Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην παρασύρονται.

Πριν την εφαρμογή των δολωμάτων πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση της προσβολής για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Φορέστε προστατευτικά ανθεκτικά στα χημικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για στρατηγικές τακτικής δόλωσης.

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν επιλέγετε σημεία δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Κανένα

5. Γενικές Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζονται μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή ακριβώς πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, υπόγειες στοές κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Απομακρύνετε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν την εφαρμογή, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο της προσβεβλημένης περιοχής και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τα σημεία δραστηριότητάς τους, και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Απομακρύνετε τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή ακριβώς πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.

- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τρωκτικών (IPM), το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, υπόγειες στοές κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, όπως επίσης και τα μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Το δόλωμα θα πρέπει να ασφαρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να συρθεί εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας).
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής είναι στην ευχέρεια του χρήστη, υπό το πρίσμα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τα σημεία δόλωσης σε άλλες θέσεις και να χρησιμοποιήσετε άλλο τύπο δολώματος.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) για να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής τρωκτικών.
- Απομακρύνετε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.
- Δόλωμα σε σακουλάκια: [Για φακελάκια που δεν ανοίγουν - Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα].
- Χύδην δόλωμα: Τοποθετήστε το δόλωμα στο σημείο δόλωσης χρησιμοποιώντας δοσομετρητή. Καθορίστε τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Λάβετε υπόψη σας προληπτικά μέτρα ελέγχου τρωκτικών (σφραγίστε τρύπες, απομακρύνετε πηγές τροφής των τρωκτικών κλπ) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά και να ελαττώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.
- Μην χρησιμοποιείτε τα τρωκτικτόνα δολώματα ως μόνιμα δολώματα για προληπτικούς λόγους ή για την ανίχνευση παρουσίας τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που θα αναγράφονται στην ετικέτα ή στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν θα πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι:
 - Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση
 - Οι χρήστες θα πρέπει να αναφέρουν σε επισήμανση επί των δολωματικών σταθμών ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
 - Με τη χρήση του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαιρεθεί εντός 35 ημερών. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε οι ερασιτέχνες χρήστες θα πρέπει να αποταθούν σε ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης-μυοκτονίας.
 - Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που επιθεωρείτε τους δολωματικούς σταθμούς.
 - Διαθέστε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Όπου είναι εφικτό ενημερώστε, πριν την εφαρμογή, τους παρευρισκόμενους στην περιοχή ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή τρωκτικοκτόνων δολωμάτων με σκοπό την αντιμετώπιση των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ετικέτα, φυλλάδια) θα πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες (αδειοδοτημένα συνεργεία απεντομώσεων-μυοκτονιών) .
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου είναι διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στην εν λόγω δραστική ουσία.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για χρονικό διάστημα συνεχόμενων 35 ημερών, χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση του επιπέδου της προσβολής και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας μην εναλλάσσετε τις εφαρμογές με αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα αντίστοιχης ή μειωμένης αποτελεσματικότητας. Σε περίπτωση εναλλαγής σκευασμάτων προτιμήστε σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα) ή πιο ισχυρά αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
- Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης μεταξύ των εφαρμογών
- Διαθέστε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες, για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία

των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε", "Περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο", "Όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "Δραστική (-ες) ουσία (-ες)" και "Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το **Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777**"

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του+

Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.

Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία του.

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την επιτυχή κατανάλωση του δολώματος.

- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.

- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.