



**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2020/0296/MRP/ FR-2017-0081**

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide si ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 02.12.2020, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă paralelă eliberată în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: **FRANTA**
- Nr. Autorizatiei din statul membru emitent: **FR-2017-0081**

II. Data emiterii autorizatiei: 22.12.2020

III. Data expirării autorizatiei: 19/06/2027

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: FENOX

Alte denumiri: FIVEX, KELION, LE 30, TENEXINE, EMULSTIQUE 300, PHOBI FENOX, PHOB-E, ETO CONCENTRATE ULV, ETOF 300, CONCENTRE ETOFENPROX 300, ETHOS 30 EC

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: -

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: LODI S.A.S

Adresa: Parc d'Activités des Quatre Routes 35390, Grand Fougeray Franța

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: LODI S.A.S

Adresa: Parc d'Activités des Quatre Routes 35390, Grand Fougeray Franța

Adresa unitatii de fabricare: Parc d'Activités des Quatre Routes 35390, Grand Fougeray Franța

NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA - Etofenprox:

Mitsui Chemicals Agro, Inc.

Adresa: Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi 103-0027 Chuo-ku, Tokyo, Japonia

Adresa unitatii de fabricare: Omuta Works, 30 Asamuta-cho, Omita 836-8610 Fukuoka, Japonia

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

VI.

TIPUL DE PRODUS : Grupa Principala 3: Tip de produs 18 - (insecticide , acaricide și produse pentru combaterea altor artropode), produse utilizate în combaterea artropodelor (insecte, arahnide și crustacee), prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Populatie (public larg), profesioniști


VIII.

TIPUL PREPARATULUI: EC - Concentrat emulsionabil

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ**1)Substanta activă***a) substante chimice*

Denumirea comuna	Etofenprox
Denumirea IUPAC	3-fenoxilbenzil-2- (4- etoxifenil)-2- metil-propil-eter
Numar CAS	80844-07-1
Numar CE	407-980-2
Continut de substantă activă	30%

2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice***

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS09 Atentie !
Fraze de risc H	H362: Poate dăuna copiilor alăptați la sân H410: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de prudență P	P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. P260: Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul P263: Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării P264: Spălați-vă mainile bine după utilizare P270: A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului P308 + P313: ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul P273 Evitați dispersarea în mediu. P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Aruncați conținutul/recipientul la deșeurile: conform prevederilor legale.

XI. AMBALAREA

- public larg: - Cutii PS conținând 12 plicuri solubile în apă (PVAL) de 5 ml.



- profesionisti: - Flacon din plastic: PEHD, PET sau PEHD/EVOH. Până la 1L Plicuri solubile în apă de 5 ml, 10 ml sau 25 ml ambalate în cutii PS: până la 250 ml (50 pliculețe de 5 ml, 25 pliculețe de 10 ml sau 10 pliculețe de 25 ml).

XII.

INSTRUCTIUNILE SI DOZELE DE APLICARE:

Metoda de aplicare : Pulverizarea suprafețelor

Doza de aplicare: 0,5 ml de FENOX în 50 ml de apă pe m²

Utilizare # 1 - Pulverizare - Populatie (public larg) – Interior

Organismele țintă (după caz, inclusiv stadiul de dezvoltare al acestora):Gândacii (aduți și nimfe), inclusiv: *Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Ploșniță de pat* (aduți și nimfe): *Cimex lectularius*

Domeniul de utilizare: Interiorul caselor private.

Efect rezidual: până la 12 săptămâni pentru gândaci și ploșnițe de pat.

În cazul tratamentului împotriva ploșnițelor de pat, tratamentul trebuie reînnoit la 15 zile de la prima aplicare. Efectul biocid apare în câteva minute de la aplicarea directă asupra organismelor țintă și în câteva ore pentru tratamentul de suprafață. maxim 2 aplicații pe an.

Instrucțiuni specifice pentru utilizare

Produsul trebuie aplicat pe suprafețe restrânse care nu sunt spălate regulat, cum ar fi:

- În spatele sau sub frigider, sub chiuveță sau sub cuptor sau încălzitor de apă, în găurile și fisurile care pot fi un refugiu pentru gândaci.
- Pe somieră, pe picioarele paturilor, sub mobilier, de-a lungul scândurilor, în spatele tăbliei, pe peretele din spatele patului și al mobilierului, și în găurile și fisurile care pot fi un refugiu pentru ploșnițele de pat.
- Pentru lenjeria de pat, aplicația trebuie să fie limitată la cadrul patului și la somieră
- Nu se aplică pe saltele și pe lenjeria de pat care este în contact direct cu oamenii.

Utilizare # 2 - Pulverizare - Profesioniști - La interior

Organismele țintă (după caz, inclusiv stadiul de dezvoltare al acestora):Gândacii (aduți și nimfe) *Blatta orientalis*, *Blattella germanica* ;Dăunători de produse alimentare depozitate: *Tribolium confusum*; Aduți. *Sitophilus oryzae*; Aduți. *Rhyzopertha dominica*; Aduți. *Oryzaephilus surinamensis*, Aduți. *Lasioderma serricone*, Larve.

Domeniul de utilizare: Interiorul clădirilor

Efect rezidual: până la 12 săptămâni pentru gândaci și până la 2 săptămâni pentru dăunătorii produselor alimentare depozitate.

Efectul biocid apare în câteva minute de la aplicarea directă asupra organismelor țintă și în câteva ore pentru tratamentul de suprafață. maxim 2 aplicații pe an

Utilizare # 3 - Pulverizare - Profesioniști - La interior

Organismul(ele) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare): *Ploșniță de pat* (aduți și nimfe: *Cimex lectularius*)



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID E

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Domeniul de utilizare: Interiorul clădirilor

Efect rezidual: până la 12 săptămâni pentru ploșnițe de pat.

Tratamentul trebuie reînnoit la 15 zile de la prima aplicare.

Efectul biocid apare în câteva minute de la aplicarea directă asupra organismelor țintă și în câteva ore pentru tratamentul de suprafață. maxim 2 aplicații pe an.

Instrucțiuni specifice pentru utilizare:

- Țineți cont de ciclul de viață și de caracteristicile insectelor țintă pentru a adapta tratamentele. În special, vizați etapa cea mai sensibilă de dezvoltare a organismului țintă, momentul aplicării și zonele care trebuie tratate.
- Adoptați metode de administrare integrate, cum ar fi o combinație de măsuri chimice, fizice și alte măsuri de sănătate publică, ținând cont de specificul local (condițiile climatice, speciile țintă, condițiile de utilizare etc.).
- Evitați utilizarea exclusivă și repetitivă a insecticidelor din același subgrup chimic. Conform clasificării modurilor de acțiune ale IRAC (Insecticide Resistance Action Committee/Comitetul de Acțiune pentru Rezistența la Insecticide), etofenprox face parte din subgrupa 3A. (<http://www.irac-online.org/modes-ofaction/>).
- Folosiți în mod alternativ produse care conțin substanțe active cu diferite moduri de acțiune (adică cu o clasificare IRAC diferită).
- Produsul trebuie aplicat pe suprafețe restrânse care nu sunt spălate regulat, cum ar fi în spatele sau sub frigider, sub chiuvetă sau sub cuptor sau încălzitor de apă, în găuri și fisuri care pot fi un refugiu pentru gândaci.
- Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice (materialul mănușilor trebuie specificat de către titularul autorizației în informațiile despre produs) în timpul fazelor de amestecare și de încărcare, aplicare și curățare a echipamentului de pulverizare.
- În faza de aplicare, purtați o combinație de categoria III tip 4 și un echipament de protecție respiratorie APF 4. - În faza de curățare a echipamentului de pulverizare, purtați o combinație de categoria III de tipul 6.
- Citiți întotdeauna eticheta sau instrucțiunile înainte de utilizare și urmați toate instrucțiunile indicate acolo.
- Respectați dozele de utilizare ale produsului. - Înainte de aplicare, clătiți suprafețele pentru a evita orice posibilă incompatibilitate cu alte produse (detergent, dezinfectanți etc.). - Nu curățați suprafețele înainte de terminarea tratamentului (până la 12 săptămâni, în funcție de organismele țintă).
- Informați titularul autorizației de punere la dispoziție pe piață în cazul ineficienței tratamentului.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE:

A se păstra în ambalajul original sigilat, în condiții normale. Produsul se va depozita departe de alimente, bauturi și alimente pentru animale.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID E ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 3 ani.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

ALTE INFORMATII: -

Restrictii pentru utilizarea produsului biocid

-

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cîlîncă