

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: DELTASECT

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: KY-0090

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: CY-0002471-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	7
5.1. Οδηγίες χρήσης	7
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	7
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	7
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	8
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	8
6. Άλλες πληροφορίες	8

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

DELTA SECT

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Sharda Europe B.V.B.A
	Διεύθυνση	Jozef Mertensstraat 142 1702 Dilbeek Βέλγιο
Αριθμός άδειας	KY-0090	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	CY-0002471-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	04/09/2017	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	30/03/2027	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Sharda Cropchem España S.L.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Strada Statale Cremasca 591, 10 24040 Forno San Giovanni Ιταλία
	Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	24 - Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα του παρασκευαστή	Sharda Cropchem Limited
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Ενεργός Ουσία	52918-63-5	258-256-6	2,394

2.2. Είδος τυποποίησης

SC - Αιώρημα συμπυκνωμένο

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.</p> <p>Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one και ένα 3:1 μείγμα: 5-chlor-2-methyl- 3(2H)-isothiazolone & 2-methyl-3(2H) isothiazolone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>Μακριά από παιδιά.</p> <p>Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες</p> <p>Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p>

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Συμπυκνωμένο εντομοκτόνο εναιώρημα εναντίον βαδιστικών εντόμων συμπεριλαμβανομένων των κατσαριδών και των μυρμηγκιών με εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Blattidae: Κοινή ονομασία: Cockroaches στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία /Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) επιστημονική ονομασία: Formicinae: Κοινή ονομασία: Ants στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία /Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Ψεκασμός - Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός και πλάτης)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	50 ml προϊόντος διαλύονται σε 5 λίτρα νερού για 100 τ.μ. επιφάνειας - 1:100 - Έως 6-8 εφαρμογές ετησίως. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη, HDPE ή COEX, 25 - 5000 ml Η φιάλη είναι σφραγισμένη με ένα φύλλο σύνθετου υλικού (πλαστικό: LDPE + aluminium + χαρτί) Βιδωτό καπάκι

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Συνιστάται η εφαρμογή του DELTASECT να γίνεται με συσκευές με αντλία ή ψεκαστικά μέσα, προσέχοντας να εφαρμόζετε το διάλυμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές. Το προϊόν θα πρέπει διαλύεται σε αναλογία 1:100 σε νερό. Εφαρμόστε 1 λίτρο διαλύματος ανά 20 τ.μ. Εφαρμόστε με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός ή πλάτης). Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται πάνω σε επιφάνειες σε μία λωρίδα πλάτους 0,1 m.

Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.

Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, και επομένως δεν αναμένεται μόλυνση στα στεγασμένα ζώα.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Πλύνετε τα χέρια μετά τον χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από γεύματα.

Μην το αναμιγνύετε με χημικά ή άλλα σκευάσματα.

Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες όπου έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.

Μην το εφαρμόζετε κατά την παρουσία ανθρώπων (ειδικά παιδιών), κατοικίδιων ή ζώων.

Μην κρατάτε το εντομοκτόνο διάλυμα. Θα πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα για κάθε χρήση.

Μην το εφαρμόζετε κοντά σε τρόφιμα/ζωοτροφές.

Αφαιρέστε οτιδήποτε τρόφιμα/ζωοτροφές από την περιοχή εφαρμογής.

Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές πριν από την εφαρμογή.

Για την αποφυγή μόλυνσης, καλύψτε πριν από την εφαρμογή δεξαμενές νερού, δεξαμενές ζωοτροφών και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.

Η ακόλουθη πρόταση θα πρέπει να προστεθεί στις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα: "Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα."

Η πρόσβαση του ανθρώπου, κατοικίδιων και άλλων ζώων στην περιοχή που έγινε η εφαρμογή μπορεί να γίνει αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στις επιφάνειες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δ.ο. Deltamethrin στα βιοκτόνα προϊόντα χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και επομένως δεν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με δ.ο. deltamethrin με άλλα εντομοκτόνα σκευάσματα που να μην περιέχουν δ.ο. της ομάδας των πυρεθροειδών.

Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και επομένως δεν αναμένεται μόλυνση στα στεγασμένα ζώα.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, ματιών και των βλεννοδών μεμβρανών.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών: Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ξεκούρασης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε το με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του, σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και εάν χρειαστεί, δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα (μεταφέρετε σε εξωτερικό χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: Προφυλάξεις: Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και κλείνοντας την αποχέτευση.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές σε υδάτινες οδούς, υπονόμους, αποχετεύσεις.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη), συλλέξτε το και τοποθετήστε το σε δοχείο φέροντας την κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μην κρατάτε το εντομοκτόνο διάλυμα. Θα πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα για κάθε χρήση.

Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το διάλυμα ή με τον άδειο περιέκτη.
Μην το αδειάζετε σε υπόνομο.

Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευασία.

Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην ερμητικά κλειστή αρχική του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και το απευθείας ηλιακό φως.

Προστατέψτε το από υγρασία.

Οι περιέκτες πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

Μην το αποθηκεύετε με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές.

Σε αυτές τις συνθήκες, διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

Συμπυκνωμένο εντομοκτόνο εναιώρημα εναντίον βαδιστικών εντόμων συμπεριλαμβανομένων των κατσαριδών και των μυρμηγκιών με εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές.

επιστημονική ονομασία: Blattidae:
Κοινή ονομασία: Cockroaches
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία | Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

επιστημονική ονομασία: Formicinae:
Κοινή ονομασία: Ants
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία | Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ψεκασμός -
Εφαρμογή σε ρωγμές και εσοχές με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός και πλάτης)

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

1 ml προϊόντος διαλύεται σε 100 ml νερού για 2 τ.μ. επιφάνειας - 1:100 - Έως 2 εφαρμογές ετησίως. Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί μετά από 2 μήνες.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη με βιδωτό καπάκι από HDPE ή COEX 25 ml, συμπεριλαμβάνεται σταγονόμετρο 1 ml

Η φιάλη είναι σφραγισμένη με ένα φύλλο σύνθετου υλικού (πλαστικό: LDPE + aluminium + χαρτί)

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Συνιστάται η εφαρμογή του DELTASECT να γίνεται με συσκευές με αντλία ή ψεκαστικά μέσα, προσέχοντας να εφαρμόζετε το διάλυμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές. Το προϊόν θα πρέπει να διαλύεται σε αναλογία 1:100 σε νερό. Χρησιμοποιήστε το σταγονόμετρο όταν ετοιμάζετε το διάλυμα. Εφαρμόστε 100 ml διαλύματος ανά 2 τ.μ. Εφαρμόστε με ψεκαστήρα χαμηλού όγκου (ψεκαστήρας χειρός ή πλάτης). Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται πάνω σε επιφάνειες, σε μία λωρίδα πλάτους 0,1 m. Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΩΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Πλύνετε τα χέρια μετά τον χειρισμό, την επεξεργασία και πριν από γεύματα.

Μην το εφαρμόζετε κοντά σε τρόφιμα/ζωοτροφές.

Μην κρατάτε το εντομοκτόνο διάλυμα. Θα πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα για κάθε χρήση.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές πριν από την εφαρμογή.

Για την αποφυγή μόλυνσης, καλύψτε πριν από την εφαρμογή δεξαμενές νερού, δεξαμενές ζωοτροφών και άλλες επιφάνειες ή εξοπλισμό που μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα/ζωοτροφές.

Η ακόλουθη πρόταση θα πρέπει να προστεθεί στις οδηγίες χρήσης στην ετικέτα: "Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα."

Η πρόσβαση του ανθρώπου, κατοικιδίων και άλλων ζώων στην περιοχή που έγινε η εφαρμογή μπορεί να γίνει αφού στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στις επιφάνειες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Η δ.ο. Deltamethrin στα βιοκτόνα προϊόντα χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και επομένως δεν αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στους οργανισμούς-στόχους συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με δ.ο. deltamethrin με άλλα εντομοκτόνα σκευάσματα που να μην περιέχουν δ.ο. της ομάδας των πυρεθροειδών.

Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογή σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και επομένως δεν αναμένεται μόλυνση στα στεγασμένα ζώα.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες: Μπορεί να προκαλέσει παροδικό ερεθισμό του δέρματος, ματιών και των βλεννοδών μεμβρανών.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών: Γενικά: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Τοποθετήστε τον ασθενή σε θέση ξεκούρασης. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Εάν το άτομο είναι αναίσθητο, ξαπλώστε το με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή, εάν χρειαστεί, εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο του, σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον ασθενή σε νοσοκομείο και εάν χρειαστεί, δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό.

Εισπνοή: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα (μεταφέρετε σε εξωτερικό χώρο). Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Επαφή με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό, χωρίς τρίψιμο.
Επαφή με τα μάτια: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος: Προφυλάξεις: Εμποδίστε το προϊόν να εισέλθει στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κτλ., με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και κλείνοντας την αποχέτευση.
Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για διαρροές σε υδάτινες οδούς, υπονόμους, αποχετεύσεις.
Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή σε αδρανές υλικό (άμμος, καολίνη), συλλέξτε το και τοποθετήστε το σε δοχείο φέροντας την κατάλληλη σήμανση ως επικίνδυνο απόβλητο.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μην κρατάτε το εντομοκτόνο διάλυμα. Θα πρέπει να ετοιμάζετε νέο διάλυμα για κάθε χρήση.
Μην μολύνετε λίμνες, σωλήνες νερού ή τάφρους με το διάλυμα ή με τον άδειο περιέκτη.
Μην το αδειάζετε σε υπόνομο.
Τα κενά μέσα συσκευασίας ΞΕΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα. Τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στον ψεκαστήρα.
Διαθέστε τον περιέκτη/συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται στην ερμητικά κλειστή αρχική του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο.
Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες και το απευθείας ηλιακό φως.
Προστατέψτε το από υγρασία.
Οι περιέκτες πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
Μην το αποθηκεύετε με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα), ή οξέα.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Ελέγχετε συχνά τα αποθέματα για τυχόν ζημιές.
Σε αυτές τις συνθήκες, διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε στις Εγκεκριμένες χρήσεις

6. Άλλες πληροφορίες