

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Exosex SPTab

Produktart(en): PT19 - Repellentien und Lockmittel

Zulassungsnummer: EU-0014018-0000

R4BP 3-Referenznummer: BE-0014018-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	2
4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	4
4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	4
4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	5
4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	5
4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
5. Anweisungen für die Verwendung	6
5.1. Anwendungsbestimmungen	6
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	6
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	6
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	7
6. Sonstige Informationen	7

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Exosex SPTab

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Interantional Pheromone Systems Ltd.
	Anschrift	Unit 8, West Float Industrial Estate, Millbrook Road CH41 1FL Birkenhead Vereinigtes Königreich
Zulassungsnummer	EU-0014018-0000	
R4BP 3-Referenznummer	BE-0014018-0000	
Datum der Zulassung	20/07/2016	
Ablauf der Zulassung	20/07/2026	

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Exosect Ltd
Anschrift des Herstellers	Leyland Business Park, Colden Common SO21 1TH Winchester Vereinigtes Königreich
Standort der Produktionsstätten	Boyes Lane, Colden Common SO21 1TA Winchester Vereinigtes Königreich

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1433 - (Z,E)-Tetradeca-9,12-dienylacetat
Name des Herstellers	Aeraxon Insect Control GmbH
Anschrift des Herstellers	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Bahnhofstraße 35 71332 Waiblingen Deutschland

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
(Z,E)-Tetradeca-9,12-dienylacetat		Wirkstoffe		250-753-6	1

2.2. Art der Formulierung

CP - Kontaktpulver

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise	
Sicherheitshinweise	

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Verwendung durch professionelle Anwender in Innenräumen als Lockstoff/Paarungsunterbrechung für Motten

Art des Produkts	PT19 - Repellentien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Lockmittel
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Pyraloidea: Plodia interpunctella-Indian Meal Moth-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere) Pyraloidea: Ephestia kuehniella-Mediterranean Flour Moth-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere) Pyraloidea: Ephestia elutella-Warehouse/Cocoa Moth-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere) Pyraloidea: Cadra cautella-Almond moth-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere) Pyraloidea: Cadra figuliella-Raisin Moth-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere)
Anwendungsbereich	Innen-
Anwendungsmethode(n)	Manuelle Anwendung - Eine Tablette wird in einen Kunststoff-Dispenser eingelegt, der an Wänden, Mästen, Maschinen und anderen geeigneten Flächen befestigt wird (d. h. nicht über Förderbändern oder in Bereichen, in denen das Pulver in eine Rezeptur fallen könnte). Die Dispenser werden 1-2 Meter über dem Boden angebracht, 1 Tablette pro 25m2 Grundfläche.
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	10 mg pro 25 m2 - 0 - 1 Tablette deckt 25m2 ab Die Tabletten Alle 60 Tage erneuern werden
Anwenderkategorie(n)	berufsmäßiger Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Beutel, Plastik zusammengesetzt: 80 x 130 x 25 mm Einer Schachtel , Papier, Karton , 130 x 70 x 33 mm DOY Beutel mit PE/PET-Folie mit 24 x 1g Tabletten, der sich in einem Außenbehälter befindet Originalitätsverschluss

Exosex SPTab besteht aus Tabletten aus komprimiertem Entostat-Pulver mit Motten-Pheromon und einem Anwendungsset. Exosex SPTab Tabletten und das Anwendungsset sind getrennt verpackt. Das Anwendungsset besteht aus:

- Einer Schachtel mit 24 Dispenser-Einheiten aus Kunststoff mit Klebepads,
- Einer Schachtel mit 24 Tabletten

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

- Gebrauchsanleitung.

Die Tablette wird in einen Kunststoff-Dispenser eingelegt, der an Wänden, Pfeilern, Maschinen und anderen geeigneten Flächen befestigt wird (d. h. nicht über Förderbändern oder an Orten, an denen das Pulver in eine Rezeptur fallen könnte). Die Dispenser werden 1-2 Meter über dem Boden befestigt.

Folgende Anleitungen sind zu beachten:

- Tablette fest in den Dispenser drücken, ungefähr 50% der Tablette sollten hervorstehen.
- Plastikschutzfolie von Hafthalterung auf der Rückseite des Dispensers entfernen.
- Oberfläche der Basisplatte reinigen und Dispenser andrücken, darauf achten, dass die Tablette sich oben befindet.

Anwendung in der Dosis von 1 Tablette (10,0 mg Aktivsubstanz) pro 25,0 m² Grundfläche über einen Zeitraum von 60 Tagen pro Tablette.

An einem sicheren Ort aufbewahren. Ungeöffnet oder unter 4 °C lagern. Innerhalb von 6 Monaten verwenden. Nach der Entnahme aus dem Kühllager innerhalb von 2 Wochen verwenden. Nach dem Öffnen sofort verwenden.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Nur zur Verwendung durch professionelle Anwender

Richtlinie 98/24/EG des Rates zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit kann für die Verwendung dieses Produkts gelten.

Nicht an Orten verwenden, an denen Wasser, Nahrungs- und Futtermittel kontaminiert werden könnten.

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

Nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Hände und exponierte Hautpartien vor Mahlzeiten und nach der Verwendung waschen.

An einem sicheren Ort aufbewahren. Ungeöffnet oder unter 4 °C lagern. Innerhalb von 6 Monaten verwenden. Nach der Entnahme aus dem Kühllager innerhalb von 2 Wochen verwenden. Nach dem Öffnen sofort verwenden.

Nicht direkt auf Tabak auftragen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Während der Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Bei Einatmen des Pulvers den Verunfallten an die frische Luft bringen. Bei Atembeschwerden oder anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Bei unbeabsichtigtem Kontakt Haut mit Seife und Wasser waschen.

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen. Bei anhaltenden Symptomen einen Arzt aufsuchen.

Bei Verschlucken den Mund mit Wasser ausspülen. Einen Arzt aufsuchen.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Durch verschüttetes Material kann der Boden rutschig werden. Staubbildung vermeiden

Umweltschutzmaßnahmen: Bei Verschütten einer großen Menge das Material einsammeln und sicher entsorgen.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Verpackungen müssen gemäß der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

Nicht über die Kanalisation entsorgen.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

An einem sicheren Ort aufbewahren.

Ungeöffnet oder unter 4°C lagern.

Innerhalb von 6 Monaten verwenden.

Nach der Entnahme aus dem Kühllager innerhalb von 2 Wochen verwenden.

Nach dem Öffnen sofort verwenden.

Lagerdauer: 6 Monaten bei 4°C.

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Sehe Verwendung

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Sehe Verwendung

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Sehe Verwendung

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Sehe Verwendung

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Sehe Verwendung

6. Sonstige Informationen