

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega  
proizvoda:** HYPO-CHLOR 0,25%

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)

**Številka dovoljenja:** EU-0028423-0000

**Referenčna številka vnosa v  
R4BP 3:** EU-0028423-0002

## Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	5
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	5
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	5
6. Druge informacije	6

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

HYPO-CHLOR 0,25%
------------------

### 1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

Ime in priimek	Veltek Associates Inc. Europe
Naslov	Rozengard 1940 8212DT Lelystad Nizozemska
Številka dovoljenja	EU-0028423-0000 1-1

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

EU-0028423-0002
-----------------

Datum dovoljenja

20/04/2023
------------

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

31/03/2033
------------

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

Veltek Associates, Inc.
-------------------------

Naslov proizvajalca

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Združene države Amerike
--

Lokacije proizvodnje

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Združene države Amerike
--

### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	1391 - Aktivni klor, sproščen iz natrijevega hipoklorita
<b>Ime proizvajalca</b>	Univar USA Inc.
<b>Naslov proizvajalca</b>	532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Združene države Amerike
<b>Lokacije proizvodnje</b>	532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Združene države Amerike

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Aktivni klor, sproščen iz natrijevega hipoklorita		Aktivna snov			0,25
Natrijev hipoklorit	Natrijev hipoklorit	Neaktivna snov	7681-52-9	231-668-3	2

### 2.2. Vrsta formulacije

AL - Pripravljeno za uporabo
------------------------------

## 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

<b>Stavki o nevarnosti</b>	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
<b>Previdnostni stavki</b>	<p>Hraniti samo v originalni embalaži.</p> <p>Preprečiti sproščanje v okolje.</p> <p>Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda.</p> <p>Hraniti v posodi odporni proti koroziji z odporno notranjo oblogo.</p> <p>Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.</p>

## 4. Dovoljena(e) uporaba(e)

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Razkužilo z baktericidnim, fungicidnim in sporicidnim delovanjem - Meta SPC 2A

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 02 - Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (razkužila)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	-
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: Bakterija Splošno ime: Bakterija Razvojni stadij: Bakterijske celice  Znanstveno ime: Vrste kvasovk Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Kvasovke  Znanstveno ime: Glive Splošno ime: Glive Razvojni stadij: Glive  Znanstveno ime: Bakterijske spore Splošno ime: Bakterijske spore Razvojni stadij: Bakterijske spore
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj  Za razkuževanje trdih neporoznih neživih površin, materialov in opreme, ki niso v neposrednem stiku s hrano ali krmo (razen za medicinski sektor in uporabe, ki jih zajema Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih). Razkužilo za uporabo v proizvodnih obratih, vključno s čistimi prostori v farmacevtski, biofarmacevtski industriji, industriji medicinskih pripomočkov in diagnostični industriji brez mehanskega delovanja. Uporaba puferiranih proizvodov samo v čistih prostorih.
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Gobica, krpa, brisačka, potapljanje ali škropljenje (kompresijski razpršilec 1–3 barov ali sprožilno razpršilo). Podroben opis: Za puferirane proizvode uporabite samo sprožilno razpršilo.
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: Pripravljeno za uporabo. Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe:  Nanesite po potrebi. Čas stika: - Baktericidno in fungicidno delovanje ter delovanje proti kvasovkam: 8 minut. - Sporicidno delovanje: 40 minut. Sobna temperatura Čisti pogoji
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Industrijski

## Velikosti in material embalaže

Plastenka polietilen visoke gostote (HDPE) od 100 ml do 10 litrov (v nekaterih velikostih pakiranja so sprožilci priloženi, a niso pritrjeni na steklenice).  
Plastenke HDPE SimpleMix 473 ml in 3,79 litrov z manjšo plastenko s polietilenom z nizko gostoto (LDPE) v notranjosti.  
Boben HDPE 200 litrov.

### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Ne uporabljajte več kot 35 ml/m<sup>2</sup>

### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

-

### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

### 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

## 5. Splošna navodila za uporabo

### 5.1. Navodila za uporabo

- Upoštevajte navodila za uporabo.
- Proizvod uporabite v največ 24 urah po dodajanju puferske raztopine (samo za HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %), da zagotovite učinkovito uporabo.
  - Obvestite imetnika dovoljenja, če je obdelava neučinkovita.
- Pred nanosom izdelka temeljito očistite površine.
- Nanesite samo na neporozne površine.
- Za nanašanje z gobico/krpo/robčki proizvod nanesite (poškropite/nalijte) na površino, ki jo želite razkužiti, nato pa uporabite gobico/krpo/robček, da proizvod enakomerno porazdelite po površini.
- Poskrbite, da boste s proizvodom povsem navlažili površine. Pustite, da proizvod učinkuje toliko časa, kolikor traja zahtevani čas stika.
- Po preteku časa stika površine sperite. Pustite, da se površina posuši na zraku ali jo obrišite do suhega.
- To dovoljenje ne zadeva uporabe za razkuževanje pripomočkov in materialov iz Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta.

Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih sprememinja Direktivo 2001/83/ES, Uredbo (ES) št. 178/2002 in Uredbo (ES) št. 1223/2009 ter razveljavlja direktive Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L117, 5.5.2017, str. 1).
- Proizvodov se ne sme uporabljati skupaj s kislinami ali amoniakom.
- Sprožilno pršilo (puferirani proizvodi) nanesite samo na majhne površine.

### 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Nosite opremo za zaščito dihal: minimum APF 4 za nanos in spiranje s kompresijskim razpršilcem (1–3 bari).
- Zagotovite, da na območju obdelave med razkuževanjem s kompresijskim razpršilcem (1–3 bari) ni drugih prisotnih oseb. Če morajo biti druge osebe prisotne, morajo nositi enako opremo za zaščito dihal in osebna varnostna sredstva kot uporabnik.
- Hitrost prezračevanja mora biti vsaj 20/h za proizvode v pufru (samo za HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %)
- Izogibajte se vsemu nepotrebemu izpostavljanju.
- Ne nanašajte neposredno na hrano, krmo ali pijačo ali blizu njih ali na površine ali pripomočke, ki bi lahko bili v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živino.

### 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- PRI STIKU S KOŽO: Kožo sperite z vodo. Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
- PRI STIKU Z OČMI: Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Če nosite kontaktne leče, jih odstranite, če je to enostavno narediti. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
- PRI ZAUŽITJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
- PRI VDIHAVANJU: Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
- Shranite posodo ali etiketo.

### 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Neuporabljenega proizvoda ne zlivajte na tla, v vodotoke, v cevi (umivalnik, stranišča ...) ali v odtoke.
- Neuporabljen proizvod, njegovo embalažo in vse druge odpadke zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.

### 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.
- Zaščitite pred zmrzaljo.
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Rok trajanja: 24 mesecev

## 6. Druge informacije

--