

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: DeLaval PeraDis

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Numero di autorizzazione: IT/2022/00827/MRP

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0027551-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	1
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	15
5.1. Istruzioni d'uso	15
5.2. Misure di mitigazione del rischio	15
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	16
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	16
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	16
6. Altre informazioni	16

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

DeLaval PeraDis

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	DeLaval NV
	Indirizzo	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Belgio
Numero di autorizzazione	IT/2022/00827/MRP	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0027551-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	23/11/2022	
Data di scadenza dell'autorizzazione	04/11/2032	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	Christeyns NV
Indirizzo del fabbricante	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

1.4. Fabbricanti dei/i principio/i attivo/i

Principio attivo	1340 - Acido peracetico
Nome del produttore	Christeyns NV
Indirizzo del fabbricante	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio
Ubicazione dei siti produttivi	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Acido peracetico		Principio attivo	79-21-0	201-186-8	4,9
Perossido di idrogeno	Hydrogen peroxide	Sostanza non attiva	7722-84-1	231-765-0	23
Acido acetico	Acetic acid	Sostanza non attiva	64-19-7	200-580-7	8
Acido solforico	Sulfuric acid	Sostanza non attiva	7664-93-9	231-639-5	0,48

2.2. Tipo di formulazione

SL - Concentrato Solubile

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	<p>Rischio d'incendio per riscaldamento.</p> <p>Può essere corrosivo per i metalli.</p> <p>Nocivo se ingerito.Nocivo se inalato.</p> <p>Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.</p> <p>Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>Corrosivo per le vie respiratorie.</p>
--------------------------------	--

Consigli di prudenza

<p>Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.</p> <p>Conservare soltanto nell'imballaggio originale.</p> <p>Non respirare la polvere i vapori.</p> <p>Non respirare la polvere gli aerosol.</p> <p>Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.</p> <p>Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.</p> <p>Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>Indossare indumenti protettivi.</p> <p>Indossare guanti.</p> <p>Indossare proteggere gli occhi.</p> <p>Indossare proteggere il viso.</p> <p>IN CASO DI INGESTIONE:Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.</p> <p>Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico....</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.</p> <p>Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico....</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle facendo una doccia.</p> <p>Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico....</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico....</p> <p>IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</p> <p>Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.</p> <p>Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.</p> <p>Conservare sotto chiave.</p> <p>Conservare a temperature non superiori a 30 °C/86 °F.</p> <p>Smaltire il recipiente in in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.</p> <p>Smaltire il prodotto in in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.</p>
--

4. Usoli autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Disinfezione delle superfici interne mediante CIP

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione delle macchine mungitrici e dei serbatoi di raffreddamento.
Metodi di applicazione	Metodo: Pulizia sul posto con circolo. Descrizione dettagliata: Tempo di contatto: 5 minuti
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 30 mL per 10 L di soluzione Diluizione (%): 0.3% prodotto v/v Numero e tempi di applicazione: Il tempo fra le applicazioni dipende dalla frequenza di pulizia delle macchine mungitrici e dei serbatoi di raffreddamento (massimo 2 volte/giorno, dopo ciascuna mungitura). Temperatura di impiego 20°C.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica Plastica: HDPE 10 L Tanica Plastica: HDPE 20 L Tanica Plastica: HDPE 60 L Serbatoio Plastica: HDPE 200 L L'intero imballaggio non è trasparente

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

1. Rimuovere il latte dall'installazione
2. Pulire l'installazione prima della disinfezione.
3. Applicare la soluzione pronta DeLaval PeraDis secondo il consiglio per il dosaggio (30 mL / 10 L).
4. Lasciare circolare la soluzione nel sistema per 5 minuti.
5. Rimuovere la soluzione e risciacquare con acqua pulita dopo la disinfezione prima di riutilizzare l'attrezzatura.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Risciacquare superfici trattate/attrezzature/tubi/macchinari con acqua potabile dopo l'applicazione.

Per le istruzioni generali, vedere la sezione 5.2.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.3.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.4.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Nessuna condizione d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.5.

4.2 Descrizione dell'uso

Usò 2 - Disinfezione degli abbeveratoi

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Nessun dato
 Nome comune: Batteri
 Fase di sviluppo: Nessun dato

	<p>Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>Disinfezione degli abbeveratoi (superfici dure non porose) dei bovini da latte.</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Pulizia con panno/spruzzatura Descrizione dettagliata: Tempo di contatto: 5 minuti</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: 200 ml/m² Diluizione (%): 0.4% prodotto v/v Numero e tempi di applicazione:</p> <p>L'intervallo fra le applicazioni dipende dalla frequenza di pulizia degli abbeveratoi, che si presume sia al massimo 1 volta/mese.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Tanica Plastica: HDPE 10 L Tanica Plastica: HDPE 20 L Tanica Plastica: HDPE 60 L Serbatoio Plastica: HDPE 200 L</p> <p>L'intero imballaggio non è trasparente</p>

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

1. Pulire tutte le superfici da disinfettare.
2. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua.
3. Preparare la soluzione pronta DeLaval PeraDis secondo il consiglio per il dosaggio (40 ml / 10L). Applicare questa soluzione sulle superfici con una spugna, un pennello o un dispositivo di spruzzatura a bassa pressione (max. 3 bar). Osservare un tempo di contatto di 5 minuti.
4. Risciacquare con acqua pulita dopo la disinfezione prima di riutilizzare l'attrezzatura.

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento manuale, è obbligatorio utilizzare un apparecchio di protezione per le vie respiratorie (APVR) con fattore di protezione 20.

Durante l'applicazione, è obbligatorio utilizzare un equipaggiamento di protezione per la respirazione con fattore di protezione 4. È richiesta almeno una semimaschera riutilizzabile con filtro per gas/vapori (tipo di filtro (sigla, colore) da specificare da parte del titolare dell'autorizzazione nell'ambito delle informazioni sul prodotto).

Risciacquare superfici trattate/attrezzature/tubi/macchinari con acqua potabile dopo l'applicazione.

Tenere lontano dagli animali da quelli da allevamento.

Per le istruzioni generali, vedere la sezione 5.2.

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.3.

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.4.

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Nessuna condizione d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.5.

4.3 Descrizione dell'uso

Uso 3 - Disinfezione generale delle superfici

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato

	<p>Nome comune: Virus Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>Disinfezione di superfici dure non porose (esterno delle vasche del latte, pavimenti e pareti della stalla, veicoli per il trasporto degli animali ecc.) delle aziende lattiero-casearie.</p>
Metodi di applicazione	<p>Metodo: Pulizia con panno/spruzzatura Descrizione dettagliata: Tempo di contatto: 5 minuti</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Tasso di domanda: 200 ml/m² Diluizione (%): 0.4% prodotto v/v Numero e tempi di applicazione: Il prodotto va utilizzato solo sporadicamente per la disinfezione di superfici generiche. Le aree potenzialmente disinfettate con maggiore regolarità dovrebbero essere i ricoveri per gli animali (circa 2 volte all'anno) e i veicoli per il trasporto degli animali (50 m²) (previsione: 10 volte all'anno). Temperatura di impiego 10°C.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Tanica Plastica: HDPE 10 L Tanica Plastica: HDPE 20 L Tanica Plastica: HDPE 60 L Serbatoio Plastica: HDPE 200 L</p> <p>L'intero imballaggio non è trasparente</p>

4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

1. Pulire tutte le superfici da disinfettare.
2. Dopo la pulizia, risciacquare con acqua.
3. Preparare la soluzione pronta DeLaval PeraDis secondo il consiglio per il dosaggio (40 ml / 10L). Applicare questa soluzione sulle superfici con una spugna, un pennello o un dispositivo di spruzzatura a bassa pressione (max. 3 bar). Osservare un tempo di contatto di 5 minuti.
4. Risciacquare con acqua pulita dopo la disinfezione prima di riutilizzare l'attrezzatura.

4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento manuale, è obbligatorio utilizzare un apparecchio di protezione per le vie respiratorie (APVR) con fattore di protezione 20. Durante l'applicazione, è obbligatorio utilizzare un equipaggiamento di protezione per la respirazione con fattore di protezione 4. È richiesta almeno una semimaschera riutilizzabile con filtro per gas/vapori (tipo di filtro (sigla, colore) da specificare da parte del titolare dell'autorizzazione nell'ambito delle informazioni sul prodotto).
Risciacquare superfici trattate/attrezzature/tubi/macchinari con acqua potabile dopo l'applicazione.
Tenere lontano dagli animali da quelli da allevamento.

4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.3.

4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.4.

4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Nessuna condizione d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.5.

4.4 Descrizione dell'uso

Uso 4 - Disinfezione delle salviettine per mammelle

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione delle salviettine per mammelle.
Metodi di applicazione	Metodo: Immersione in secchi Descrizione dettagliata: Tempo di contatto: 5 minuti

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: 50 ml per 10 L di soluzione
Diluizione (%): 0.5% prodotto v/v
Numero e tempi di applicazione:

Dopo ogni mungitura (in genere 2 volte/giorno).
Temperatura di impiego 10°C

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica Plastica: HDPE 10 L
Tanica Plastica: HDPE 20 L
Tanica Plastica: HDPE 60 L
Serbatoio Plastica: HDPE 200 L

L'intero imballaggio non è trasparente

4.4.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

1. Preparare la soluzione pronta DeLaval PeraDis secondo il consiglio per il dosaggio (50 mL / 10 L).
2. Utilizzare almeno 20 L per 50 salviettine.
3. Nell'etichetta si consiglia di indossare guanti durante la routine di mungitura al fine di proteggere la cute e per una raccolta del latte igienica.
4. Pulire le mammelle con le salviettine (una salvietta per vacca), quindi immergere le salviettine nella soluzione. Osservare il tempo di contatto delle salviettine con la soluzione di disinfettante di 5 min.
5. Dopo la disinfezione, gettare la soluzione. Le salviettine vanno lavate prima di riutilizzarle.

4.4.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento manuale, è obbligatorio utilizzare un apparecchio di protezione per le vie respiratorie (APVR) con fattore di protezione 20. Durante l'applicazione, è obbligatorio utilizzare un equipaggiamento di protezione per la respirazione con fattore di protezione 4. È richiesta almeno una semimaschera riutilizzabile con filtro per gas/vapori (tipo di filtro (sigla, colore) da specificare da parte del titolare dell'autorizzazione nell'ambito delle informazioni sul prodotto).

Tenere lontano dagli animali da quelli da allevamento.

Per le istruzioni generali, vedere la sezione 5.2.

4.4.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.3.

4.4.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.4.

4.4.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.5.

4.5 Descrizione dell'uso

Uso 5 - Disinfezione dei gruppi di mungitura

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione dei gruppi di mungitura, superfici dure non porose.
Metodi di applicazione	Metodo: Immersione in secchi Descrizione dettagliata: Tempo di contatto: 30 secondi Metodo: Iniezione della soluzione (lavaggio). Descrizione dettagliata: Tempo di contatto: 30 secondi
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 150 ml per 10 L di soluzione Diluizione (%): 1.5% prodotto v/v

	<p>Numero e tempi di applicazione:</p> <p>Dopo ciascuna mungitura (in genere 2 volte/giorno). Temperatura di impiego 10°C</p> <p>Tasso di domanda: 150 ml per 10 L di soluzione Diluizione (%): 1.5% prodotto v/v Numero e tempi di applicazione: Dopo ogni mungitura (in genere 2 volte/giorno).</p>
<p>Categoria/e di utilizzatori</p>	<p>Utilizzatore professionale</p>
<p>Dimensioni e materiale dell'imballaggio</p>	<p>Tanica Plastica: HDPE 10 L Tanica Plastica: HDPE 20 L Tanica Plastica: HDPE 60 L Serbatoio Plastica: HDPE 200 L</p> <p>L'intero imballaggio non è trasparente</p>

4.5.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

1. Preparare la soluzione pronta DeLaval PeraDis secondo il consiglio per il dosaggio (150 ml / 10 L). Prevedere un minimo di 1 L di soluzione per gruppo da immergere.
2. Si consiglia di indossare guanti durante la routine di mungitura al fine di proteggere la cute e per una raccolta del latte igienica.
3. Si consiglia di risciacquare i gruppi dopo la mungitura prima di effettuare la disinfezione.
4. Quindi immergere i gruppi di mungitura nella soluzione disinfettante. Tempo di contatto 30 secondi.
5. In alternativa, la soluzione disinfettante può essere irrorata nella guaina.
6. Dopo la disinfezione, i gruppi di mungitura vengono risciacquati con acqua pulita prima di essere riutilizzati.

4.5.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento manuale, è obbligatorio utilizzare un apparecchio di protezione per le vie respiratorie (APVR) con fattore di protezione 20. Durante l'applicazione, è obbligatorio utilizzare un equipaggiamento di protezione per la respirazione con fattore di protezione 10. È richiesta almeno una semimaschera riutilizzabile con filtro per gas/vapori (tipo di filtro (sigla, colore) da specificare da parte del titolare dell'autorizzazione nell'ambito delle informazioni sul prodotto).

Risciacquare superfici trattate/attrezzature/tubi/macchinari con acqua potabile dopo l'applicazione.

Per le istruzioni generali, vedere la sezione 5.2.

--

4.5.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.3.

4.5.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.4.

4.5.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.5.

4.6 Descrizione dell'uso

Uso 6 - Disinfezione delle calzature

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Batteri Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Nessun dato Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Disinfezione delle calzature, superfici dure non porose.
Metodi di applicazione	Metodo: Bagno o tappetino per stivali per il passaggio dopo aver spruzzato gli stivali con il tubo dell'acqua.

	Descrizione dettagliata: Tempo di contatto: 1 minuto
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: 100 ml per 10 L di soluzione Diluizione (%): 1% prodotto v/v Numero e tempi di applicazione: Giornalmente, a ogni ingresso nella sala di mungitura. Temperatura di impiego 10°C
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica Plastica: HDPE 10 L Tanica Plastica: HDPE 20 L Tanica Plastica: HDPE 60 L Serbatoio Plastica: HDPE 200 L L'intero imballaggio non è trasparente

4.6.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

1. Preparare la soluzione di DeLaval PeraDis secondo il consiglio per il dosaggio (100 mL / 10 L).
2. Posizionare il bagno o il tappetino per stivali con la soluzione disinfettante all'ingresso della sala di mungitura.
3. Pulisci gli stivali prima di passare per la soluzione di disinfezione. Tempo di contatto 1 minuto
4. Sostituire il bagno per gli stivali dopo 10 passaggi o dopo 2 giorni (anche se il numero di passaggi è inferiore a 10).

4.6.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Durante la miscelazione e il caricamento manuale, è obbligatorio utilizzare un apparecchio di protezione per le vie respiratorie (APVR) con fattore di protezione 20. È richiesta almeno una semimaschera riutilizzabile con filtro per gas/vapori (tipo di filtro (sigla, colore) da specificare da parte del titolare dell'autorizzazione nell'ambito delle informazioni sul prodotto).

Tenere lontano dagli animali da quelli da allevamento.

Per le istruzioni generali, vedere la sezione 5.2.

4.6.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.3.

4.6.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.4.

4.6.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Nessuna misura d'uso specifica, per le istruzioni generali vedere la sezione 5.5.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Non vi sono istruzioni generali per l'uso. Per l'uso vedere le relative istruzioni specifiche.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche, tuta e protezioni per gli occhi durante la fase di manipolazione del prodotto (dispositivi di protezione da specificare da parte del titolare dell'autorizzazione nell'ambito delle informazioni sul prodotto).

Durante l'applicazione non devono essere presenti persone prive di protezioni.

Per evitare di ostacolare il funzionamento di un sistema di trattamento delle acque reflue in loco, eventuali residui contenenti il prodotto devono essere scaricati nel deposito di letame o in un impianto comunale di trattamento delle acque reflue (STP).

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

EFFETTI DIRETTI/INDIRETTI

Per nostra esperienza e secondo le informazioni forniteci, il prodotto non presenta effetti dannosi se utilizzato e manipolato come descritto.

ISTRUZIONI DI PRONTO SOCCORSO

Suggerimento generale: è necessaria l'immediata assistenza medica. Mostrare la scheda di sicurezza al medico presente.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: risciacquare immediatamente con acqua per alcuni minuti. Se presenti e se possibile, rimuovere le lenti a contatto. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica. Informazioni per il personale sanitario/medico: gli occhi vanno ripetutamente risciacquati anche durante il tragitto verso il medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: risciacquare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Continuare a lavare la pelle con acqua e sapone e continuare a risciacquare per 15 minuti. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: risciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di inghiottire, darle qualcosa da bere. NON procurare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica. Informazioni per il personale sanitario/medico: avviare le misure di supporto vitale, se necessario, quindi chiamare un CENTRO ANTIVELENI.

IN CASO DI INALAZIONE: portare la persona interessata all'aria fresca e sistemarla in una posizione che consenta di respirare agevolmente. In caso di sintomi: chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica. In assenza di sintomi: chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni per il personale sanitario/medico: avviare le misure di supporto vitale, se necessario, quindi chiamare un CENTRO ANTIVELENI.

MISURE DI EMERGENZA A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Non consentire al prodotto di contaminare il sistema idrico sotterraneo. Non contaminare le acque superficiali. Da non rilasciare nell'ambiente.

Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia: non assorbire con segatura o altri materiali combustibili. Dopo la pulizia, lavare via eventuali residui con acqua.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Gli scarti derivanti da residui, prodotto non usato e imballaggio vanno smaltiti secondo le normative locali. Non è necessario un trattamento preliminare dell'acqua.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Immagazzinamento: conservare nel recipiente originale ben chiuso in posizione eretta. Proteggere da luce solare diretta, alte temperature (max 30°C) e gelo.

Durata di conservazione: 1 anno

6. Altre informazioni

Codici di applicazione: non applicabili

