

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

**Familienaam:** Night&Day Family

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:** BE2020-0039-00-00

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0018195-0000

## Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	2
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>Night&amp;Day</b>	2
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	3
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	4
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	9
6. Overige informatie	10
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	10

## Deel I.- Eerste informatieniveau

### 1. Administratieve informatie

#### 1.1. Familiennaam

Night&Day Family

#### 1.2. Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

#### 1.3. Toelatingshouder

**Naam en adres van de toelatingshouder**

Naam

SC Johnson Europe Sàrl

Adres

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Zwitserland

**Toelatingsnummer**

BE2020-0039-00-00

**Referentienummer van de asset in R4BP 3**

BE-0018195-0000

**Toelatingsdatum**

04/12/2020

**Vervaldatum**

04/12/2030

#### 1.4. Fabrikant(en) van de biociden

**Naam van de fabrikant**

SC Johnson Europe Sàrl

**Adres van de fabrikant**

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Zwitserland

**Productielocatie**

Zobe Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Italië

## 1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	1404 - Transfluthrin
<b>Naam van de fabrikant</b>	Bayer SAS
<b>Adres van de fabrikant</b>	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi Indië

## 2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

### 2.2. Soort(en) formulering

VP - Dampontwikkeland product

## Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

### 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

#### 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Night&Day

#### 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

### 1.3 Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

## 2. Samenstelling van de meta-SPC

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

### 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

VP - Dampontwikkeland product

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt huidirritatie.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Bevat methenamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Inhoud naar / verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften

Voorkom lozing in het milieu.

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Verdamer met één verwarmingsstand

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Insecticide
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten  Wetenschappelijke naam: Muscidae: Triviale naam: Vliegen Ontwikkelingsstadia: Adulten
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Voor gebruik in huis en andere particuliere ruimtes binnen.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Elektrisch verwarmde verdamer met één verwarmingsstand Gedetailleerde beschrijving: De formulering bestaat uit transfluthrin, geabsorbeerd in een inerte dragermatrix. De inerte matrix wordt verwarmd door een elektrische verwarmingseenheid, waardoor het transfluthrin gecontroleerd wordt verdampt.
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m <sup>3</sup> gedurende 10 dagen (240 uur) indien de unit 24 uur per dag wordt gebruikt. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing:  Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m <sup>3</sup> gedurende 10 dagen (240 uur) indien de unit 24 uur per dag wordt gebruikt. In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	Stevige vezelplaten unit-behuizing die het volgende bevat: - Night & Day™ + 1 navulling of

- twee navullingen

Night & Day™ is een onge vulde diffuser.

Voor één eenheid - PP - 4,75 g

Gemetalliseerd zakje - Gemetalliseerd (aluminium) PP en PET - 106 x 106 mm (met 1 navulling)

1 navulling is een zandkern voor gebruik in combinatie met de diffuser

#### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

1) In elkaar zetten van product:

Scheur het zilverkleurige zakje open en trek de navulling aan het driehoekige plastic omhulsel uit het zakje.

Plaats de navulling in de navulopening van de diffuser en draai de navulling met de wijzers van de klok mee om te vergrendelen.

2) Doe het volgende om de indicator die aangeeft wanneer de navulling op is, in gebruik te stellen:

· Houd het lipje vast en verwijder de zilverkleurige folie van debovenkant van de navulling, zodat de blauwe indicator zichtbaar wordt die aangeeft hoeveel vloeistof al gebruikt is.

· De vloeistof verdampst tijdens het gebruik alleen als de diffuser in het stopcontact zit.

· Als de vloeistof is opgedroogd, is het tijd om de navulling te vervangen.

3) Activeer het product en steek de anti-muggen-/vliegenstekker in een 230 V stopcontact:

· Het maakt niet uit in welke richting de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

· Een rood lampje geeft aan dat het product werkt.

· Voor een optimale werking kunt u de stekker het beste 1 uur van tevoren (voor muggen) of 1,5 uur van tevoren (voor vliegen) in het stopcontact steken.

4) Gebruik de stekker dag en nacht en 24 uur per dag:

· Een navulling gaat bij een mediumstand 10 dagen mee (bij een gebruik van 24 uur per dag).

· Na 10 dagen geeft de indicator aan dat het tijd is om de navulling te vervangen om ervoor te zorgen dat de anti-muggen-/vliegenstekker zijn werk blijft doen Gebruik uitsluitend Night&Day-navullingen voor de diffuser.

U kunt het product op elk gewenst moment deactiveren door de stekker van de diffuser uit het stopcontact te halen.

Voor gebruik in ruimtes tot 20 m<sup>3</sup>.

In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.

Ventilatie of een airco in de ruimte kan de werking van het product negatief beïnvloeden.

Voor een optimaal effect moeten de ramen tijdens het gebruik van dit product gesloten zijn.

#### 4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksaanwijzingen

#### 4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzingen

#### 4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzingen

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzingen

### 4.2 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 2 - Verdamer met drie verwarmingsstanden

**Productsoort**

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik**

Insecticide

**Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)**

Wetenschappelijke naam: Culicidae:  
Triviale naam: Muggen  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Muscidae:  
Triviale naam: Flies  
Ontwikkelingsstadia: Adulten



<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Binnen</p> <p>Voor gebruik in huis en andere particuliere ruimtes binnen.</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Methode: Elektrisch verwarmde verdampers met drie verwarmingsstanden.  Gedetailleerde beschrijving:  De formulering bestaat uit transfluthrin, geabsorbeerd in een inerte dragermatrix. De inerte matrix wordt verwarmd door een elektrische verwarmingseenheid, waardoor het transfluthrin gecontroleerd wordt verdampt..</p>
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	<p>Toe te passen dosis: Eén unit is geschikt voor een ruimte van 16 m<sup>3</sup> gedurende 320 uur indien de unit 24 uur per dag bij de lage stand wordt gebruikt. Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m<sup>3</sup> gedurende 240 uur indien de unit 24 uur per dag bij de mediumstand wordt gebruikt. Eén unit is geschikt voor een ruimte van 30 m<sup>3</sup> gedurende 160 uur indien de unit 24 uur per dag bij de hoge stand wordt gebruikt.</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Eén unit is geschikt voor een ruimte van 16 m<sup>3</sup> gedurende 320 uur indien de unit 24 uur per dag bij de lage stand wordt gebruikt.  Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m<sup>3</sup> gedurende 240 uur indien de unit 24 uur per dag bij de mediumstand wordt gebruikt.  Eén unit is geschikt voor een ruimte van 30 m<sup>3</sup> gedurende 160 uur indien de unit 24 uur per dag bij de hoge stand wordt gebruikt.  In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.</p>
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	<p>Breed publiek (niet-professioneel)</p>
<b>Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal</b>	<p>Stevige vezelplaten unit-behuizing die het volgende bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Night &amp; Day™ + 1 navulling</li> </ul> <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Night &amp; Day™ Trio + 1 navulling</li> </ul> <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- twee navullingen</li> </ul> <p>Night &amp; Day™ en Night &amp; Day™ Trio zijn ongevolde diffusers.</p> <p>Voor één eenheid - PP - 4,75 g  Gemetalliseerd zakje - Gemetalliseerd (aluminium) PP en PET - 106 x 106 mm (met 1 navulling)  1 navulling is een zandkern voor gebruik in combinatie met de diffuser</p>

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

1) In elkaar zetten van product:

- Scheur het zilverkleurige zakje open en trek de navulling aan het driehoekige plastic omhulsel uit het zakje.
- Plaats de navulling in de navulopening van de diffuser en draai de navulling met de wijzers van de klok mee om te vergrendelen.

2) Doe het volgende om de indicator die aangeeft wanneer de navulling op is, in gebruik te stellen:

- Houd het lipje vast en verwijder de zilverkleurige folie van de bovenkant van de navulling, zodat de blauwe indicator zichtbaar wordt die aangeeft hoeveel vloeistof al gebruikt is.

· De vloeistof verdampt tijdens het gebruik alleen als de diffuser in het stopcontact zit.

- Als de vloeistof is opgedroogd, is het tijd om de navulling te vervangen.

3) Activeer het product en steek de anti-muggen-/vliegenstekker in een 230 V stopcontact:

- Het maakt niet uit in welke richting de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

· Een rood lampje geeft aan dat het product werkt.

- Voor een optimale werking kunt u de stekker het beste 1 uur van tevoren (voor muggen) of 1,5 uur van tevoren (voor vliegen) in het stopcontact steken.

4) Gebruik de stekker dag en nacht en 24 uur per dag:

- Een navulling gaat bij een gemiddelde instelling 10 dagen mee (bij gebruik van 24 uur per dag bij de mediumstand).

· De indicator geeft aan dat het tijd is om de navulling te vervangen om ervoor te zorgen dat de anti-muggen-/vliegenstekker zijn werk blijft doen. Gebruik uitsluitend Night&Day-navullingen voor de diffuser.

U kunt het product op elk gewenst moment deactiveren door de stekker van de diffuser uit het stopcontact te halen.

Druk op de knop om te switchen van "low" (laag) naar "medium" (medium) en naar "high" (hoog) en "off" (uit). OF

Druk op de knop om te switchen van "low" (laag) naar "medium" (medium) en naar "high" (hoog).

Navulling werkt ~

- 320 uur op de lage stand voor kleine ruimtes (ca. 16 m<sup>3</sup>)
- 240 uur op de mediumstand voor ruimtes van gemiddelde grootte (ca. 20 m<sup>3</sup>)
- 160 uur op de hoge stand, geschikt voor grote ruimtes (30 m<sup>3</sup>)

In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.

Ventilatie of een airco in de ruimte kan de werking van het product negatief beïnvloeden.

Voor een optimaal effect moeten de ramen tijdens het gebruik van dit product gesloten zijn.

#### 4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zorg om potentiële gezondheidsrisico's te voorkomen dat het apparaat in de juiste stand wordt gebruikt, afhankelijk van de grootte van de ruimte.

#### 4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksaanwijzingen

#### 4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzingen

#### 4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzingen

### 5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

#### 5.1. Gebruiksvoorschrift

zie gebruik-specifieke gebruiksinstructies

#### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Tastbare gevaaraanduidingen (EN/ISO 11683)

Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen voor gebruik met betrekking tot de grootte van de ruimte. Gebruik niet in besloten ruimtes.

Als de huid in contact komt met de navulling, was deze dan onmiddellijk met water en zeep.

De stekker mag tijdens gebruik op geen enkele manier worden afgedekt door wat voor materiaal ook.

Raak de stekker niet aan met metalen instrumenten of natte handen.

Verwijder of bedek vóór gebruik van de stekker eventueel in de ruimte aanwezige terraria, aquaria en kooien van huisdieren.

Schakel tijdens gebruik van de stekker de luchtfilter van het aquarium uit.

Zorg dat het product niet rechtstreeks in contact komt met of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken, en leg het product niet op oppervlakken of gebruiksvorwerpen die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders, dranken en dieren. Niet in de keuken gebruiken.

Niet bewaren in de buurt van eten, drinken of diervoeders.

Bevat transluthrin (pyrethroïden), kan dodelijk zijn voor katten. Voorkom dat katten in contact komen met het behandelde gebied.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

#### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Transluthrin kan paresthesie (een brandend en tintelend gevoel van de huid zonder irritatie) veroorzaken. Doe het volgende als de symptomen aanhouden: Raadpleeg een arts.

##### Beschrijving van eerstehulpmaatregelen.

Inademing: Geen speciale voorschriften

Bij contact met huid: Trek alle verontreinigde kleding onmiddellijk uit.

Was af met zeep en veel water. Raadpleeg een arts als de huid geïrriteerd raakt en blijft. Was verontreinigde kleding voordat deze weer wordt gedragen.

Bij contact met de ogen: Afspoelen met veel water. Raadpleeg een arts als de huid geïrriteerd raakt en blijft.

Bij inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Geef nooit iets via de mond aan iemand die bewusteloos is.

Zorg dat als u een arts raadpleegt u dan altijd de verpakking of het etiket van het product bij de hand hebt.

Neem in geval van een incident contact op met het Antigifcentrum: 070 245 245.

#### Maatregelen ter bescherming van het milieu

Spoel het product niet in het oppervlaktewater of door de afvoer naar het riool.

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Het product moet verwijderd worden conform de lokale, regionale of nationale regelgeving.

### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Dit product heeft een houdbaarheid van 4 jaar.

## 6. Overige informatie

Het product bevat 300 mg zuivere transluthrin per unit.

## 7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

### 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

#### Handelsnaam

Baygon Night & Day™	Marktgebied: BE
Baygon Geconcentreerd Actief Verspreider	Marktgebied: BE

**Toelatingsnummer**

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

Baygon Diffuseur de Concentré Actif	Marktgebied: BE
BE-0018195-0001 1-1	

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	13,4

---

**Handelsnaam****Toelatingsnummer**

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

Baygon Night & Day™ Trio	Marktgebied: BE
BE-0018195-0002 1-1	

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	13,4

---