

# A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

**Termék neve:** Megamax Profi Foam Alkal

**Termék típusa(i):** 02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeresek)  
04. terméktípus - Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszeresek)

**Engedélyszám:** HU-2023-MA-02;04;05-00473-BF

**R4BP 3 tétel hivatkozási száma:** HU-0030935-0009

## Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	5
5.1. Használati utasítások	5
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	6
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	6
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
6. Egyéb információk	6

## Adminisztratív információk

### 1.1. A termék kereskedelmi nevei

MegamaxProfi Foam Alkal
-------------------------

### 1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	TKI Hrastnik d.d.
	Cím	Za Savo 6 1430 Hrastnik Szlovénia
Engedélyszám	HU-2023-MA-02;04;05-00473-BF 1-5	

R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0030935-0009
Az engedélyezés dátuma	24/08/2023
Az engedély lejáratának dátuma	16/05/2033

### 1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	TKI Hrastnik, d.d.
A gyártó címe	Za Savo 6 1430 Hrastnik Szlovénia
Gyártási helyek	Cesta 1. maja 33 1430 Hrastnik Szlovénia

### 1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

<b>Hatóanyag</b>	1391 - Nátrium-hipokloritból felszabaduló aktív klór
<b>A gyártó neve</b>	TKI Hrastnik, d.d.
<b>A gyártó címe</b>	Za Savo 6 1430 Hrastnik Szlovénia
<b>Gyártási helyek</b>	Cesta 1. maja 33 1430 Hrastnik Szlovénia

## 2. A termék összetétele és a formuláció típusa

### 2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Nátrium-hipokloritból felszabaduló aktív klór		Hatóanyag			4
Nátrium-hidroxid	Nátrium-hidroxid	Nem hatóanyag	1310-73-2	215-185-5	0
Kálium-hidroxid	Kálium-hidroxid	Nem hatóanyag	1310-58-3	215-181-3	5

### 2.2. Az előállítás típusa

SL - Oldható koncentrátum
---------------------------

## 3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

<b>Figyelmeztető mondatok</b>	<p>Fémekre korrozív hatású lehet.</p> <p>Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.</p> <p>Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p> <p>Maró hatású a légutakra.</p>
<b>Óvintézkedésre vonatkozó mondatok</b>	<p>Az eredeti csomagolásban tartandó.</p> <p>A gőzök belélegzése tilos.</p> <p>A permet belélegzése tilos.</p>

A köd belélegzése tilos.

A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

LENYELÉS ESETÉN:A szájat ki kell öblíteni.TILOS hánytatni.

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL:Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.A bőrt le kell öblíteni vízzel.

BELÉLEGZÉS ESETÉN:Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.

A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

Elzárva tárolandó.

Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó.

A tartalom elhelyezése hulladékként: hivatalos hulladékkezelőnél.

A edény elhelyezése hulladékként: hivatalos hulladékkezelőnél.

## 4. Engedélyezett felhasználás(ok)

### 4.1 A felhasználás leírása

#### Felhasználás 1 - Felületfertőtlenítés habképzéssel

##### Terméktípus

02. terméktípus - Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszeres és algásodás elleni szerek(fertőtlenítőszeres)

04. terméktípus - Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek(fertőtlenítőszeres)

##### Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

-

**Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)**

Tudományos név:  
Közhasználatú név: baktériumok  
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név:  
Közhasználatú név: élesztőgombák  
Fejlődési szakasz: Nincs adat

Tudományos név:  
Közhasználatú név: penészgombák  
Fejlődési szakasz: Nincs adat

**Felhasználási terület**

Beltéri

Nem porózus felületek (falak és padlók) fertőtlenítésére alkalmazható, kivéve az egészségügyi területet.

**Az alkalmazás módja(i)**

Módszer: Habképzés  
Részletes leírás:

-

**A felhasználás mértéke és gyakorisága**

Alkalmazási arány: 100 ml munkaoldat/m<sup>2</sup>.  
Hígítás (%): 10 v/v%-ban alkalmazható. 10%-os (v/v%) munkaoldat 0,4% aktív klórt tartalmaz.  
A kezelések száma és időzítése:  
Szükség szerint.

Behatási idő: 15 perc.

**Felhasználói kör**

Foglalkozásszerű felhasználó

**Csomagolási méretek és csomagolóanyagok**

HDPE, marmonkanna, 10 L.

**4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások**

A felületeket a termék 10%-os (v/v%) munkaoldatának habjával fertőtlenítjük (a terméket 1:9 arányban kell vízzel hígítani). Négyzetméterenként 100 ml munkaoldatot vigyen fel egyenletesen a felületre, úgy hogy kezeletlen részek ne maradjanak és a behatási idő alatt a felület végig nedves maradjon. A 15 perc behatási idő elteltével a felületeket csapvízzel öblítse le.

#### 4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

A termék kezelési fázisában és a habbal történő fertőtlenítés során vegyszerálló kesztyűt, szem- és arcvédőt, védőruházatot és zárt lábbelit kell viselni (a kesztyű és az overál anyagát az engedély jogosultja határozza meg a termékismertetőben).

Az adagolószivattyúk karbantartása/tisztítása során az aeroszolak elleni védelem érdekében viseljen légzésvédő felszerelést (a szűrő típusát (kódbetű, szín) az engedély jogosultja a termékinformációban határozza meg).

Ha a kezelés helyszínén szükséges, hogy egyéb személyek is jelen legyenek, akkor azok viseljenek ugyanolyan személyi védőfelszerelést, mint a foglalkozásszerű felhasználó.

A fertőtlenítés alatt a kezelés helyszínén nem tartózkodhatnak illetéktelen személyek, gyermekek és háziállatok.

Az illetéktelen személyeket, gyermekeket és háziállatokat a kezelt felületektől/területektől távol kell tartani, amíg azok meg nem száradnak.

Az élelmiszereket és a takarmányt pl. letakarással vagy eltávolítással védje a szennyeződéstől.

Élelmiszertermékek esetében győződjön meg arról, hogy az élelmiszer klorát koncentrációja nem haladja meg a 2020/749/EU irányelvben megadott MRL-értékeket.

#### 4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

#### 4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

#### 4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eltarthatósági idő: 12 hónap.

### 5. Általános használati utasítás

#### 5.1. Használati utasítások

-

#### 5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

-

### 5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

#### ELSŐSEGÉLY-NYUJTÁSI ELŐÍRÁSOK:

**BELÉGZÉS ESETÉN:** Vigye a sérültet friss levegőre, és tartsa olyan nyugalmi testhelyzetben, hogy a légzés kényelmes legyen. Tünetek jelentkezése esetén hívja a 112-t/mentőket orvosi segítségért. Ha nem jelentkeznek tünetek: hívja fel az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSZ telefonszáma: 06 80 20 11 99) vagy az orvost.

**LENYELÉS ESETÉN:** Öblítse ki a száját. Ha a sérült tud nyelni, itassa meg. Ne hánytassa. Hívja a 112-t/ mentőt orvosi segítségért.

**BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN:** Azonnal mossa le a bőrt bő vízzel. Ezután vegye le az összes szennyezett ruhadarabot és mossa ki mielőtt ismételt használná. Folytassa a bőr lemosását, és hívja fel az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatot (ETTSZ: telefonszáma: 06 80 20 11 99) vagy az orvost.

**SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Azonnal öblítse ki vízzel néhány percre. Adott esetben távolítsa el a kontaktlencsét, amennyiben van és könnyen megoldható. Folytassa a szem öblítését, és hívja a 112-t/ mentőket orvosi segítségért. Információ az egészségügyi személynek/ orvosnak: Ha a szemet lúgos kémhatású (pH > 11) vegyszer, aminok és savak, mint az ecetsav vagy a propionsav érték, az orvoshoz vezető úton ismételt ki kell öblíteni a szemet.

#### INTÉZKEDÉSEK A KÖRNYEZET VÉDELMEÉRE:

Kerülni kell a terméknek a környezetbe való kijutását. A kiömlött terméket inert nedvszívó anyaggal (homokkal, agyaggal vagy univerzális kötőanyaggal) kell felitatni.

### 5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A fel nem használt terméket és annak csomagolását a hulladékártalmatlanítási rendelkezéseknek és a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

### 5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

A termék hűvös (0 - 25 °C), száraz helyen, napfénytől védve tárolandó.

Eltarthatósági idő: 12 hónap.

## 6. Egyéb információk