



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(Ι)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. **BC-DB019925-54** που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **K-Othrine Flexx** από την Πολωνία, με αρ. άδειας **PB/PL/2018/0310**,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο K-Othrine Flexx με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0151

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

03/06/2019

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/05/2028

2. Κάτοχος της άδειας:

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, Μαρούσι (Τ.Κ. 151 25)

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην τοπική αγορά:

Costas Christodoulou Ltd
Θεοφάνη Θεοδότου 30
1065 Λευκωσία

4. Διανομέας / Διανομείς:

Costas Christodoulou Ltd

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

1. Solfac Flexx
2. K-Othrine Flexx
3. Solfac Partix
4. K-Othrine Partix

2. Τύπος Προϊόντων: ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.

3. Κατηγορία χρηστών: Για επαγγελματική χρήση

4. Μορφή: SC - Αιώρημα συμπυκνωμένο

5. Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Deltamethrin 2.49%
Βοηθητικές ουσίες: έως 100% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Bayer S.A.S., Division CropScience, Environmental Science
16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, 69266 Lyon Cedex 09,
Γαλλία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Deltamethrin

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, 98.5%
σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer AG, Γερμανία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 15/05/2028.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία:03/06/2019.....



Νεφέλι Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Solfac Flexx

K-Othrine Flexx

Solfac Partix

K-Othrine Partix

Αρ. Άδειας: KY-0151

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Solfac Flexx K-Othrine Flexx Solfac Partix K-Othrine Partix	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Bayer Hellas AG
	Διεύθυνση	Σωρού 18-20, Μαρούσι (Τ.Κ. 151 25)
Αριθμός άδειας	ΚΥ-0151	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	03/06/2019	
Ημερομηνία λήξης άδειας	15/05/2028	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Bayer S.A.S., Environmental Science
Διεύθυνση παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair, CP 90106, 69266 Lyon Cedex 09, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	<ol style="list-style-type: none">1. Bayer S.A.S. Villefranche-FR, Bayer S.A.S - Bayer CropScience Industrial operations, 1, Avenue Edouard Herriot, F-69400 Villefranche-Limas Γαλλία2. Dormagen Manufacturing plant, Bayer AG, Alte Heerstrasse, 41538 Dormagen Γερμανία3. Frankfurt Manufacturing plant, Bayer AG, Industriepark Höchst, 65926 Frankfurt Γερμανία4. Arysta (Toller), Arysta LifeScience SAS, BP 80 Route d'Artix, 64150 Noguères Γαλλία5. SBM Formulation Manufacturing Plant (Toller), ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Beziers Γαλλία6. Phyteurop (Toller), Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne,, 49260 Montreuil-Bellay Γαλλία7. Isagro, Aprilia (Toller), Isagro SpA, Stabilimento di Aprilia Via Nettunense Km. 23,400,, 04011 Aprilia (Latina) Ιταλία8. Schirm Schönebeck (Toller), Schirm Schönebeck (Toller), Geschwister-Scholl-Straße 127, 39218 Schönebeck (Elbe) Γερμανία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Deltamethrin
Όνομα παρασκευαστή	Bayer AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industrial Operations, Alfred-Nobel-Str. D 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Confidential data.

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος



Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin	(S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική ουσία	52918-63-5	258-256-6	2.49
Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος					

2.2. Τύπος σκευάσματος

SC - Αιώρημα συμπυκνωμένο

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Aquatic Acute category 1, Aquatic Chronic category 1 Skin Sens. 1A
Επισήμανση	
Εικονόγραμμα	Πικτογράμματα   GHS09 GHS07
Προειδοποιητική λέξη	Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. H400 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. P321 Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε οδηγίες στην ετικέτα). P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό. P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. P501 Διάθεση του περιέκτη σε κέντρο ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων.
Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου	EUH208 Περιέχει Deltamethrin και αντιδρών μείγμα από 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one και 2-methyl-2h-isothiazol-3-one (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Έλεγχος Βαδιστικών εντόμων συμπεριλαμβανομένων κατσαρίδων σε εσωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Blattella germanica</i> Γερμανική κατσαρίδα Ωά (αυγά), νύμφες, ακμαία (ενήλικα άτομα). <i>Periplaneta americana</i> Αμερικάνικη κατσαρίδα. Ωά (αυγά), νύμφες, ακμαία (ενήλικα άτομα).
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι. Για χρήση σε: Δημόσιους χώρους (π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία), Κατοικίες/ιδιωτικούς χώρους, Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους.
Μέθοδος εφαρμογής	Ψεκασμός Αραιώστε 5 κ.εκ. σκευάσματος σε νερό έως 1 λίτρο (1 L) και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 κ.εκ. ανά m ² ώστε να επιτευχθεί δόση 6,25 mg deltamethrin/m ² . Διάρκεια δράσης: έως 12 εβδομάδες.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Οι εφαρμογές μπορεί να επαναληφθούν εφόσον είναι απαραίτητο μέχρι μέγιστο αριθμό έως 11 εφαρμογές ανά έτος. - 0,5 1 εφαρμογή.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη (HDPE) από 2,5 κ.εκ. (ml) έως 5 λίτρα (L).

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

<p>Για τον έλεγχο σε επιφάνειες που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό: Εφαρμόστε τοπικό ψεκασμό σε ρωγμές και εσοχές με μέγιστο πλάτος 0,1m. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η εφαρμογή πρέπει να γίνει με χρήση ακροφυσίου τύπου pin-stream ή με χρήση ειδικής προέκτασης για ρωγμές και διατήρηση κατάλληλης απόστασης ανάμεσα στο ακροφύσιο και την ψεκασμένη επιφάνεια.</p> <p>Για τον έλεγχο σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό: Ψεκάστε σε περιορισμένες επιφάνειες μόνο όπως: κλειστές/κρυφές περιοχές κάτω από έπιπλα κουζίνας, κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη, κάτω από την κουζίνα ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και εσοχές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταφύγιο για τις κατσαρίδες.</p>

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

<ul style="list-style-type: none">• Πριν την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τις πόρτες στο δωμάτιο όπου θα εφαρμοστεί το προϊόν (σκεύασμα).• Μην εφαρμόζετε επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά ή σε επιφάνειες, σκεύη και εγκαταστάσεις όπου είναι πιθανό να έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα,

ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όπου φυλάσσονται, ετοιμάζονται/παρασκευάζονται ή παρέχονται τρόφιμα ή ζωοτροφές. Μην
- Μην ψεκάζετε κλινოსκεπάσματα ή άλλα υλικά που έρχονται σε απευθείας επαφή με τους χρήστες του κρεβατιού (π.χ. σεντόνια) ή τα οποία μπορεί να πλυθούν (π.χ. κουρτίνες). Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε στρώματα βρεφικών κρεβατιών.
- Μην ψεκάζετε απευθείας ανθρώπους, ζώα ή κλινოსκεπάσματα.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία ή τις γυάλες ψαριών πριν την εφαρμογή.
- Κανένα άτομο δεν πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή δεν πρέπει να εισέλθει στο χώρο μέχρις ότου οι ψεκασμένες επιφάνειες στεγνώσουν.
- Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο όπου έχει γίνει εφαρμογή πριν εισέλθουν άτομα χωρίς προστατευτικά μέσα.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε τα κατοικίδια ζώα να μην έρθουν σε επαφή με το προϊόν (σκεύασμα).

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2. Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Έλεγχος Κοριών σε εσωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Cimex lectularius</i> Κοριοί Ακμαιοί
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Για χρήση σε: Δημόσιους χώρους (π.χ. νοσοκομεία,

	γηροκομεία), Κατοικίες/ιδιωτικούς χώρους, Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους.
Μέθοδος εφαρμογής	Ψεκασμός
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Απαιτούνται 2 εφαρμογές. 1η εφαρμογή: Αραιώστε 10 κ.εκ. σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 λίτρο και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 κ.εκ. ανά m ² , ώστε να επιτευχθεί δόση 12,5 mg deltamethrin/m ² . 2η εφαρμογή: Μετά από 4 ημέρες, αραιώστε 5 κ.εκ. σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 λίτρο και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 κ.εκ. ανά m ² ώστε να επιτευχθεί δόση 6,25 mg deltamethrin /m ² . Διάρκεια δράσης: 12 εβδομάδες.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη (HDPE) από 2,5 κ.εκ. (ml) έως 5 λίτρα (L).

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Ψεκάστε μόνο σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. χαλιά, στρώματα, μαλακά έπιπλα).

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Πριν την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τις πόρτες στο δωμάτιο όπου θα εφαρμοστεί το προϊόν (σκεύασμα).
- Μην εφαρμόζετε επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά ή σε επιφάνειες, σκεύη και εγκαταστάσεις όπου είναι πιθανό να έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όπου φυλάσσονται, ετοιμάζονται/παρασκευάζονται ή παρέχονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.
- Μην ψεκάζετε κλινοσκεπάσματα ή άλλα υλικά που έρχονται σε απευθείας επαφή με τους χρήστες του κρεβατιού (π.χ. σεντόνια) ή τα οποία μπορεί να πλυθούν (π.χ. κουρτίνες). Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε στρώματα βρεφικών κρεβατιών.
- Μην ψεκάζετε απευθείας ανθρώπους, ζώα ή κλινοσκεπάσματα.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία ή τις γυάλες ψαριών πριν την εφαρμογή.
- Κανένα άτομο δεν πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή δεν πρέπει να εισέλθει στο χώρο μέχρις ότου οι ψεκασμένες επιφάνειες στεγνώσουν.
- Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο όπου έχει γίνει εφαρμογή πριν εισέλθουν άτομα χωρίς προστατευτικά μέσα.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε τα κατοικίδια ζώα να μην έρθουν σε

επαφή με το προϊόν (σκεύασμα).

- Όλα τα υλικά που καθαρίζονται/πλένονται (π.χ. κλινοσκεπάσματα, κουρτίνες κλπ) πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή εφαρμογής πριν τον ψεκασμό.
- Μην ψεκάσετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό.
- Όταν εφαρμόζετε σε μαλακά έπιπλα, στρώματα, χαλιά κλπ, αποφύγετε επιμόλυνση του παρακείμενου πατώματος που υπόκειται σε υγρό καθαρισμό. Εφόσον είναι απαραίτητο τοποθετήστε αδιαπέραστο υλικό (π.χ. πλαστικό κάλυμμα/φύλλο) ή απομακρύνετε πιθανή διασπορά του ψεκαστικού νέφους ή πιθανές πιτσιλιές με εντοπισμένο σφουγγάρισμα χρησιμοποιώντας υφάσματα μίας χρήσης.
- Για την αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος το αδιαπέραστο υλικό ή τα υφάσματα πρέπει να απορρίπτονται μέσω αδειοδοτημένης εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.3. Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Έλεγχος Αραχνών σε εσωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Αράχνες Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Για χρήση σε: Δημόσιους χώρους (π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία), Κατοικίες/ιδιωτικούς χώρους, Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους.
Μέθοδος εφαρμογής	Ψεκασμός Αραιώστε 5 κ.εκ. σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 λίτρο και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 κ.εκ. ανά m ² ώστε να επιτευχθεί δόση 6,25 mg deltamethrin /m ² Διάρκεια δράσης: 8 εβδομάδες.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Οι εφαρμογές μπορεί να επαναληφθούν εφόσον είναι απαραίτητο μέχρι μέγιστο αριθμό έως 11 εφαρμογές ανά έτος. Αραίωση 0,5%
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη (HDPE) από 2,5 κ.εκ. (ml) έως 5 λίτρα (L).

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

<p>Για τον έλεγχο σε επιφάνειες που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό: Εφαρμόστε τοπικό ψεκασμό σε ρωγμές και εσοχές με μέγιστο πλάτος 0,1m. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η εφαρμογή πρέπει να γίνει με χρήση ακροφυσίου τύπου rin-stream ή με χρήση ειδικής προέκτασης για ρωγμές και διατήρηση κατάλληλης απόστασης ανάμεσα στο ακροφύσιο και την ψεκασμένη επιφάνεια.</p> <p>Για τον έλεγχο σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό: Ψεκάστε σε περιορισμένες επιφάνειες μόνο όπως: κλειστές/κρυφές περιοχές κάτω από έπιπλα κουζίνας, κάτω από το ψυγείο, κάτω από το νεροχύτη, κάτω από την κουζίνα ή το θερμοσίφωνα, σε όλες τις ρωγμές και εσοχές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταφύγιο για τις αράχνες.</p>
--

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

<ul style="list-style-type: none"> • Πριν την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τις πόρτες στο δωμάτιο όπου θα εφαρμοστεί το προϊόν (σκεύασμα). • Μην εφαρμόζετε επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά ή σε επιφάνειες, σκεύη και εγκαταστάσεις όπου είναι πιθανό να έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. • Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όπου φυλάσσονται, ετοιμάζονται/παρασκευάζονται ή παρέχονται τρόφιμα ή ζωοτροφές. • Μην ψεκάζετε κλινοσκεπάσματα ή άλλα υλικά που έρχονται σε απευθείας επαφή με τους χρήστες του κρεβατιού (π.χ. σεντόνια) ή τα οποία μπορεί να πλυθούν (π.χ. κουρτίνες). Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε στρώματα βρεφικών κρεβατιών. • Μην ψεκάζετε απευθείας ανθρώπους, ζώα ή κλινοσκεπάσματα. • Απομακρύνετε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία ή τις γυάλες ψαριών πριν την εφαρμογή. • Κανένα άτομο δεν πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή δεν πρέπει να εισέλθει στο χώρο μέχρις ότου οι ψεκασμένες επιφάνειες στεγνώσουν. • Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο όπου έχει γίνει εφαρμογή πριν εισέλθουν άτομα χωρίς προστατευτικά μέσα. • Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε τα κατοικίδια ζώα να μην έρθουν σε επαφή με το προϊόν (σκεύασμα).
--

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.4. Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Έλεγχος Μυγών σε κατάσταση ηρεμίας σε εσωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Musca domestica Οικιακή μύγα σε κατάσταση ηρεμίας. Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί Χώροι Για χρήση σε: Δημόσιους χώρους (π.χ. νοσοκομεία, γηροκομεία), Κατοικίες/ιδιωτικούς χώρους, Βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους.
Μέθοδος εφαρμογής	Ψεκασμός Αραιώστε 5 κ.εκ. σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 λίτρο και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 κ.εκ. ανά m ² ώστε να επιτευχθεί δόση 6,25 mg deltamethrin /m ² Διάρκεια δράσης: 5 εβδομάδες.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Οι εφαρμογές μπορεί να επαναληφθούν εφόσον είναι απαραίτητο μέχρι μέγιστο αριθμό έως 11 εφαρμογές ανά έτος. Αραιώση 0,5%
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη (HDPE) από 2,5 κ.εκ. (ml) έως 5 λίτρα (L).

4.4.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Εντοπίστε τα μέρη που οι μύγες αναπαύονται και ψεκάστε την επιφάνεια εφόσον δεν υπόκειται σε τακτικό υγρό καθαρισμό (π.χ. στους τοίχους, στα περβάζια παραθύρων και στο ταβάνι).

4.4.2. Ειδικά μέτρα άμβλυσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Πριν την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τις πόρτες στο δωμάτιο όπου

θα εφαρμοστεί το προϊόν (σκεύασμα).

- Μην εφαρμόζετε επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά ή σε επιφάνειες, σκεύη και εγκαταστάσεις όπου είναι πιθανό να έρχονται σε απευθείας επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες όπου φυλάσσονται, ετοιμάζονται/παρασκευάζονται ή παρέχονται τρόφιμα ή ζωοτροφές.
- Μην ψεκάζετε κλινოსκεπάσματα ή άλλα υλικά που έρχονται σε απευθείας επαφή με τους χρήστες του κρεβατιού (π.χ. σεντόνια) ή τα οποία μπορεί να πλυθούν (π.χ. κουρτίνες). Μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα σε στρώματα βρεφικών κρεβατιών.
- Μην ψεκάζετε απευθείας ανθρώπους, ζώα ή κλινοςκεπάσματα.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε όλα τα ενυδρεία ή τις γυάλες ψαριών πριν την εφαρμογή.
- Κανένα άτομο δεν πρέπει να παρευρίσκεται στο χώρο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή δεν πρέπει να εισέλθει στο χώρο μέχρις ότου οι ψεκασμένες επιφάνειες στεγνώσουν.
- Αερίστε επαρκώς το δωμάτιο όπου έχει γίνει εφαρμογή πριν εισέλθουν άτομα χωρίς προστατευτικά μέσα.
- Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται έτσι ώστε τα κατοικίδια ζώα να μην έρθουν σε επαφή με το προϊόν (σκεύασμα).

4.4.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.5. Πίνακας 5. Χρήση # 5 – Έλεγχος Σφηκών σε φωλιές που βρίσκονται/στηρίζονται σε εξωτερικούς χώρους.

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου)	Vesputia germanica Σφήκες εντός φωλιάς.

και του σταδίου ανάπτυξης)	Ακμαία
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι Σφηκοφωλιά (στηριζόμενη κάτω από στέγη και σε δένδρα).
Μέθοδος εφαρμογής	Ψεκασμός Αραιώστε 10 κ.εκ. σκευάσματος σε νερό μέχρι 1 λίτρο και εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 200κ.εκ. ανά φωλιά ώστε να επιτευχθεί δόση 50mg deltamethrin / φωλιά. Πλήρης εξόντωση της φωλιάς επιτυγχάνεται εντός 1-2 εβδομάδων.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Εφαρμόστε 1 φορά. Αραίωση 0,5%
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Φιάλη (HDPE) από 2,5 κ.εκ. (ml) έως 5 λίτρα (L).

4.5.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.5.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

<ul style="list-style-type: none"> • Μη χρησιμοποιείτε κοντά σε: <ul style="list-style-type: none"> - καλλιέργειες, - οικόσιτα ζώα, - λίμνες και άλλες υδάτινες επιφάνειες, - μελίτσια. • Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής καλύψτε το έδαφος κάτω από τη φωλιά (π.χ. χρησιμοποιώντας πλαστικό κάλυμμα/φύλλο). • Μην εφαρμόζετε σε βροχερές ημέρες. • Σε συνθήκες γύρω από κτίρια (σε φωλιές στηριζόμενες στο ανώτερο τμήμα των τοίχων κάτω από τη στέγη) εφαρμόστε μόνο σε φωλιά που προστατεύεται από την έκπλυση λόγω βροχής και από πλημμύρες. <p>Οι σφήκες μπορεί να γίνουν επιθετικές, επιτίθενται και τσιμπούν τους ανθρώπους πριν την εκδήλωση της θανατηφόρας επίδρασης (knockdown effect). Για τη μείωση αυτού του κινδύνου, πραγματοποιήστε τις εφαρμογές αργά το απόγευμα (κατά τη δύση του ηλίου) και φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Η επανείσοδος ατόμων πρέπει να αποφεύγεται μέχρι τον πλήρη έλεγχο (θανάτωση) της φωλιάς.</p>

4.5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

-

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστήρα μέχρι τη μέση με νερό. Ανοίξτε προσεκτικά τη συσκευασία του προϊόντος. Μετρήστε την απαραίτητη ποσότητα προϊόντος και προσθέστε την με προσοχή στο βυτίο/δοχείο του ψεκαστήρα. Συμπληρώστε με την υπόλοιπη ποσότητα νερού και αναδεύστε.

Εφαρμόστε με κατάλληλο χειροκίνητο ή μηχανικό εξοπλισμό χρησιμοποιώντας εφαρμογείς (π.χ. ψεκαστήρες πλάτης) που μπορούν να παράξουν ομοιόμορφο ψεκασμό υπό χαμηλή πίεση (1-3 bars) με μέσο μέγεθος σταγονιδίων πάνω από 100μm, σε κοντινή απόσταση από το στόχο.

Για την αποφυγή έκθεσης στο ψεκαστικό νέφος μην το εφαρμόζετε ως ψεκασμό χώρου.

Οι στρατηγικές για την αποφυγή και/ή διαχείριση του κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας έχουν ως ακολούθως:

- Όπου είναι δυνατόν, να συστήνεται συνδυασμένη χρήση χημικών εφαρμογών μη μη χημικά μέτρα.
- Οι εφαρμογές πρέπει πάντοτε να στοχεύουν τα πιο ευαίσθητα στάδια του βιολογικού κύκλου των παρασίτων/οργανισμών-στόχων.
- Όπου απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα διαφορετικού τρόπου δράσης. Τ
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται, και περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας πρέπει να διερευνώνται για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας, λαμβάνοντας υπόψη ότι συνθήκες υγιεινής και η εγγύτητα με μη ψεκασμένα καταφύγια μπορεί να συντελέσουν στον κίνδυνο επαναπροσβολής.
- Σε περιπτώσεις όπου οι δοσολογίες της ετικέτας, όταν εφαρμόζονται ορθά, αδυνατούν να δώσουν το επιθυμητό επίπεδο ελέγχου και καταδεικνύεται η ύπαρξη ανθεκτικότητας, πρέπει να παύσει η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστική ουσία με τον ίδιο τρόπο δράσης.

Καθαρίστε τον εξοπλισμό εφαρμογής γεμίζοντας τον ψεκαστήρα πλάτης με καθαρό νερό και ψεκάζοντας το υγρό του ξεπλύματος ή διαθέτοντάς το όπως τα επικίνδυνα απόβλητα. Σε περίπτωση που φραγμένο/μπλοκαρισμένο ακροφύσιο του ψεκαστήρα πρέπει να καθαριστεί, αυτό πρέπει να ξεπλυθεί με καθαρό νερό προκειμένου να απομακρυνθούν τα κατάλοιπα/υπολείμματα από αυτό. Κατά τη διάρκεια αυτής της εργασίας πρέπει να φοράτε γάντια, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να ξεπλυθούν με καθαρό νερό αφού εγκατασταθεί/προσαρμοστεί ξανά το φραγμένο/μπλοκαρισμένο ακροφύσιο.

5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

- Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
- Μην ετοιμάζετε μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος από αυτό που απαιτείται για την εφαρμογή.
- Αποθηκεύστε με ασφάλεια το υπόλοιπο προϊόν για επόμενη εφαρμογή.
- Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια και φόρμα με προστατευτική επένδυση) κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον καθαρισμό του εξοπλισμού εφαρμογής.
- Να μην εφαρμόζεται ως ψεκάσμος χώρου.
- Οι εφαρμογές πρέπει πάντοτε να στοχεύουν τα πιο ευαίσθητα στάδια του βιολογικού κύκλου των παρασίτων/οργανισμών-στόχων.
- Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση.
- Απομακρύνετε τα μολυσμένα ενδύματα.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών:

Γενικές συμβουλές: Απομακρύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.

Σε περίπτωση κατάποσης: Διατηρήστε σε ηρεμία. Ξεπλύνετε σε ηρεμία. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το σε ηρεμία. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό ή το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα. Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει την σοβαρότητα του ερεθισμού/παραισθησίας. Αυτό δεν είναι σημάδι συστημικής δηλητηρίασης. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν, μετά τα πρώτα 5 λεπτά, στη συνέχεια συνεχίστε το πλύσιμο του ματιού. Το ζεστό νερό μπορεί να αυξήσει την σοβαρότητα του ερεθισμού/παραισθησίας. Αυτό δεν είναι σημάδι συστημικής δηλητηρίασης. Καλέστε γιατρό σε περίπτωση που ο ερεθισμός αναπτύσσεται και επιμένει.

Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια νερά), σε υπονόμους, αποχετεύσεις κλπ με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων/ζωνών και με το κλείσιμο/κάλυψη των αποχετεύσεων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση πιθανής διαρροής σε υδρορροές, αποχετεύσεις, υπονόμους.

Μέθοδοι και υλικά για τον περιορισμό και καθαρισμό: Απορροφήστε τη διαρροή με αδρανές υλικό (άμμο, καολίνη), συλλέξτε και τοποθετήστε σε κάδους για κατάλληλη διαχείριση αργότερα ως επικίνδυνα απόβλητα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Τα απορρίματα (προϊόν, οποιαδήποτε συσκευασία, μολυσμένα ενδύματα και νερό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του μολυσμένου εξοπλισμού) πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα απορρίματα 2008/98/EC καθώς και με άλλους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Μην αναμιγνύετε με άλλα απορρίματα. Να χειρίζεστε τους μη ξεπλυμένους περιέκτες όπως το ίδιο το προϊόν.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια όταν αποθηκεύεται στον αρχικό, σφραγισμένο περιέκτη του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον. Αποθηκεύστε μακριά από το φως.

Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

6. Άλλες πληροφορίες

--