

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: ELIGEL Perfum

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ01 - Υγιεινή του ανθρώπου

Αριθμός άδειας: EU-0027707-0000

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: EU-0027707-0015

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|--|---|
| Διοικητικές πληροφορίες | 1 |
| 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος | 1 |
| 1.2. Κάτοχος άδειας | 1 |
| 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων | 1 |
| 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών | 1 |
| 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος | 2 |
| 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου | 2 |
| 2.2. Είδος τυποποίησης | 3 |
| 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης | 3 |
| 4. Εγκεκριμένες χρήσεις | 3 |
| 5. Γενικές οδηγίες χρήσης | 5 |
| 5.1. Οδηγίες χρήσης | 5 |
| 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου | 5 |
| 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών | 5 |
| 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του | 6 |
| 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης | 6 |
| 6. Άλλες πληροφορίες | 6 |

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

| |
|---------------|
| ELIGEL Parfum |
|---------------|

1.2. Κάτοχος άδειας

| | | |
|---|---------------------|------------------------------------|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας | Επωνυμία | Brenntag GmbH |
| | Διεύθυνση | Messeallee 11 45131 Essen Γερμανία |
| Αριθμός άδειας | EU-0027707-0000 1-1 | |

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

| |
|-----------------|
| EU-0027707-0015 |
|-----------------|

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

| |
|------------|
| 07/12/2022 |
|------------|

Ημερομηνία λήξης της άδειας

| |
|------------|
| 30/11/2032 |
|------------|

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

| | |
|--|--|
| Δραστικής ουσίας | 1355 - Προπαν-2-όλη |
| Όνομα του παρασκευαστή | ExxonMobil |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Ηνωμένες Πολιτείες |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | 4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Ηνωμένες Πολιτείες |
| Δραστικής ουσίας | 1355 - Προπαν-2-όλη |
| Όνομα του παρασκευαστή | Shell Nederland Raffinaderij B.V. |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Ολλανδία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Ολλανδία |
| Δραστικής ουσίας | 1355 - Προπαν-2-όλη |
| Όνομα του παρασκευαστή | INEOS Solvents Germany GmbH |
| Διεύθυνση του παρασκευαστή | Römerstrasse 733 47443 Moers Γερμανία |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Römerstrasse 733 47443 Moers Γερμανία |
| | Shamrockstraße 88 44623 Herne Γερμανία |

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

| Κοινή ονομασία | Ονομασία κατά IUPAC | Λειτουργία | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|----------------|---------------------|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Προπαν-2-όλη | | Δραστική Ουσία | 67-63-0 | 200-661-7 | 70 |

2.2. Είδος τυποποίησης

Μετα-SPC 1: CL - Γέλη επαφής ή υγρό

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Καλέστε ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρός εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε γιατρό.
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.
Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση 1 – Γέλη επαφής ή υγρό - Προϊόν υγιεινής για εντριβές χεριών - Επαγγελματίας χρήστης

| | |
|--|---|
| Τύπος προϊόντος | PT01 - Υγιεινή του ανθρώπου |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται | Δεν εφαρμόζεται |
| Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | επιστημονική ονομασία: Βακτήρια (συμπερ. μυκοβακτηρίων) Κοινή ονομασία: - στάδιο ανάπτυξης: - επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: - στάδιο ανάπτυξης: - επιστημονική ονομασία: Ελυτροφόροι ιοί Κοινή ονομασία: - στάδιο ανάπτυξης: - |
| Πεδίο χρήσης | Εσωτερικοί Χώροι Για χρήση σε ιδιωτικούς, δημόσιους, υγειονομικούς και βιομηχανικούς χώρους και σε χώρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων. |
| Μέθοδος/-οι εφαρμογής | Μέθοδος: Άμεση εφαρμογή και στα δύο χέρια, με τρίψιμο Λεπτομερής περιγραφή: - |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | Δόση εφαρμογής: Εφαρμόζονται 3 ml στο ένα χέρι και όλη η επιφάνεια και των δύο χεριών υγραίνεται και τρίβεται για 60 δευτερόλεπτα ανά εφαρμογή. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Έως 25 απολυμάνσεις την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα |
| Κατηγορία/-ες χρηστών | Επαγγελματίες |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | <ul style="list-style-type: none">• Φιάλη HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Βιδωτά πώματα (HD-PE) ή πώματα (PP) ή πώματα αντλίας (PP) ή πώματα ψεκαστήρα σκανδάλης (PP) ή πώματα ασφαλείας (PP))• Μεταλλικό κουτί HD-PE: 5 l - 60 l; (Βιδωτά πώματα (PE/LDPE/HD-PE) ή πώματα ασφαλείας (HD-PE))• Βαρέλι HD-PE: 200 l; (Πλαστικό βύσμα με σύστημα εξαερισμού (HD-PE) ή πλαστικό βύσμα για βρύση (HD-PE) ή πλαστική βρύση (HD-PE) ή πώματα σφράγισης (HD-PE))• Περιέκτης IBC HD-PE: 1000 l; (Βιδωτά πώματα (HD-PE)) |

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

- 1) Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- 2) Ανακινείτε τα προϊόντα πριν από τη χρήση.
- 3) Εφαρμόζετε μόνο σε στεγνά και εμφανώς καθαρά χέρια.
- 4) Για την απολύμανση των χεριών, ρίχνετε την έτοιμη προς χρήση γέλη ή υγρό (3 ml) στην παλάμη του ενός χεριού και υγραίνετε και τρίβετε όλη την επιφάνεια και των δύο χεριών για 60 δευτερόλεπτα ανά εφαρμογή.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- 1) Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
- 2) Μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.
- 3) Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- 4) Για την επαναπλήρωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωνί.
- 5) Το ακόλουθο μέτρο ατομικής άμβλυσης του κινδύνου μπορεί να εξεταστεί για τη διαδικασία επαναπλήρωσης, εκτός εάν μπορεί να αντικατασταθεί από τεχνικά ή/και οργανωτικά μέτρα:
Συνιστάται η χρήση μέσων ατομικής προστασίας των οφθαλμών κατά την επαναπλήρωση του προϊόντος.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

1) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για 5 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

2) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- 1) Προϊόν: Απαγορεύεται η απόρριψη μαζί με τα κανονικά απορρίμματα. Απαιτείται ειδική απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- 2) Μην απορρίπτετε το προϊόν στην αποχέτευση.
- 3) Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων.
- 4) Μολυσμένη συσκευασία: Αδειάστε διεξοδικά τη μολυσμένη συσκευασία. Μετά από ενδεδειγμένη και σωστή καθαριότητα, μπορεί να ανακυκλωθεί. Οι συσκευασίες που δεν μπορούν να καθαριστούν πρέπει να απορρίπτονται με τον ίδιο τρόπο όπως το προϊόν.
- 5) Μην καίτε ή χρησιμοποιείτε φλογόκοπτη στο άδειο βαρέλι. Κίνδυνος έκρηξης.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- 1) Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- 2) Να διατηρείται δροσερό.
- 3) Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- 4) Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- 5) Χρόνος ζωής: 24 μήνες

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει προπαν-2-όλη (Αριθ. CAS: 67-63-0), για την οποία έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 129,28 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη, η οποία και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση κινδύνου αυτού του προϊόντος.