

Charakterystyka rodziny produktów biobójczych

Nazwa handlowa rodziny produktów biobójczych: SOPURCLEAN

Grupa produktowa: Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz

Numer pozwolenia: EU-0021157-0000

Numer referencyjny w R4BP 3: EU-0021157-0000

Spis treści

Część I.- Pierwszy poziom informowania	1
1. Informacje administracyjne	1
2. Skład i postać użytkowa rodziny produktów	2
Część II.- Drugi poziom informowania - meta SPC	3
1. Informacje administracyjne dotyczące meta SPC - Meta SPC 1	3
2. Skład w meta SPC	3
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności w meta SPC	4
4. Zastosowanie(-a) objęte pozwoleniem w meta SPC	5
5. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania w meta SPC	9
6. Inne informacje	11
7. Trzeci poziom informowania: poszczególne produkty w meta SPC	11
1. Informacje administracyjne dotyczące meta SPC - Meta SPC 2	15
2. Skład w meta SPC	15
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności w meta SPC	16
4. Zastosowanie(-a) objęte pozwoleniem w meta SPC	17
5. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania w meta SPC	24
6. Inne informacje	26
7. Trzeci poziom informowania: poszczególne produkty w meta SPC	26
1. Informacje administracyjne dotyczące meta SPC - Meta SPC 3	27
2. Skład w meta SPC	27
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności w meta SPC	28
4. Zastosowanie(-a) objęte pozwoleniem w meta SPC	29
5. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania w meta SPC	31
6. Inne informacje	32
7. Trzeci poziom informowania: poszczególne produkty w meta SPC	32
1. Informacje administracyjne dotyczące meta SPC - Meta SPC 4	33
2. Skład w meta SPC	34
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności w meta SPC	35

4. Zastosowanie(-a) objęte pozwoleniem w meta SPC	35
5. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania w meta SPC	37
6. Inne informacje	39
7. Trzeci poziom informowania: poszczególne produkty w meta SPC	39

Część I.- Pierwszy poziom informowania

1. Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa rodziny produktów biobójczych

SOPURCLEAN

1.2. Grupa produktowa

Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz

1.3. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza
pozwolenia

Nazwa

SOPURA

Adres

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgia

Numer pozwolenia

EU-0021157-0000

Numer referencyjny w R4BP 3

EU-0021157-0000

Data udzielenia pozwolenia

18/05/2020

Data ważności
pozwolenia

30/04/2030

1.4. Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta substancji
czynnej

SOPURA

Adres producenta substancji
czynnej

Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgia

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

PIB de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE Belgia

Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgia

Nazwa producenta substancji czynnej	SOPURA QUIMICA
Adres producenta substancji czynnej	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Hiszpania
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Hiszpania

1.5. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	1336 - Kwas kaprylowy
Nazwa producenta substancji czynnej	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Adres producenta substancji czynnej	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malezja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malezja

Substancja czynna	1287 - Kwas dekanowy
Nazwa producenta substancji czynnej	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Adres producenta substancji czynnej	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malezja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malezja

2. Skład i postać użytkowa rodziny produktów

2.1. Informacje o składzie jakościowym i ilościowym rodziny produktów

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,1 - 2,7
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	0,3 - 1,5
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	0 - 31,2

Kwas propionowy	79-09-4	201-176-3	0 - 19,5
Kwas fosforowy	7664-38-2	231-633-2	0 - 30
Kwas azotowy	7697-37-2	231-714-2	0 - 18
Kwas metanosulfonowy	75-75-2	200-898-6	0 - 20,3
Kwas glikolowy	79-14-1	201-180-5	0 - 4,2
Kwas mlekowy	79-33-4	201-196-2	0 - 35,2
Kwas cytrynowy	77-92-9	201-069-1	0 - 3

2.2. Rodzaj(-e) postaci użytkowej

SL- Koncentrat rozpuszczalny

Część II.- Drugi poziom informowania - meta SPC

1. Informacje administracyjne dotyczące meta SPC

1.1. Identyfikator meta SPC

Meta SPC 1

1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia

1-1

1.3 Grupa produktowa

Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz

2. Skład w meta SPC

2.1. Informacje o składzie jakościowym i ilościowym w meta SPC

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,1 - 1,8
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	0,75 - 1,5
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	0 - 31,2
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0 - 0
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	0 - 30
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	0 - 0
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	0 - 12,6
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	0 - 4,2
Kwas mlekowy			79-33-4	201-196-2	0 - 0
Kwas cytrynowy			77-92-9	201-069-1	0 - 3

2.2. Rodzaj(-e) postaci użytkowej w meta SPC

Postać użytkowa

SL- Koncentrat rozpuszczalny

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności w meta SPC

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Nie wdychać par.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ.

Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosować ochronę oczu.

Stosować ochronę twarzy.

Stosować odzież ochronną.

Stosować rękawice ochronne.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod prysznicem.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Usuwać zawartość do z lokalnymi przepisami.

4. Zastosowanie(-a) objęte pozwoleniem w meta SPC

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - System mycia z krążeniem w obiegu zamkniętym (CIP)

Grupa produktowa	Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: Brak danych Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: Brak danych
Obszar zastosowania	Wewnątrz W obszarach żywności i pasz.
Sposób (-oby) nanoszenia	System zamknięty - <u>Do dezynfekcji rur, zbiorników i innych części systemu zamkniętego:</u> - Produkt biobójczy (pól) automatycznie dozowany w naczyniu typu CIP (według pomiarów objętości lub przewodnictwa) - Obieg w zamkniętym systemie typu CIP
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	- - Aby uzyskać wpływ na bakterie i na drożdże: Stopień rozcieńczenia: 1,5% obj. W przypadku epidemii wywołanych przez <i>Pediococcus damnosus</i> produkt należy zastosować w stężeniu 2% obj. Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C

	oraz wyżej, do temp. +20–25°C. - -
Kategoria (-e) użytkowników	Przemysłowy Wyszkolony profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	• Kanister z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD), zawierający: od 10 do 12,5 kg*. • Kanister (PE-HD) o pojemności: od 20 do 25 kg*. • Beczki (PE-HD) o pojemności od 200 do 250 kg*. • Pojemniki (PE-HD) o pojemności od 600 do 750 kg*. • Duże pojemniki do przewozu luzem (IBC, PE-HD) o pojemności od 1100 do 1250 kg* *W zależności od swojej masy produktu biobójczego. • Dostawa produktu luzem.

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

W przypadku ponownego użycia roztworu środka dezynfekującego do procedur typu CIP, stężenie substancji czynnej należy zmierzyć i przywrócić do zamierzonego poziomu przed ponownym użyciem.

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Podczas fazy mieszania, ładowania oraz stosowania:

- Przenoszenie w systemach zamkniętych i przemysłowe środki kontroli ryzyka (RMM) z wyłączeniem ryzyka narażenia skóry i oczu. Pojemniki zawierające produkt są połączone z CIP za pomocą zainstalowanych rur; połączenia ze złączem suchoodcinającym.

- Po użyciu sprzęt poddany obróbce (naczynia) i sprzęt dozujący należy przepłukać wodą pitną.

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.2 Opis użycia

Zastosowanie 2 - Zanurzanie/moczenie

Grupa produktowa	Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: Brak danych Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: Brak danych
Obszar zastosowania	Wewnątrz W obszarach żywności i pasz
Sposób (-oby) nanoszenia	System otwarty: długotrwałe zanurzenie - Do dezynfekcji małych twardych nieporowatych części (np. części zamiennych, narzędzi, zaworów, węży) stosowanych w procesie produkcji żywności: - Stężony produkt pompowany w kąpiel i woda z kranu dodawana w celu osiągnięcia wymaganego stężenia. - Zanurzenie.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	- - Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże: Stopień rozcieńczenia: 1,5% obj. W przypadku epidemii wywołanych przez <i>Pedococcus damnosus</i> produkt należy zastosować w stężeniu 2% obj. Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. 20–25°C. -

	-
Kategoria (-e) użytkowników	Przemysłowy Wyszkolony profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	• Kanister (PE-HD) o pojemności: od 10 do 12,5 kg*. • Kanister (PE-HD) o pojemności: od 20 do 25 kg*. • Beczki (PE-HD) o pojemności od 200 do 250 kg*. • Pojemniki (PE-HD) o pojemności od 600 do 750 kg*. • IBC (wewnętrzne pojemniki do przewozu luzem, PE-HD) o pojemności od 1100 do 1250 kg* • Dostawa produktu luzem. *W zależności od swojej masy produktu biobójczego.

4.2.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Roztwór do zanurzania należy zastąpić świeżym roztworem, gdy staje się w widoczny sposób zanieczyszczony, a we wszystkich przypadkach należy go zmieniać raz dziennie.

4.2.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Podczas fazy po zastosowaniu:

Przepłukać sprzęt wodą pitną.

4.2.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.2.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.2.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

5. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania w meta SPC

5.1. Instrukcje stosowania

Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże

- Płukanie i czyszczenie przed dezynfekcją:
Nieobowiązkowe (nawet jeśli wstępne płukanie jest zawsze zalecane i zazwyczaj wykonywane przez użytkowników). W przypadku procedur dezynfekcji w rzeźniach etap czyszczenia za pomocą zimnego roztworu alkalicznego jest obowiązkowy przed dezynfekcją.
- Cykl dezynfekcji:
 - Rozcieńczenie stężonego produktu w wodzie z kranu przed użyciem: 1,5%W przypadku epidemii wywołanych przez *Pediacoccus damnosus* produkty należy zastosować w stężeniu 2%.
- Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. +20–25°C.
- Końcowe płukanie z użyciem wody pitnej.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Używać w dobrze wentylowanych miejscach.

Podczas fazy mieszania, ładowania oraz stosowania: nosić kombinezon ochronny. Podczas obchodzenia się z produktem należy stosować rękawice ochronne odporne na chemikalia (materiał, z którego muszą być wykonane rękawice, zostanie określony przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie). Stosować ochronę na oczy podczas obchodzenia się z produktem. Stosować ochronę twarzy.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań szkodliwych:

- Poważne oparzenia i/lub działanie żrące na oczy, błony śluzowe, drogi oddechowe i przewód pokarmowy grożące perforacją i intensywnym bólem. Brak widocznych oparzeń jamy ustnej nie wyklucza oparzeń przełyku.
- Aspiracja i/lub połknięcie może wywołać chemiczne zapalenie płuc i kwasicę metaboliczną.

Instrukcje dotyczące pierwszej pomocy:

- Przenieść osobę z miejsca narażenia i usunąć wszelką zanieczyszczoną/poplamioną odzież.
- W przypadku wdychania: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić osobie poszkodowanej odpoczynek. Nie przewiduje się konieczności udzielania pierwszej pomocy.
- W przypadku narażenia oczu: Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Należy ZAWSZE sprawdzić pod kątem obecności soczewek kontaktowych i je usunąć. Niezwłocznie przemywać dużą ilością wody przez 15 minut, zachowując otwarte oczy. Trzymać pod ręką butelkę wody.
- W przypadku kontaktu ze skórą: Zwrócić się o pomoc lekarską. Zdjąć skażoną odzież oraz obuwie. Zmyć dotknięte miejsce dużą ilością wody. NIE szorować.
- W przypadku kontaktu z ustami lub spożycia: NIE wywoływać wymiotów, jeżeli w ciągu niecałej godziny osoba będzie przytomna i zdolna do połknięcia śliny nie kaszląc oraz do spożywania, należy umyć usta dużą ilością wody. Zabrać do szpitala.
- NIGDY NIE podawać płynów/ substancji stałych osobie niepełnosprawnej albo nieprzytomnej; ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej (na lewym boku) z ugiętymi nogami.
- Zapewnić osobie poszkodowanej spokój i odpoczynek, utrzymując temperaturę ciała i kontrolując oddech. Jeśli to konieczne, sprawdzić puls i rozpocząć sztuczne oddychanie.
- W przypadku utrzymywania się objawów lub pogorszenia się stanu, należy przewieźć osobę do ośrodka opieki zdrowotnej, w miarę możliwości zabierając opakowanie lub etykietę.
- NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ POSZKODOWANEJ OSOBY BEZ OPIEKI!

Porady dla personelu medycznego i opieki zdrowotnej:

- W przypadku połknięcia ocenić konieczność przeprowadzenia procedury endoskopowej.
- Nie zaleca się stosowania syropu z korzenia wymiotnicy, neutralizacji i węgla aktywowanego.
- Leczenie objawowe i podtrzymujące.
- PRZY ZWRACANIU SIĘ O PORADĘ LEKARSKĄ NALEŻY MIEĆ POD RĘKĄ OPAKOWANIE LUB ETYKIETĘ, A TAKŻE ZADZWONIĆ DO OŚRODKA KONTROLI ZATRUC

Środki nadzwyczajne w celu ochrony środowiska:

- Unikać przedostania się do kanalizacji i wód publicznych.
- Usunąć wszelkie wycieki jak najszybciej, używając chłonnego materiału (np. ziemi, piasku, itp.) do ich zebrania. Używać odpowiednich pojemników na odpady.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, dobrze zamkniętym pojemniku w chłodnym i dobrze wietrzonym miejscu

Chronić produkt przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych, źródłami ciepła i zapłonu.

Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej +30°C.

Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur (np. zlewu, toalety...) ani kanalizacji.

Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w czystym miejscu, umożliwiając odzyskanie wycieków i wysięku.
 - Chronić przed zamrożeniem. Zapewnić wyciąg lokalny lub ogólną wentylację pomieszczenia w celu zmniejszenia stężenia pyłu i/lub oparów. Nieużywane pojemniki należy zamykać.
 - Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Materiał opakowania: Używać zatwierdzonych materiałów odpowiednich do cieczy żrących.

Okres trwałości : 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu.

6. Inne informacje

Dowolny produkt w meta SPC1 powinien zawierać wystarczające ilości kwasów, aby zapewnić $\text{pH} \leq 2$ przy rozcieńczeniu 1,5%.

7. Trzeci poziom informowania: poszczególne produkty w meta SPC

7.1 Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa	SEPTACID BN	Obszar rynku: EU
Numer pozwolenia (Numer referencyjny w R4BP 3 - Pozwolenie krajowe)	EU-0021157-0001 1-1	

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,5
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	1,5
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	31,2
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0

Kwas fosforowy	7664-38-2	231-633-2	0
Kwas azotowy	7697-37-2	231-714-2	0
Kwas metanosulfonowy	75-75-2	200-898-6	0
Kwas glikolowy	79-14-1	201-180-5	4,2
Kwas mlekowy	79-33-4	201-196-2	0
Kwas cytrynowy	77-92-9	201-069-1	0

Nazwa handlowa

SEPTACID BN PS

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

(Numer referencyjny w R4BP 3 - Pozwolenie krajowe)

EU-0021157-0002 1-1

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,5
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	1,5
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	0
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	30
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	0
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	0
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	4,2

Kwas mlekowy	79-33-4	201-196-2	0
Kwas cytrynowy	77-92-9	201-069-1	0

Nazwa handlowa

SOPURCIP EC

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

(Numer referencyjny w R4BP 3 - Pozwolenie krajowe)

EU-0021157-0003 1-1

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,1
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	0,75
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	7,8
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	0
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	0
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	12,6
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	0
Kwas mlekowy			79-33-4	201-196-2	0
Kwas cytrynowy			77-92-9	201-069-1	0

Nazwa handlowa

SOPURCLEAN BN

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

(Numer referencyjny w R4BP 3 - Pozwolenie krajowe)

EU-0021157-0004 1-1

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,8
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	1,2
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	29,64
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	0
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	0
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	0
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	0
Kwas mlekowy			79-33-4	201-196-2	0
Kwas cytrynowy			77-92-9	201-069-1	3

Nazwa handlowa

SOPURCLEAN BN PS

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

(Numer referencyjny w R4BP 3 - Pozwolenie krajowe)

EU-0021157-0005 1-1

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,8
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	1,2
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	0
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	30
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	0
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	0
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	0
Kwas mlekowy			79-33-4	201-196-2	0
Kwas cytrynowy			77-92-9	201-069-1	2,5

1. Informacje administracyjne dotyczące meta SPC

1.1. Identyfikator meta SPC

Meta SPC 2

1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia

1-2

1.3 Grupa produktowa

Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz

2. Skład w meta SPC

2.1. Informacje o składzie jakościowym i ilościowym w meta SPC

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	2,7 - 2,7
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	0,3 - 0,3
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	0 - 0
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	19,5 - 19,5
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	3,8 - 3,8
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	0 - 0
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	0 - 0
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	0 - 0
Kwas mlekowy			79-33-4	201-196-2	35,2 - 35,2
Kwas cytrynowy			77-92-9	201-069-1	0 - 0

2.2. Rodzaj(-e) postaci użytkowej w meta SPC

Postać użytkowa

SL- Koncentrat rozpuszczalny

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności w meta SPC

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Nie wdychać par.
Stosować rękawice ochronne.
Stosować odzież ochronną.
Stosować ochronę oczu.
Stosować ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ.

Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Usuwać zawartość do zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Zastosowanie(-a) objęte pozwoleniem w meta SPC

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - System mycia z krążeniem w obiegu zamkniętym (CIP)

Grupa produktowa	Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: Brak danych Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: Brak danych
Obszar zastosowania	Wewnątrz W obszarach żywności i pasz
Sposób (-oby) nanoszenia	System zamknięty - Do dezynfekcji rur, zbiorników i innych części systemu zamkniętego. - Produkt biobójczy (pół) automatycznie dozowany w naczyniu typu CIP (według pomiarów objętości lub przewodnictwa) - Obieg w zamkniętym systemie typu CIP.
	- - Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże: Stopień rozcieńczenia: 1% obj. W

Dawka (-i) i częstość nanoszenia	przypadku epidemii wywołanych przez <i>Pediococcus damnosus</i> produkt należy zastosować w stężeniu 1,5% obj. Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. +20–25°C. - -
Kategoria (-e) użytkowników	Przemysłowy Wyszkolony profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	• Kanister (PE-HD) o pojemności: od 10 do 12,5 kg*. • Kanister (PE-HD) o pojemności: od 20 do 25 kg*. • Beczki (PE-HD) o pojemności od 200 do 250 kg*. • Pojemniki (PE-HD) o pojemności od 600 do 750 kg* • IBC (PE-HD) o pojemności od 1100 do 1250 kg* *W zależności od swoistej masy produktu biobójczego. • Dostawa produktu luzem.

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

W przypadku ponownego użycia roztworu środka dezynfekującego do procedur typu CIP, stężenie substancji czynnej należy zmierzyć i przywrócić do zamierzonego poziomu przed ponownym użyciem.

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Podczas fazy mieszania, ładowania oraz stosowania:

- Przenoszenie w systemach zamkniętych i przemysłowe środki kontroli ryzyka z wyłączeniem ryzyka narażenia skóry i oczu. Pojemniki IBC zawierające produkt są połączone z CIP za pomocą zainstalowanych rur; połączenia ze złączem suchoodcinającym.

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.2 Opis użycia

Zastosowanie 2 - Spryskiwanie

Grupa produktowa	Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: Brak danych Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: Brak danych
Obszar zastosowania	Wewnątrz W obszarach żywności i pasz
Sposób (-oby) nanoszenia	Natrysk - Do dezynfekcji twardych nieporowatych powierzchni w kontakcie z przetwórstwem żywności: - Rozcieńczony produkt biobójczy rozpylany za pomocą niskociśnieniowego urządzenia natryskowego
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	Maksymalna dawka nakładania: 100 ml/m ² - Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże: Stopień rozcieńczenia: 1% obj. W przypadku epidemii wywołanych przez <i>Pedococcus damnosus</i> produkt należy zastosować w stężeniu 1,5%. Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. +20–25°C. - -
Kategoria (-e) użytkowników	Przemysłowy Wyszkolony profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Kanister (PE-HD) o pojemności: od 10 do 12,5 kg*.

- Kanister (PE-HD) o pojemności: od 20 do 25 kg*.
 - Beczki (PE-HD) o pojemności od 200 do 250 kg*.
 - Pojemniki (PE-HD) o pojemności od 600 do 750 kg.*
 - IBC (PE-HD) o pojemności od 1100 do 1250 kg*
- *W zależności od swojej masy produktu biobójczego.
- Dostawa produktu luzem.

4.2.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

4.2.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

W pełni zautomatyzowany proces, w którym nie ma pracowników podczas rozpylania. Pracownicy mogą ponownie wejść do obszaru roboczego dopiero po odprowadzeniu rozpylonego roztworu.

4.2.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

4.2.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.2.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.3 Opis użycia

Zastosowanie 3 - Dezynfekcja ręczna

Grupa produktowa	Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: Brak danych Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: Brak danych
Obszar zastosowania	Wewnątrz W obszarach żywności i pasz.
Sposób (-oby) nanoszenia	Aplikacja ręczna - Do dezynfekcji twardych nieporowatych małych części i powierzchni stosowanych w procesie produkcji żywności: - Rozcieńczony produkt biobójczy rozpylany za pomocą niskociśnieniowego urządzenia natryskowego. - Po upływie optymalnego czasu kontaktu do dezynfekcji małe części należy wytrzeć, przetrzeć mopem albo szczotką.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	Maksymalna dawka nakładania: 100 ml/m ² - Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże: Stopień rozcieńczenia: 1% obj. W przypadku epidemii wywołanych przez <i>Pedococcus damnosus</i> produkt należy zastosować w stężeniu 1,5%. Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. +20–25°C. - -
Kategoria (-e) użytkowników	Przemysłowy Wyszkolony profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Kanister (PE-HD) o pojemności: od 10 do 12,5 kg*. • Kanister (PE-HD) o pojemności: od 20 do 25 kg*. • Beczki (PE-HD) o pojemności od 200 do 250 kg*. • Pojemniki (PE-HD) o pojemności od 600 do 750 kg*. • IBC (PE-HD) o pojemności od 1100 do 1250 kg*

*W zależności od swojej masy produktu biobójczego.

- Dostawa produktu luzem.

4.3.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.3.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

4.3.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

4.3.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

4.3.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

4.4 Opis użycia

Zastosowanie 4 - Zanurzanie/moczenie

Grupa produktowa	Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: Brak danych Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: Brak danych
Obszar zastosowania	Wewnątrz W obszarach żywności i pasz
Sposób (-oby) nanoszenia	System otwarty: długotrwałe zanurzenie - Do dezynfekcji twardych nieporowatych małych części (np. części zamiennych, narzędzi, zaworów, węży, ...) stosowanych w procesie produkcji żywności: - Stężony produkt pompowany w kąpieli i woda z kranu dodawana w celu osiągnięcia wymaganego stężenia. - Zanurzenie.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	- - Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże: Stopień rozcieńczenia: 1% obj. W przypadku epidemii wywołanych przez <i>Pedococcus damnosus</i> produkt należy zastosować w stężeniu 1,5%. Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. +20–25°C. - -
Kategoria (-e) użytkowników	Przemysłowy Wyszkolony profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Kanister (PE-HD) o pojemności: od 10 do 12,5 kg*. • Kanister (PE-HD) o pojemności: od 20 do 25 kg*. • Beczki (PE-HD) o pojemności od 200 do 250 kg*. Pojemniki (PE-HD) o pojemności od 600 do 750 kg*. • IBC (PE-HD) o pojemności od 1100 do 1250 kg* *W zależności od swojej masy produktu biobójczego. • Dostawa produktu luzem.

4.4.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

Roztwór do zanurzania należy zastąpić świeżym roztworem, gdy staje się w widoczny sposób zanieczyszczony, a we wszystkich przypadkach należy go zmieniać raz dziennie.

4.4.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.4.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.4.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.4.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

5. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania w meta SPC

5.1. Instrukcje stosowania

Główne etapy:

Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże

- Płukanie i czyszczenie przed dezynfekcją: Nieobowiązkowe (nawet jeśli wstępne płukanie jest zawsze zalecane i zazwyczaj wykonywane przez użytkowników).

W przypadku procedur dezynfekcji w rzeźniach etap czyszczenia za pomocą zimnego roztworu alkalicznego jest obowiązkowy przed dezynfekcją.

- Cykl dezynfekcji:
 - Rozcieńczenie stężonego produktu w wodzie z kranu przed użyciem: 1,0%. W przypadku epidemii wywołanych przez *Pedococcus damnosus* produkt należy zastosować w stężeniu 1,5%.
 - Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. +20–25°C.
 - Dezynfekcja przez rozpylanie/dezynfekcja ręczna: Sprawdzić czy powierzchnie są całkowicie zwilżone.
- Końcowe płukanie: niepotrzebne.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Podczas fazy mieszania i ładowania oraz stosowania: nosić kombinezon ochronny. Podczas obchodzenia się z produktem należy stosować rękawice ochronne odporne na chemikalia (materiał, z którego muszą być wykonane rękawice, zostanie określony przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie). Stosować ochronę na oczy podczas obchodzenia się z produktem. Stosować ochronę twarzy.

Używać w dobrze wentylowanych miejscach.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań szkodliwych:

- Poważne oparzenia i/lub działanie żrące na oczy, błony śluzowe, drogi oddechowe i przewód pokarmowy grożące perforacją i intensywnym bólem. Brak widocznych oparzeń jamy ustnej nie wyklucza oparzeń przełyku.
- Aspiracja i/lub połknięcie może wywołać chemiczne zapalenie płuc i kwasicę metaboliczną.

Instrukcje dotyczące pierwszej pomocy:

- Przenieść osobę z miejsca narażenia i usunąć wszelką zanieczyszczoną/poplamioną odzież.
- W przypadku wdychania: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić osobie poszkodowanej odpoczynek. Nie przewiduje się konieczności udzielania pierwszej pomocy.
- W przypadku narażenia oczu: Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Należy ZAWSZE sprawdzić pod kątem obecności soczewek kontaktowych i je usunąć. Niezwłocznie przemywać dużą ilością wody przez 15 minut, zachowując otwarte oczy. Trzymać pod ręką butelkę wody.
- W przypadku kontaktu ze skórą: Zwrócić się o pomoc lekarską. Zdjąć skażoną odzież oraz obuwie. Zmyć dotknięte miejsce dużą ilością wody. NIE szorować.
- W przypadku kontaktu z ustami lub spożycia: NIE wywoływać wymiotów, jeżeli w ciągu niecałej godziny osoba będzie przytomna i zdolna do połknięcia śliny nie kaszląc oraz do spożywania, należy umyć usta dużą ilością wody. Zabrać do szpitala.
- NIGDY NIE podawać płynów/ substancji stałych osobie niepełnosprawnej albo nieprzytomnej; ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej (na lewym boku) z ugiętymi nogami.
- Zapewnić osobie poszkodowanej spokój i odpoczynek, utrzymując temperaturę ciała i kontrolując oddech. Jeśli to konieczne, sprawdzić puls i rozpocząć sztuczne oddychanie.
- W przypadku utrzymywania się objawów lub pogorszenia się stanu, należy przewieźć osobę do ośrodka opieki zdrowotnej, w miarę możliwości zabierając opakowanie lub etykietę.
- NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ POSZKODOWANEJ OSOBY BEZ OPIEKI!

Porady dla personelu medycznego i opieki zdrowotnej:

- W przypadku połknięcia ocenić konieczność przeprowadzenia procedury endoskopowej.
- Nie zaleca się stosowania syropu z korzenia wymiotnicy, neutralizacji i węgla aktywowanego.
- Leczenie objawowe i podtrzymujące.
- PRZY ZWRACANIU SIĘ O PORADĘ LEKARSKĄ NALEŻY MIEĆ POD RĘKĄ OPAKOWANIE LUB ETYKIETĘ, A TAKŻE ZADZWOŃĆ DO OŚRODKA KONTROLI ZATRUCĆ

Środki nadzwyczajne w celu ochrony środowiska:

- Unikać przedostania się do kanalizacji i wód publicznych.
- Usunąć wszelkie wycieki jak najszybciej, używając chłonnego materiału (ziemi, piasku, itp.) do ich zebrania. Używać odpowiednich pojemników na odpady.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, dobrze zamkniętym pojemniku w chłodnym i dobrze wietrzonym miejscu
Chronić produkt przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych, źródłami ciepła i zapłonu.
Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej +30°C.
Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur (np. zlewu, toalety...) ani kanalizacji.
Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w czystym miejscu, umożliwiając odzyskanie wycieków i wysięku.
 - Chronić przed zamrożeniem. Zapewnić wyciąg lokalny lub ogólną wentylację pomieszczenia w celu zmniejszenia stężenia pyłu i/lub oparów. Nieużywane opakowanie należy zamykać.
 - Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Materiał opakowania: Używać zatwierdzonych materiałów odpowiednich do cieczy żrących.

Okres trwałości : 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu.

6. Inne informacje

-

7. Trzeci poziom informowania: poszczególne produkty w meta SPC

7.1 Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

SOPURCLEAN NR

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

EU-0021157-0006 1-2

(Numer referencyjny w R4BP 3 - Pozwolenie krajowe)

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	2,7
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	0,3
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	0
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	19,5
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	3,8
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	0
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	0
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	0
Kwas mlekowy			79-33-4	201-196-2	35,2
Kwas cytrynowy			77-92-9	201-069-1	0

1. Informacje administracyjne dotyczące meta SPC

1.1. Identyfikator meta SPC

Meta SPC 3

1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia

1-3

1.3 Grupa produktowa

Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz

2. Skład w meta SPC

2.1. Informacje o składzie jakościowym i ilościowym w meta SPC

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,8 - 1,8
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	1,2 - 1,2
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	0 - 0
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0 - 0
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	0 - 0
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	18 - 18
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	0 - 0
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	0 - 0
Kwas mlekowy			79-33-4	201-196-2	0 - 0
Kwas cytrynowy			77-92-9	201-069-1	0 - 0

2.2. Rodzaj(-e) postaci użytkowej w meta SPC

Postać użytkowa

SL- Koncentrat rozpuszczalny

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności w meta SPC

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Nie wdychać par.
Stosować odzież ochronną.
Stosować ochronę oczu.
Stosować rękawice ochronne.
Stosować ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Usuwać zawartość do Izgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Zastosowanie(-a) objęte pozwoleniem w meta SPC

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - System mycia z krążeniem w obiegu zamkniętym (CIP)

Grupa produktowa

Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: Bakterie
Nazwa zwyczajowa: Bakterie
Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa: Drożdże
Nazwa zwyczajowa: Drożdże
Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowania

Wewnątrz

W obszarach żywności i pasz

Sposób (-oby) nanoszenia

System zamknięty -
Do dezynfekcji rur, zbiorników i innych części systemu zamkniętego.

- Produkt biobójczy (pół) automatycznie dozowany w naczyniu typu CIP (według pomiarów objętości lub przewodnictwa)
- Obieg w zamkniętym systemie typu CIP

Dawka (-i) i częstość nanoszenia

- - Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże: Stopień rozcieńczenia: 1,5% obj. W przypadku epidemii wywołanych przez *Pediococcus damnosus* produkt należy zastosować w stężeniu 2%. Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. +20–25°C. -
-

Kategoria (-e) użytkowników

Przemysłowy
Wyszkolony profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

- Kanister (PE-HD) o pojemności: od 10 do 12,5 kg*.
- Kanister (PE-HD) o pojemności: od 20 do 25 kg*.
- Beczki (PE-HD) o pojemności od 200 do 250 kg*.
- Pojemniki (PE-HD) o pojemności od 600 do 750 kg*.

- IBC (PE-HD) o pojemności od 1100 do 1250 kg*
*W zależności od swojej masy produktu biobójczego.

- Dostawa produktu luzem.

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

W przypadku ponownego użycia roztworu środka dezynfekującego do procedur typu CIP, stężenie substancji czynnej należy zmierzyć i przywrócić do zamierzonego poziomu przed ponownym użyciem.

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Podczas fazy mieszania, ładowania oraz stosowania:

- Przenoszenie w systemach zamkniętych i przemysłowe środki kontroli ryzyka z wyłączeniem ryzyka narażenia skóry i oczu. Pojemniki zawierające produkt są połączone z CIP za pomocą zainstalowanych rur; połączenia ze złączem suchoodcinającym.
- Podczas fazy mieszania i ładowania:
- Nosić maskę do oddychania.

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

5. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania w meta SPC

5.1. Instrukcje stosowania

Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże

- Płukanie i czyszczenie przed dezynfekcją:

Nieobowiązkowe (nawet jeśli wstępne płukanie jest zawsze zalecane i zazwyczaj wykonywane przez użytkowników).

W przypadku procedur dezynfekcji w rzeźniach etap czyszczenia za pomocą zimnego roztworu alkalicznego jest obowiązkowy przed dezynfekcją.

- Cykl dezynfekcji:

- Rozcieńczenie stężonego produktu w wodzie z kranu przed użyciem: 1,5%

W przypadku epidemii wywołanych przez *Pedococcus damnosus* produkt należy zastosować w stężeniu 2%.

- Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C (oraz wyżej, do temp. +20–25°C).

- Końcowe płukanie z użyciem wody pitnej.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Używać w dobrze wentylowanych miejscach.

Podczas fazy mieszania, ładowania oraz stosowania:

Nosić kombinezon ochronny. Podczas obchodzenia się z produktem należy stosować rękawice ochronne odporne na chemikalia (materiał, z którego muszą być wykonane rękawice, zostanie określony przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie).

Stosować ochronę na oczy podczas obchodzenia się z produktem. Stosować ochronę twarzy.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań szkodliwych:

- Poważne oparzenia i/lub działanie żrące na oczy, błony śluzowe, drogi oddechowe i przewód pokarmowy grożące perforacją i intensywnym bólem. Brak widocznych oparzeń jamy ustnej nie wyklucza oparzeń przełyku.
- Aspiracja i/lub połknięcie może wywołać chemiczne zapalenie płuc i kwasicę metaboliczną.

Instrukcje dotyczące pierwszej pomocy:

- Przenieść osobę z miejsca narażenia i usunąć wszelką zanieczyszczoną/poplamioną odzież.
- W przypadku wdychania: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić osobie poszkodowanej odpoczynek. Nie przewiduje się konieczności udzielania pierwszej pomocy.
- W przypadku narażenia oczu: Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Należy ZAWSZE sprawdzić pod kątem obecności soczewek kontaktowych i je usunąć. Niezwłocznie przemywać dużą ilością wody przez 15 minut, zachowując otwarte oczy. (Trzymać pod ręką butelkę wody).

- W przypadku kontaktu ze skórą: Zwrócić się o pomoc lekarską. Zdjąć skażoną odzież oraz obuwie. Zmyć dotknięte miejsce dużą ilością wody. NIE szorować.
- W przypadku kontaktu z ustami lub spożycia: NIE wywoływać wymiotów, jeżeli w ciągu niecałej godziny osoba będzie przytomna i zdolna do połknięcia śliny nie kaszłą oraz do spożywania, należy umyć usta dużą ilością wody. Zabrać do szpitala.
- NIGDY NIE podawać płynów/ substancji stałych osobie niepełnosprawnej albo nieprzytomnej; ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej (na lewym boku) z ugiętymi nogami.
- Zapewnić osobie poszkodowanej spokój i odpoczynek, utrzymując temperaturę ciała i kontrolując oddech. Jeśli to konieczne, sprawdzić puls i rozpocząć sztuczne oddychanie.
- W przypadku utrzymywania się objawów lub pogorszenia się stanu, należy przewieźć osobę do ośrodka opieki zdrowotnej, w miarę możliwości zabierając opakowanie lub etykietę.
- NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ POSZKODOWANEJ OSOBY BEZOPIEKI!

Porady dla personelu medycznego i opieki zdrowotnej:

- W przypadku połknięcia ocenić konieczność przeprowadzenia procedury endoskopowej.
- Nie zaleca się stosowania syropu z korzenia wymiotnicy, neutralizacji i węgla aktywowanego.
- Leczenie objawowe i podtrzymujące.
- PRZY ZWRACANIU SIĘ O PORADĘ LEKARSKĄ NALEŻY MIEĆ POD RĘKĄ OPAKOWANIE LUB ETYKIETĘ, A TAKŻE ZADZWONIĆ DO OŚRODKA KONTROLI ZATRUC

Środki nadzwyczajne w celu ochrony środowiska:

- Unikać przedostania się do kanalizacji i wód publicznych.
- Usunąć wszelkie wycieki jak najszybciej, używając chłonnego materiału (np. ziemi, piasku, itp.) do ich zebrania. Używać odpowiednich pojemników na odpady.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, dobrze zamkniętym pojemniku w chłodnym i dobrze wietrzonym miejscu. Chronić produkt przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych, źródłami ciepła i zapłonu. Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej +30°C. Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur (zlewu, toalety...) ani kanalizacji. Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w czystym miejscu, umożliwiając odzyskanie wycieków i wysięku.
 - Chronić przed zamrożeniem. Zapewnić wyciąg lokalny lub ogólną wentylację pomieszczenia w celu zmniejszenia stężenia pyłu i/lub oparów. Nieużywane opakowanie należy zamykać.
 - Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Materiał opakowania: Używać zatwierdzonych materiałów odpowiednich do cieczy żrących.

Okres trwałości : 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu.

6. Inne informacje

-

7. Trzeci poziom informowania: poszczególne produkty w meta SPC

7.1 Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

SOPURCLEAN OP-N

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

(Numer referencyjny w R4BP 3 - Pozwolenie krajowe)

EU-0021157-0007 1-3

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,8
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	1,2
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	0
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	0
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	18
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	0
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	0
Kwas mlekowy			79-33-4	201-196-2	0
Kwas cytrynowy			77-92-9	201-069-1	0

1. Informacje administracyjne dotyczące meta SPC

1.1. Identyfikator meta SPC

Meta SPC 4

1.2. Rozszerzenie numeru pozwolenia

1-4

1.3 Grupa produktowa

Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz

2. Skład w meta SPC

2.1. Informacje o składzie jakościowym i ilościowym w meta SPC

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,8 - 1,8
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	1,2 - 1,2
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	4,68 - 4,68
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0 - 0
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	0 - 0
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	0 - 0
Kwas metanosulfonowy			75-75-2	200-898-6	20,3 - 20,3
Kwas glikolowy			79-14-1	201-180-5	0 - 0
Kwas mlekowy			79-33-4	201-196-2	0 - 0
Kwas cytrynowy			77-92-9	201-069-1	0 - 0

2.2. Rodzaj(-e) postaci użytkowej w meta SPC

Postać użytkowa

SL- Koncentrat rozpuszczalny

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności w meta SPC

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Może powodować korozję metali.

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Nie wdychać par.

Stosować odzież ochronną.

Stosować ochronę oczu.

Stosować rękawice ochronne.

Stosować ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.Splukać skórę pod strumieniem wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM KONTROLI ZATRUĆ.

Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA:Wypłukać usta.NIE wywoływać wymiotów.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

Usuwać zawartość do zgodnie z lokalnymi przepisami.

4. Zastosowanie(-a) objęte pozwoleniem w meta SPC

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - System mycia z krążeniem w obiegu zamkniętym (CIP)

Grupa produktowa

Gr. 04 - Dziedzina żywności i pasz

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

-

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Bakterie Nazwa zwyczajowa: Bakterie Etap rozwoju: Brak danych Nazwa naukowa: Drożdże Nazwa zwyczajowa: Drożdże Etap rozwoju: Brak danych
Obszar zastosowania	Wewnątrz W obszarach żywności i pasz.
Sposób (-oby) nanoszenia	System zamknięty - Do dezynfekcji rur, zbiorników i innych części systemu zamkniętego. - Produkt biobójczy (pół) automatycznie dozowany w naczyniu typu CIP (według pomiarów objętości lub przewodnictwa) - Obieg w zamkniętym systemie typu CIP.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	- - Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże: Stopień rozcieńczenia: 1,5% obj. W przypadku epidemii wywołanych przez <i>Pediococcus damnosus</i> produkty należy zastosować w stężeniu 2%. Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. +20–25°C. - -
Kategoria (-e) użytkowników	Przemysłowy Wyszkolony profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	• Kanister (PE-HD) o pojemności: od 10 do 12,5 kg*. • Kanister (PE-HD) o pojemności: od 20 do 25 kg*. • Beczki (PE-HD) o pojemności od 200 do 250 kg*. • Pojemniki (PE-HD) o pojemności od 600 do 750 kg*. • IBC (PE-HD) o pojemności od 1100 do 1250 kg* *W zależności od swojej masy produktu biobójczego. • Dostawa produktu luzem.

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

W przypadku ponownego użycia roztworu środka dezynfekującego do procedur typu CIP, stężenie substancji czynnej należy zmierzyć i przywrócić do zamierzonego poziomu przed ponownym użyciem.

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Podczas fazy mieszania, ładowania oraz stosowania:

- Przenoszenie w systemach zamkniętych i przemysłowe środki kontroli ryzyka z wyłączeniem ryzyka narażenia skóry i oczu
Pojemniki IBC zawierające produkt są połączone z CIP za pomocą zainstalowanych rur; połączenia ze złączem suchoodcinającym.

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Zob. ogólne wskazówki dotyczące użytkowania.

5. Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania w meta SPC

5.1. Instrukcje stosowania

Główne etapy:

Aby uzyskać wpływ na bakterie i drożdże

- Płukanie i czyszczenie przed dezynfekcją:

Nieobowiązkowe (nawet jeśli wstępne płukanie jest zawsze zalecane i zazwyczaj wykonywane przez użytkowników).

W przypadku procedur dezynfekcji w rzeźniach etap czyszczenia za pomocą zimnego roztworu alkalicznego jest obowiązkowy przed dezynfekcją.

- Cykl dezynfekcji:

- Rozcieńczenie stężonego produktu w wodzie z kranu przed użyciem: 1,5%

W przypadku epidemii wywołanych przez *Pedococcus damnosus* produkty należy zastosować w stężeniu 2%.

- Czas kontaktu: przynajmniej 15 minut w temp. +4°C oraz wyżej, do temp. +20–25°C.

- Końcowe płukanie z użyciem wody pitnej.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Używać w dobrze wentylowanych miejscach.

Podczas fazy mieszania, ładowania oraz stosowania:

Nosić kombinezon ochronny. Podczas obchodzenia się z produktem należy stosować rękawice ochronne odporne na chemikalia (materiał, z którego muszą być wykonane rękawice, zostanie określony przez posiadacza pozwolenia w informacji o produkcie).

Stosować ochronę na oczy podczas obchodzenia się z produktem. Stosować ochronę twarzy.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań szkodliwych:

- Poważne oparzenia i/lub działanie żrące na oczy, błony śluzowe, drogi oddechowe i przewód pokarmowy grożące perforacją i intensywnym bólem. Brak widocznych oparzeń jamy ustnej nie wyklucza oparzeń przełyku.
- Aspiracja i/lub połknięcie może wywołać chemiczne zapalenie płuc i kwasicę metaboliczną.

Instrukcje dotyczące pierwszej pomocy:

- Przenieść osobę z miejsca narażenia i usunąć wszelką zanieczyszczoną/poplamioną odzież.
- W przypadku wdychania: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić osobie poszkodowanej odpoczynek. Nie przewiduje się konieczności udzielania pierwszej pomocy.
- W przypadku narażenia oczu: Niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Należy ZAWSZE sprawdzić pod kątem obecności soczewek kontaktowych i je usunąć. Niezwłocznie przemywać dużą ilością wody przez 15 minut, zachowując otwarte oczy. (Trzymać pod ręką butelkę wody).
- W przypadku kontaktu ze skórą: Zwrócić się o pomoc lekarską. Zdjąć skażoną odzież oraz obuwie. Zmyć dotknięte miejsce dużą ilością wody. NIE szorować.
- W przypadku kontaktu z ustami lub spożycia: NIE wywoływać wymiotów, jeżeli w ciągu niecałej godziny osoba będzie przytomna i zdolna do połknięcia śliny nie kaszląc oraz do spożywania, należy umyć usta dużą ilością wody. Zabrać do szpitala.
- NIGDY NIE podawać płynów/ substancji stałych osobie niepełnosprawnej albo nieprzytomnej; ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej (na lewym boku) z ugiętymi nogami.
- Zapewnić osobie poszkodowanej spokój i odpoczynek, utrzymując temperaturę ciała i kontrolując oddech. Jeśli to konieczne, sprawdzić puls i rozpocząć sztuczne oddychanie.
- W przypadku utrzymywania się objawów lub pogorszenia się stanu, należy przewieźć osobę do ośrodka opieki zdrowotnej, w miarę możliwości zabierając opakowanie lub etykietę.
- NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ POSZKODOWANEJ OSOBY BEZ OPIEKI!

Porady dla personelu medycznego i opieki zdrowotnej:

- W przypadku połknięcia ocenić konieczność przeprowadzenia procedury endoskopowej.
- Nie zaleca się stosowania syropu z korzenia wymiotnicy, neutralizacji i węgla aktywowanego.
- Leczenie objawowe i podtrzymujące.
- PRZY ZWRACANIU SIĘ O PORADĘ LEKARSKĄ NALEŻY MIEĆ POD RĘKĄ OPAKOWANIE LUB ETYKIETĘ, A TAKŻE ZADZWOŃĆ DO OŚRODKA KONTROLI ZATRUĆ

Środki nadzwyczajne w celu ochrony środowiska:

- Unikać przedostania się do kanalizacji i wód publicznych.
- Usunąć wszelkie wycieki jak najszybciej, używając chłonnego materiału (ziemi, piasku, itp.) do ich zebrania. Używać odpowiednich pojemników na odpady.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, dobrze zamkniętym pojemniku w chłodnym i dobrze wietrzonym miejscu

Chronić produkt przed działaniem bezpośrednich promieni słonecznych, źródłami ciepła i zapłonu.

Produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej +30°C.

Nie usuwać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur (np. zlewu, toalety) ani kanalizacji.

Niewykorzystany produkt, jego opakowanie oraz wszystkie pozostałe odpady należy usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Warunki przechowywania:

- Przechowywać w czystym miejscu, umożliwiając odzyskanie wycieków i wysięku.
 - Chronić przed zamrożeniem. Zapewnić wyciąg lokalny lub ogólną wentylację pomieszczenia w celu zmniejszenia stężenia pyłu i/lub oparów. Nieużywane opakowanie należy zamykać.
 - Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Materiał opakowania: Używać zatwierdzonych materiałów odpowiednich do cieczy żrących.

Okres trwałości : 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu.

6. Inne informacje

-

7. Trzeci poziom informowania: poszczególne produkty w meta SPC

7.1 Nazwa(-y) handlowa(-e), numer pozwolenia i szczegółowy skład wszystkich poszczególnych produktów

Nazwa handlowa

SOPURCLEAN CIP OP

Obszar rynku: EU

Numer pozwolenia

(Numer referencyjny w R4BP 3 - Pozwolenie krajowe)

EU-0021157-0008 1-4

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Kwas kaprylowy		Substancja czynna	124-07-2	204-677-5	1,8
Kwas dekanowy		Substancja czynna	334-48-5	206-376-4	1,2
Kwas siarkowy			7664-93-9	231-639-5	4,68
Kwas propionowy			79-09-4	201-176-3	0
Kwas fosforowy			7664-38-2	231-633-2	0
Kwas azotowy			7697-37-2	231-714-2	0

Kwas metanosulfonowy	75-75-2	200-898-6	20,3
Kwas glikolowy	79-14-1	201-180-5	0
Kwas mlekowy	79-33-4	201-196-2	0
Kwas cytrynowy	77-92-9	201-069-1	0