

PT

ANEXO

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)

Domestos Zero Limescale Pink

Tipo(s) de produto

PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados
a aplicação direta em seres humanos ou animais

Número de autorização: PT/DGS mrs162/2019 a PT/DGS mrs167/2019 1-1

Número da decisão de autorização R4BP: PT-0021187-0002

Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	Domestos Zero Limescale Pink
-----------------------------------	------------------------------

1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Unilever UK Limited
	Endereço	Unilever House Springfield Drive KT22 7GR Leatherhead outro: United Kingdom
Número de autorização	PT/DGS mrs162/2019 a PT/DGS mrs167/2019 1-1	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0021187-0002	
Data da autorização	12/12/2016	
Data de caducidade da autorização	31/01/2025	

1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	Unilever Magyarország KFT
Endereço do fabricante	Nyiriba Tancsics Milhaly u 2-4 H-4300 Nyirbator Hungria
Localização das instalações de fabrico	Nyiriba Tancsics Milhaly u 2-4 H-4300 Nyirbator Hungria

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Ácido clorídrico
Nome do fabricante	Borsodchem Zrt.
Endereço do fabricante	Bolyai tér 1 H-3700 Kazincbarcika Hungria
Localização das instalações de fabrico	Bolyai tér 1 H-3700 Kazincbarcika Hungria

Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Ácido clorídrico	Hydrochloric acid	substância ativa		231-595-7	8 % (m/m)
Ácido Sulfâmico		Substância não ativa	5329-14-6	226-218-8	6 % (m/m)
Amina etoxilada		Substância não ativa	25307-17-9	246-807-3	1,52 % (m/m)
Cloreto de Cetrimônio		Substância não ativa	112-02-7	203-928-6	0,88 % (m/m)

2.2. Tipo(s) de formulação

AL qualquer outro líquido

Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	<p>H290: Pode ser corrosivo para os metais.</p> <p>H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.</p> <p>H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.</p>
Recomendações de prudência	<p>P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.</p> <p>P102: Manter fora do alcance das crianças.</p> <p>P103: Ler atentamente e seguir todas as instruções.</p> <p>P234: Conservar unicamente na embalagem de origem.</p> <p>P260: Não respirar as vapores.</p> <p>P273: Evitar a libertação para o ambiente.</p> <p>P280: Usar luvas de proteção.</p> <p>P310: Contacte imediatamente um um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS</p> <p>P390: Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.</p> <p>P301 + P330 + P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.</p> <p>P303 + P361 + P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].</p> <p>P363: Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.</p> <p>P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.</p> <p>P305 + P351 + P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.</p> <p>P405: Armazenar em local fechado à chave.</p> <p>P406: Armazenar recipiente resistente à corrosão com um revestimento interior resistente.</p> <p>P501: Eliminar conteúdo em embalagem evitando libertação do produto no ambiente.</p>

Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

4.1. Descrição de utilizações

Tabela 1. Professional Use

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	A autorização está concedida para desinfecção do interior das sanitas através da aplicação do produto puro. Mata bactérias nas sanitas.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: Bactérias Nome comum: outro: Bactérias Estadio de desenvolvimento: outro: N/A Nome científico: outro: Leveduras Nome comum: outro: Leveduras Estadio de desenvolvimento: outro: N/A Nome científico: outro: Fungos Nome comum: outro: Fungos Estadio de desenvolvimento: outro: N/A Nome científico: outro: Esporos de bactérias Nome comum: outro: Esporos de bactérias Estadio de desenvolvimento: outro: N/A Nome científico: outro: Víruses Nome comum: outro: Víruses Estadio de desenvolvimento: outro: N/A
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfecção do interior das sanitas.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: Aplicação direta do frasco.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 70 ml por sanita Diluição (%): N/A Número e calendário da aplicação: O produto deve ficar por 30 minutos (se necessário, esfregar) Re-aplique se necessário.
Categoria(s) de utilizadores	profissional
Capacidade e material da embalagem	Fracos plásticos de 750 ml. A embalagem tem um fecho de segurança para crianças e um símbolo táctil.

--	--

4.1.1. Instruções específicas de utilização

Usar apenas como desinfetante para o interior das sanitas, através da aplicação do produto puro.

MANTER NUM LOCAL SEGURO.

LAVAR AS MÃOS E PELE EXPOSTA antes das refeições e depois do uso.

Evite contacto com a pele.

Evite contacto com os olhos.

NÃO CONTAMINE BENS ALIMENTARES, UTENSÍLIOS OU SUPERFÍCIES PARA CONTACTO COM BENS ALIMENTARES.

EVITE CONTAMINAÇÃO EXCESSIVA DE COBERTURAS.

Manter fora do alcance das crianças.

Não coma ou beba quando estiver a manusear o produto.

Use luvas protetoras, com resistência a químicos, para manusear o produto (material das luvas deve ser especificado pelo detentor da autorização na informação do produto)

Não misturar com lixívia ou outro produto de limpeza pois pode resultar na formação de gás de cloro tóxico ou calor.

4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

A embalagem tem um fecho de segurança para crianças e um símbolo táctil.

4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Se engolido, consulte um médico e mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água e procure conselho médico.

Depois de contacto com a pele: Lave imediatamente com água abundante e sabão e enxague completamente.

4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Este produto e a sua embalagem devem ser eliminados de uma maneira segura.

Não contamine o solo, bacias ou cursos de água com o produto ou a embalagem.

4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazene na embalagem original.

O prazo máximo de validade para este produto é de 2 anos.

4.2. Descrição de utilizações

Tabela 2. Non-professional use

Tipo de produto	PT02: Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	A autorização está concedida para desinfecção do interior das sanitas através da aplicação do produto puro. Mata bactérias nas sanitas.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: Bactérias Nome comum: outro: Bactérias Estadio de desenvolvimento: outro: N/A Nome científico: outro: Leveduras Nome comum: outro: Leveduras Estadio de desenvolvimento: outro: N/A Nome científico: outro: Fungos Nome comum: outro: Fungos Estadio de desenvolvimento: outro: N/A Nome científico: outro: Esporos de bactérias Nome comum: outro: Esporos de bactérias Estadio de desenvolvimento: outro: N/A Nome científico: outro: Víruses Nome comum: outro: Víruses Estadio de desenvolvimento: outro: N/A
Campo(s) de utilização	utilização em interiores Desinfecção do interior das sanitas.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação manual Descrição detalhada: Aplicação direta do frasco.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: 70 ml por sanita Diluição (%): N/A Número e calendário da aplicação: O produto deve ficar por 30 minutos (se necessário, esfregar). Re-aplique se necessário.
Categoria(s) de utilizadores	público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Fracos plásticos de 750 ml. A embalagem tem um fecho de segurança para crianças e um símbolo táctil.

--	--

4.2.1. Instruções específicas de utilização

Usar apenas como desinfetante para o interior das sanitas, através da aplicação do produto puro.

MANTER NUM LOCAL SEGURO.

LAVAR AS MÃOS E PELE EXPOSTA antes das refeições e depois do uso

Evite contacto com a pele.

Evite contacto com os olhos.

NÃO CONTAMINE BENS ALIMENTARES, UTENSÍLIOS OU SUPERFÍCIES PARA CONTACTO COM BENS ALIMENTARES.

EVITE CONTAMINAÇÃO EXCESSIVA DE COBERTURAS.

Manter fora do alcance das crianças.

Não coma ou beba quando estiver a manusear o produto.

Use luvas protetoras, com resistência a químicos, para manusear o produto (material das luvas deve ser especificado pelo detentor da autorização na informação do produto)

Não misturar com lixívia ou outro produto de limpeza pois pode resultar na formação de gás de cloro tóxico ou calor.

4.2.2. Medidas de mitigação do risco específicas

A embalagem tem um fecho de segurança para crianças e um símbolo táctil.

4.2.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Se engolido, consulte um médico e mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Em caso de contacto com os olhos, enxaguar imediatamente com água e procure conselho médico.

Depois de contacto com a pele: Lave imediatamente com água abundante e sabão e enxague completamente.

4.2.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Este produto e a sua embalagem devem ser eliminados de uma maneira segura.

Não contamine o solo, bacias ou cursos de água com o produto ou a embalagem.

4.2.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Armazene na embalagem original.
O prazo máximo de validade para este produto é de 2 anos.

Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO¹

5.1. Instruções de utilização

Ver as secções sobre utilizações relevantes autorizadas (profissional e não-profissional).

5.2. Medidas de redução do risco

Ver as secções sobre utilizações relevantes autorizadas (profissional e não-profissional).

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver as secções sobre utilizações relevantes autorizadas (profissional e não-profissional).

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver as secções sobre utilizações relevantes autorizadas (profissional e não-profissional).

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver as secções sobre utilizações relevantes autorizadas (profissional e não-profissional).

¹As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

As alegações biocidas autorizadas, de acordo com o Regulamento Biocidas, estão listadas no Anexo I.