

Biosidivalmisteen ominaisuuksia koskeva yhteenveto (SPC)

Valmisteen nimi: Free Active Täikarkote

Valmisteryhmä(t): PT19 - Karkotteet ja houkutteet

Lupnumero: FI-2017-0034

R4BP-viitenumero: FI-0017603-0000

Sisällysluettelo

Hallinnollisia tietoja	1
1.1. Valmisteen kauppanimet	1
1.2. Luvanhaltija	1
1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)	1
1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)	1
2. Valmisteen koostumus ja formulaatio	2
2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta	2
2.2. Valmistetyyppi	2
3. Vaara- ja turvalausekkeet	2
4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt	3
5. Yleiset käyttöohjeet	5
5.1. Käyttöohjeet	5
5.2. Riskinhallintatoimet	5
5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi	5
5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä	5
5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa	6
6. Muut tiedot	6

Hallinnollisia tietoja

1.1. Valmisteen kaupanimet

Free Active Täikarkote

1.2. Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite	Nimi	ACP Insect Repellents Limited
	Osoite	Ground Floor 8-9 Marino Mart, Fairview D03 P590 Clontarf, Dublin 3 Irlanti
Lupanumero		FI-2017-0034
R4BP-viitenumero		FI-0017603-0000
Luvan myöntämispäivä		19/09/2017
Luvan voimassaolon päättymispäivä		06/04/2027

1.3. Biosidivalmisteiden valmistaja(t)

Valmistajan nimi	ACP Solutions Ltd
Valmistajan osoite	Unit 41b, Nailsworth Mills Estate GL6 0BS Nailsworth Yhdistynyt kuningaskunta
Valmistuspaikkojen sijainti	Fairfield, Bradshaw Lane, Greenhalgh PR4 3JA Kirkham Yhdistynyt kuningaskunta

1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	1320 - Etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatti
Valmistajan nimi	Merck S.L.U.
Valmistajan osoite	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Espanja
Valmistuspaikkojen sijainti	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Espanja
Tehoaine	1320 - Etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatti
Valmistajan nimi	Merck KGaA
Valmistajan osoite	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Saksa
Valmistuspaikkojen sijainti	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Espanja

2. Valmisteen koostumus ja formulaatio

2.1. Laadulliset ja määrälliset tiedot biosidivalmisteen koostumuksesta

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Etyylibutyyliasetyyliamino propionaatti		Tehoaine	52304-36-6	257-835-0	20
etanoli	etanoli		64-17-5	200-578-6	35

2.2. Valmistetyyppi

AL - Kaikki muut nesteet

3. Vaara- ja turvalausekkeet

Vaaralausekkeet	Syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
------------------------	--

Turvalausekkeet

<p>Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.</p> <p>Säilytä lasten ulottumattomissa.</p> <p>Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. – Tupakointi kielletty.</p> <p>Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.</p> <p>JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.</p> <p>Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.</p>

4. Hyväksytty käyttö / hyväksytyt käytöt

4.1 Käytön kuvaus

Käyttö 1 - Suihke päätäiden karkottamiseen (kuluttajatuote)

Valmisteryhmä(t)	PT19 - Karkotteet ja houkutteet
Tarvittaessa tarkka kuvaus hyväksytystä käytöstä	Käyttövalmis karkote ihmisen päätäitartunnan (Pediculus humanus capitis) uusiutumisen estämiseksi. Käytetään vain täimyrkkyhoidon jälkeen.
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: Pediculidae: Yleisnimi: Human head louse Kehitysvaihe: Aikuiset Hyönteiset, nisäkkäät (esim. jyräjät)
Käyttöalue	sisäkäyttö Hyvin ilmastoiduissa sisätiloissa. Free Active Täikarkote on käyttövalmis karkote ihmisen päätäitartunnan (Pediculus humanus capitis) uusiutumisen estämiseksi. Käytetään vain täimyrkkyhoidon jälkeen. Levitetään hiuksiin, niskaan ja korvien taakse.
Annostelutapa/-tavat	Sumutus - Pumppusuihke on käyttövalmis tuote, jota suihkutetaan suoraan hiuksiin.
Käyttömäärä ja -taajuus	Aikuiset: enintään 1,05 g tai n. 9 pumppausta suihketta levityskertaa kohden; 0–11-vuotiaat lapset: 0,5 g tai n. 4 pumppausta suihketta levityskertaa kohden. - Käyttövalmis (ei laimenneta) - Käyttövalmis, hiuksiin jätettävä tuote Ajoitus: Free Active Täikarkote on tarkoitettu ihmisten päätäitartunnan (Pediculus humanus capitis) uusiutumisen estämiseen. Käytetään vain täimyrkkyhoidon jälkeen. Levitä uudelleen hiustenpesun jälkeen ja viimeistään 2 vuorokauden kuluttua. <ul style="list-style-type: none">• Aikuiset: enintään 1,05 g tai n. 9 pumppausta suihketta levityskertaa kohden.• 0–11-vuotiaat lapset: 0,5 g tai n. 4 pumppausta suihketta levityskertaa kohden Tuotetta levitetään tavallisesti vain kerran vuorokaudessa. Halutessasi levittää tuotetta uudelleen, noudata sallitun vuorokausiannostelun enimmäismääriä:

	<ul style="list-style-type: none"> • Aikuiset ja yli 1-vuotiaat lapset: enintään 3 kertaa vuorokaudessa. • 0–1-vuotiaat lapset: enintään 2 kertaa vuorokaudessa. <p>Jos biosidivalmistetta käytetään alle 11-vuotiaalle lapselle, aikuisen tulee huolehtia tuotteen levittämisestä.</p>
Käyttäjärhmä(t)	kuluttajat (muu kuin ammattikäyttö)
Pakkauskoost ja pakkausmateriaali	<p>Pullo, HDPE-muovia: ≥25.0- 250.0 ml Pullossa on pumppu ja sen suojana on korkki.</p>

4.1.1 Käyttökohtaiset käyttöohjeet

<p>Varmista, ettei täitä ole. Käytä ensin täymyrkkyä. Levitä tuotetta tasaisesti puhtaisiin ja kuiviin tai pyyhkeuviiniin hiuksiin lähelle hiuspohjaa. Muista käsitellä ensin niska ja korvantaukset. Suihkuta sen jälkeen kaikkialle hiuksiin hiuskiinteen tapaan. Varmista, että hiuspohja ja hiukset ovat riittävän kosteat. Käsitely on toistettava hiustenpesun jälkeen.</p> <p>Jos biosidivalmistetta käytetään alle 11-vuotiaalle lapselle, aikuisen tulee huolehtia tuotteen levittämisestä.</p> <p>Tuotetta levitetään tavallisesti vain kerran vuorokaudessa. Halutessasi levittää tuotetta uudelleen, noudata sallitun vuorokausiannostelun enimmäismääriä:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aikuiset ja yli 1-vuotiaat lapset: enintään 3 kertaa vuorokaudessa. • 0–1-vuotiaat lapset: enintään 2 kertaa vuorokaudessa. <p>Suojaavaikutuksen jatkaminen: Levitä tuotetta uudelleen puhtaisiin ja kuiviin tai pyyhkeuviiniin hiuksiin viimeistään 2 vuorokauden kuluttua. Toista käsittely aiemmin, jos hiukset ovat olleet kosketuksissa veden kanssa (esim. sateen tai uinnin jälkeen), kunnes riskiä tartunnasta ei enää ole.</p>
--

4.1.2 Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

<p>Käytä karkotetta turvallisesti. Lue etiketti ja tuoteseloste aina ennen käyttöä. Älä suihkuta kasvoihin tai levitä silmien alueelle. Suojaa lapsen silmät ja estä lasta hengittämästä tuotetta suihkutuksen aikana. Älä levitä haavoihin tai ärtyneelle iholle. Vain ulkoiseen käyttöön. Käytä hyvin ilmastoiduissa tiloissa. Vältä höyryjen ja suihkeen hengittämistä. Synteettiset materiaalit on suojattava suihkutuksen ajaksi. Noudata etiketissä mainittuja varotoimia. Suojaa avotulelta, kuumilta pinnoilta ja syttymislähteiltä. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti. Käyttäjän tulisi ilmoittaa suoraan rekisteröinnin haltijalle, mikäli käsittely on tehoton.</p>
--

4.1.3 Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

<p>Ärsyttää voimakkaasti silmiä Jos olet hengittänyt tuotetta: Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos tuotetta on ioutunut silmiin: Huuhtelee runsaalla vedellä. Ota yhteyttä silmälääkäriin.</p>

Jos olet niellyt tuotetta:

Juo välittömästi vettä (enintään 2 lasillista). Ota yhteyttä lääkäriin.

Yleisimmät välittömät ja viiveellä ilmenevät oireet ja vaikutukset: ärsytys

Oireet, jotka vaativat välitöntä lääkärinhoitoa ja erityisiä hoitotoimenpiteitä: ei tiedossa

Henkilökohtaiset varotoimet, henkilönsuojaimet ja hätätoimenpiteet:

Ohjeet muille kuin pelastushenkilökunnalle: Älä hengitä höyryjä ja aerosolia. Vältä aineen kosketusta. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Evakuoi vaara-alue, noudata hätätoimenpiteitä ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Ympäristönsuojelutoimet: Älä kaada ylimääräisiä nesteitä viemäriin.

4.1.4 Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen jätehuolto-ohjeet

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus sekajätteenä. Anna kemikaalien olla niiden alkuperäisissä astioissa. Älä sekoita muihin jätteisiin.

Käsittele epäpuhtaita astioita kuten itse tuotetta.

Älä kaada ylimääräisiä nesteitä viemäriin.

4.1.5 Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa olosuhteissa

Säilytä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä ja syttymislähteiltä.

Tuotetta ei pidä säilyttää pitkiä aikoja yli 40 °C:n lämpötilassa.

Säilyvyysaika: 18 kk

5. Yleiset käyttöohjeet

5.1. Käyttöohjeet

Katso sallittu käyttö.

5.2. Riskinhallintatoimet

Katso sallittu käyttö.

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

Katso sallittu käyttö.

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

Katso sallittu käyttö.

5.5. Varastointiolosuhteet ja säilyvyysaika normaaleissa säilytysolosuhteissa

Katso sallittu käyttö.

6. Muut tiedot

Lupnumero Suomessa FI-2017-0034