

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Jungle Formula Strong Original Spray

Vrsta(e) proizvoda

PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/15-12/05

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0015637-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Jungle Formula Strong Original
--------------------	--------------------------------

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Omega Pharma International n.v.
	Adresa	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgija
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/15-12/05	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0015637-0000	
Datum autorizacije	08/11/2013	
Datum isteka autorizacije	12/01/2025	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Medgenix Benelux n.v.
Adresa proizvođača	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgija

Naziv proizvođača	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
Adresa proizvođača	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Njemačka

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	N,N-dietil-meta-toluamid
Naziv proizvođača	Vertellus Performance Materials inc
Adresa proizvođača	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Sjedinjene Američke Države

Aktivna tvar	N,N-dietil-meta-toluamid
Naziv proizvođača	Clariant Corporation
Adresa proizvođača	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Sjedinjene Američke Države

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	aktivna tvar	134-62-3	205-149-7	19,4 % (w/w)
etanol	etilni alkohol	Neaktivna tvar	64-17-5	200-578-6	30,2 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

AL Svaka druga tekućina

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	<p>H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.</p> <p>H226: Zapaljiva tekućina i para.</p> <p>EUH208: Sadrži citronelal. Može izazvati alergijsku reakciju.</p>
Oznake obavijesti	<p>P102: Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.</p> <p>P260: Ne udisati aerosol.</p> <p>P270: Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.</p> <p>P271: Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.</p> <p>P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.</p>

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. repelent protiv komaraca za opću uporabu

Vrsta proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Repelent protiv insekata za uporabu kod ljudi.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: ostalo: culex spp. Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: Anopheles mosquitoes Stadij razvoja: odrasli Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: Aedes mosquitoes Stadij razvoja: odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome upotreba na otvorenome koristiti samo na otvorenom prostoru ili u dobro ventiliranim prostorijama
Način(i) primjene	Metoda: prskanje Detaljan opis: Jednakomjerno prskati i nanijeti na sva izložena područja kože. Izbjegavati kontakt s očima, sluznicom te upaljenom ili oštećenom kožom.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Ne koristiti više od 2 puta dnevno. Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Upotrijebite 1 ml na 600 cm ² kože (što odgovara 1ml na veličinu ruke odraslog muškarca). Ne koristiti više od 2 puta dnevno.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Proizvod je dostupan kao plastična boca od 15- 250ml sa čepom i sprej pumpom. Boca je od polietilena visoke gustoće (HDPE) ili polipropilena (PP), sa čepom izrađenim od polipropilena, i pumpom od PP/PE/čelik/aluminij. Pakirano u kartonsku kutiju.

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidi 5.1.

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi 5.2.

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 5.3.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 5.4.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi 5.5.

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Ovaj proizvod može se koristiti samo protiv komaraca za zaštitu ljudi.

Proizvod pruža prosječno zaštitu od 6 sati protiv najčešće vrste komaraca sjeverozapadne Europe (*Culex* species).

Za neke vrste (tropskih) komaraca vrijeme zaštite može biti kraće: u prosjeku 3 sata protiv *Aedes* vrste (testirano protiv komaraca koji prenose žutu groznicu) i 4 sata protiv *Anopheles* vrste (testirano protiv komaraca koji prenose malariju)

Nježno i jednakomjerno nanesite proizvod na голу, izloženu kožu. Za primjenu na lice, raspršite proizvod na dlanove i nanesite na lice.

Nemojte koristiti više od dva puta dnevno.

Ne upotrebljavati kod djece mlađe od 13 godina.

Faktori kao što su visoka temperatura, vlaga i transpiracija mogu utjecati na trajanje zaštite svih sredstava za odbijanje insekata. Ponovite primjenu nakon kupanja, tuširanja ili kad se smanji zaštita.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Izbjegavati kontakt s očima, sluznicom te upaljenom ili oštećenom kožom. Izbjegavati kontakt s hranom, plastičnim i obojanim površinama.

Koristiti samo na otvorenom ili u dobro ventiliranim prostorijama. Ne udisati aerosol.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ispražnjeno pakiranje ponovo ne upotrebljavajte. Ne odlagati ambalažu u prirodu.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Proizvod čuvati na suhom mjestu, dalje od izravnog sunčevog svjetla. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati dobro zatvoreno. Rok valjanosti 2 godine.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

-