

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

Produktnamn: Care Plus Anti Insect DEET Spray 20%

Produkttyp(er): PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel

Godkännandenummer: 5211

**Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):** SE-0012840-0000

Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	3
5. Allmänna villkor för användning	4
5.1. Bruksanvisning	4
5.2. Riskbegränsande åtgärder	5
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	5
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	5
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	5
6. Övrig information	6

Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

Care Plus Anti-Insect DEET Spray 20%

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Primmed BV
	Adress	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nederländerna
Godkännandenummer	5211	
Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)	SE-0012840-0000	
Datum för godkännande	30/11/2015	
Utgångsdatum för godkännande	24/12/2024	

1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn	Tropenzorg B.V.
Tillverkarens adress	De Huchtstraat 14 1327 EE Almere Nederländerna
Tillverkningsställe(n)	Niverpack BV, Artemisweg 111 8239 DD Lelystad Nederländerna

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	23 - N,N-dietyl-meta-toluamid
Tillverkarens namn	Vertellus Performance Material Inc.
Tillverkarens adress	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Förenta staterna
Tillverkningsställe(n)	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Förenta staterna

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
N,N-dietyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Verksamt ämne	134-62-3	205-149-7	20
Ethanol	Ethanol 2-propanol		64-17-5	200-578-6	80

2.2. Typ av formulering

AL - Övriga vätskor

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse	<p>Mycket brandfarlig vätska och ånga.</p> <p>Orsakar allvarlig ögonirritation.</p>
Skyddsangivelse	<p>Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.</p> <p>Förvaras oåtkomligt för barn.</p> <p>Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. – Rökning förbjuden.</p> <p>Inandas inte sprej.</p> <p>Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.</p> <p>VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.</p>

Innehållet lämnas till återvinningscentral.

4. Godkänd användning

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Mot myggor och fästingar på människa

Produkttyp	PT 19 - Avskräckande och tilldragande medel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Produkt med avskräckande verkan på myggor och fästingar, för användning på människa.
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Culicidae: Svenskt namn: Myggor Utvecklingsstadium: Adulta Vetenskapligt namn: Ixodidae: Svenskt namn: Fästingar Utvecklingsstadium: Adulta
Användningsområde	Inomhus Utomhus För användning inomhus i väl ventilerade utrymmen och utomhus.
Appliceringsmetod	Spray - Applicera produkten i ett tunt lager på oskyddade delar av kroppen; fördela produkten noggrant och jämnt över huden.
Appliceringshastighet och frekvens	Applicera produkten i ett tunt lager på oskyddade delar av kroppen; fördela produkten noggrant och jämnt över huden. - 0 - Barn yngre än 13 år får inte använda produkten mer än en gång per dag. Vuxna och barn äldre än 13 år får inte använda produkten mer än två gånger per dag. Får inte användas av barn under 2 år. Skyddar användaren i genomsnitt i 4 timmar mot stick av vanlig mygga, Anopheles-mygga (bärare av parasit som kan orsaka malaria) och Aedes-mygga (bärare av virus som orsakar gula febern) och 2 timmar mot fästingbett (Ixodes). Skyddstiden mot vissa aggressiva, tropiska fästingararter kan vara kortare.
Användarkategori(er)	Allmänheten (icke yrkesmässig användning)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Tryckluftsspray, Plast: HDPE , 100 ml

HDPE-flaska med sprejmunstycke.

Försedd med taktil faroangivelse.

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

-

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

-

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

-

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

Applitera produkten i ett tunt lager på oskyddade delar av kroppen; fördela produkten noggrant och jämnt över huden. Använd långbyxor och/eller långärmad tröja. Använd ej på hud under kläderna. Håll pumpen minst 15 cm från huden när du sprejar. Spreja lite av produkten i handflatan och smörj in ansiktet för att skydda dig mot stick. Spreja inte direkt i ansiktet. Om produkten används tillsammans med solskyddsmedel ska du först smörja in med solskyddsmedel och vänta 30 minuter innan du stryker på produkten.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Vuxna och barn över 13 år:

För säker användning använd maximalt två gånger per dag på mindre hudytor motsvarande: Ansikte, händer och underarmar eller underben. Maximalt 33 pumptryckningar per appliceringstillfälle får ej överskridas, vilket innebär maximalt 11 stycken per underarm/underben.

Barn 13 år:

För säker användning använd endast en gång per dag på mindre hudytor motsvarande:

Barn 6-12 år: Ansikte och underarmar eller underben. Maximalt 13 pumptryckningar får ej överskridas, vilket innebär maximalt 5 stycken per underarm/ underben.

Barn 2-6 år: Nacke, hals och underarmar. Maximalt 7 pumptryckningar får ej överskridas, vilket innebär maximalt 2 stycken per underarm.

Undvik kontakt med ögon, slemhinnor, näsa, läppar och skadad hud.

Använd inte produkten på de delar av kroppen där lederna ofta orsakar hudveck. Stryk alltså inte produkten i knäveck och armbågsveck.

Se till att produkten inte kommer i kontakt med livsmedel.

Tvätta händerna noggrant med vatten och tvål innan du äter eller dricker.

Tvätta den behandlade huden när du inte längre behöver skydd mot myggor och fästingar eller om huden blir irriterad.

Känsliga personer samt gravida eller ammande kvinnor avråds från att använda produkten.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Vid inandning: Flytta den drabbade personen till en plats med frisk luft och placera i en kroppsställning som underlättar andningen. Kontakta läkare om den drabbade personen mår dåligt.

Vid ögonkontakt: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid förtäring: Ge ett eller två glas vatten att dricka, skölj ur munnen och framkalla kräkning genom att stoppa ett finger i halsen. Om personen är medvetslös ska man inte ge något att dricka eller framkalla kräkning. Kontakta läkare omedelbart om personen mår dåligt.

Vid kontakt med öppna sår: Tvätta med mycket vatten. Kontakta läkare om irritationen inte lägger sig.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Återanvänd inte förpackningen för andra användningsområden.

Rester av produkten ska hanteras som miljöfarligt avfall.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Den förväntade hållbarheten för denna produkt är 5 år i originalflaskan.

6. Övrig information

Undvik kontakt med plaster (bl.a. glasögonbågar), kläder av syntetmaterial eller läder och lackerade ytor.