

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: PID 8 SPRAY PREVENTIVO

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione: IT/2023/00926/BBS

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0031788-0000

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	1
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	6
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	6
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	6
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	6
6. Altre informazioni	6

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

PID 8 SPRAY PREVENTIVO

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Pharmamillennium srl
	Indirizzo	via Petrarca 49 22070 Rovello Porro Italia
Numero di autorizzazione	IT/2023/00926/BBS	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	IT-0031788-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	24/10/2023	
Data di scadenza dell'autorizzazione	06/04/2027	

1.3. Fabbricanti dei biocidi

Nome del produttore	PHARMAMILLENNIUM S.r.l.
Indirizzo del fabbricante	Via Petrarca, 49 22070 Rovello Porro (CO) Italia
Ubicazione dei siti produttivi	Via Petrarca, 49 22070 Rovello Porro (CO) Italia

1.4. Fabbricanti dei/i principio/i attivi/i

Principio attivo	1320 - Etil butil acetilamino propionato
Nome del produttore	Merck S.L.U.
Indirizzo del fabbricante	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spagna
Ubicazione dei siti produttivi	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spagna
Principio attivo	1320 - Etil butil acetilamino propionato
Nome del produttore	Merck KGaA
Indirizzo del fabbricante	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Germania
Ubicazione dei siti produttivi	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spagna

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare.
--------------------------------	--

Consigli di prudenza

<p>In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.</p> <p>Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.</p> <p>Smaltire il recipiente in conformità con le normative locali / regionali / nazionali / internazionali..</p>

4. Usi autorizzati

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Spray per respingere i pidocchi della testa dell'uomo (pubblico generale)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Repellent
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Pediculidae; Nome comune: Human head louse Fase di sviluppo: Adulti
Campo di applicazione	In ambiente chiuso Ambienti interni in aree ben ventilate Lo spray repellente per insetti PID 8 SPRAY PREVENTIVO è un prodotto repellente pronto all'uso per prevenire la reinfestazione da pidocchi della testa dell'uomo (<i>Pediculus humanus capitis</i>) solo dopo un trattamento pediculicida. Va applicato sui capelli, sulla nuca e dietro le orecchie.
Metodi di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Il prodotto pronto all'uso è dotato di spruzzatore per spruzzarlo direttamente sui capelli.
Dosi di impiego e frequenze	Tasso di domanda: Adulti: fino a 1,05 g di prodotto o ca. 9 spruzzi per applicazione; bambini da 0 a 11 anni: 0,5 g o ca. 4 spruzzi per applicazione Diluizione (%): Pronto all'uso (non è necessario diluire) Numero e tempi di applicazione: Prodotto senza risciacquo RTU Tempi: L'uso previsto dello spray repellente PID 8 SPRAY PREVENTIVO per insetti è la prevenzione delle reinfestazioni da pidocchi della testa dell'uomo (<i>Pediculus humanus capitis</i>) solo dopo un trattamento pediculicida. Riapplicare dopo aver lavato i capelli e al più tardi dopo 2 giorni. Dose per applicazione:

	<ul style="list-style-type: none"> • Adulti: fino a 1,05 g di prodotto o ca. 9 spruzzi per applicazione. • Bambini da 0 a 11 anni: 0,5 g o ca. 4 spruzzi per applicazione. <p>Di solito, il prodotto va applicato solo una volta al giorno. In caso di riapplicazione, rispettare il numero massimo consentito di applicazioni al giorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adulti e bambini di età superiore a 1 anno: 3 volte al giorno. • Bambini di età tra 0 e 1 anno: 2 volte al giorno. <p>Nei casi in cui il biocida viene applicato su bambini di età inferiore a 11 anni, il prodotto deve essere applicato da un adulto.</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore non professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Fiacone, plastica: HDPE , da 25,0 a 250,0 ml</p> <p>Il flacone è chiuso con uno spruzzatore a pompa coperto da un cappuccio.</p>

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

<p>Assicurarsi che non siano presenti pidocchi. Usare prima un pediculicida.</p> <p>Applicare uniformemente il prodotto su capelli puliti e asciutti o asciugati con un asciugamano vicino al cuoio capelluto e fare attenzione a trattare prima la nuca e la zona dietro le orecchie. Quindi spruzzare sulla totalità dei capelli come una lacca. Assicurarsi che il cuoio capelluto e i capelli siano sufficientemente inumiditi.</p> <p>L'applicazione deve essere ripetuta dopo aver lavato i capelli. Nei casi in cui il biocida viene applicato su bambini di età inferiore a 11 anni, il prodotto deve essere applicato da un adulto.</p> <p>Di solito, il prodotto va applicato solo una volta al giorno. In caso di riapplicazione, rispettare il numero massimo consentito di applicazioni al giorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adulti e bambini di età superiore a 1 anno: 3 volte al giorno. • Bambini di età tra 0 e 1 anno: 2 volte al giorno. <p>Per una protezione continua: Riapplicare al più tardi dopo 2 giorni sui capelli puliti e asciutti o asciugati con un asciugamano. Riapplicare prima se i capelli sono stati a contatto con l'acqua (come dopo la pioggia o il nuoto) fino a quando non vi è più rischio di infestazione.</p>

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Usare il repellente in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.
Non spruzzare sul viso né applicare sulla zona oculare.
Proteggere gli occhi del bambino e proteggere il bambino dall'inalazione del prodotto durante la spruzzatura.
Non applicare su tagli, ferite o cute irritata.
Solo per uso esterno.
Usare in aree ben ventilate.
Evitare di respirare vapori/prodotto nebulizzato.
I materiali sintetici vanno protetti durante la spruzzatura.
Gli utilizzatori devono informare se il trattamento è inefficace e riferirlo immediatamente al titolare della registrazione.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Provoca grave irritazione oculare.
Dopo l'inalazione: aria fresca.
Dopo il contatto con gli occhi: risciacquare con abbondante acqua. Rivolgersi a un oftalmologo.
Dopo l'ingestione: far bere immediatamente acqua alla vittima (due bicchieri al massimo). Consultare un medico.
Sintomi ed effetti più importanti, acuti e ritardati: effetti irritanti
Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: Nessuna informazione disponibile
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Consigli per il personale non addetto alle emergenze: Non respirare vapori, aerosol. Evitare il contatto con la sostanza. Garantire una ventilazione adeguata. Evacuare l'area di pericolo, osservare le procedure di emergenza, consultare un esperto.
Precauzioni ambientali: Non scaricare liquidi superflui negli scarichi.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Il materiale di scarto deve essere smaltito in conformità alla Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE e alle altre normative nazionali e locali.
Lasciare i prodotti chimici nei contenitori originali. Non mescolarli ad altri rifiuti. Maneggiare i contenitori non puliti come il prodotto stesso.
Non scaricare liquidi superflui negli scarichi.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Condizioni di conservazione:
Tenere il recipiente ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato. Tenere lontano da fonti di calore e fonti di ignizione.
Il prodotto non va conservato per periodi prolungati a temperature >40 °C.
Periodo di validità: 18 mesi
Consigli per una manipolazione sicura: Osservare le precauzioni riportate sull'etichetta. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e fonti di ignizione. Adottare misure precauzionali contro le scariche statiche.
Controlli di esposizione ambientale: Non far entrare il prodotto negli scarichi.

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Vedere le misure di attenuazione del rischio specifiche per l'uso

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere i dettagli specifici per l'uso

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Vedere le condizioni specifiche per l'uso

6. Altre informazioni