

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: IODO FL25

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018497-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018497-0002

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	8
6. Informazzjoni oħra	9

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

IODO FL25
PRO ROBO I-N

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	PRODHYNET SA
	Indirizz	11 avenue des châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018497-0000 1-2	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0018497-0002	
Data tal-awtorizzazzjoni	11/10/2018	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/09/2028	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	PRODHYNET SA
Indirizz tal-manifattur	11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	PRODHYNET SA - 11, Avenue des Châtelets 22440 PLOUFRAGAN Franza

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
Indirizz tal-manifattur	Terrenos de Elena S/N Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF MINERA SA
Indirizz tal-manifattur	San Martín 499 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Ċili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy		68439-50-9		2,697

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use # 2,1 - Dippjar manwali jew awtomatizzat, fowm jew bexx qabel l-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Yeasts
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettar tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara lħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>dippjar, fowm jew bexx qabel il-ħlib -</p> <p>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx qabel il-ħlib</p> <p>Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - mogħoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) - 0 -</p> <p>Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L</p> <p>HDPE DRUM 60, 120, 220 L</p> <p>KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Elimina l-ħmieġ viżibbli kollu qabel ma tapplika l-prodott.</p> <p>Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatiku fuq il-bżiežel tal-annimal fuq it-tul shiħ tal-beżżula qabel il-ħlib.</p> <p>Ħalli l-prodott jaħdem mill-inqas minuta.</p> <p>Uża l-metodu tat-tindif u tal-imsiħ tal-bżiežel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.</p> <p>Ara wkoll l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.</p>

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjoni manwali għad-dippjar/fowm: Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ protezzjoni tal-ghajnejn.
Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn.

F'każ li huwa meħtieġ taħlit ta' diżinfettar ta' qabel il-hlib u ta' wara l-hlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' wara l-hlib.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu ta' meta SPC 2

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu ta' meta SPC 2

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet generali għall-użu ta' meta SPC 2

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Use # 2.2 – Dippjar, fowm jew bexx manwali jew awtomatizzat wara l-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Yeasts
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Algae
isem komuni: Algae
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettar tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-hlib
Metodu(i) ta' applikazzjoni	dippjar, fowming jew bexx wara l-hlib - Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel bid-dippjar, fowm jew il-bexx wara l-hlib Tazza għad-dippjar, 'foaming cup', sprejer tal-bżiežel, magna awtomatizzata għad-dippjar, magna awtomatizzata tal-fowm jew magna tal-bexx awtomatizzata
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	- baqar u bufli: 3 sa 10 ml (5 sa 8 ml rakkomandat) - nagħaġ: 1.5 sa 5 ml (1.5 sa 3 ml rakkomandat) - moghoż: 2.5 sa 6 ml (2.5 sa 4 ml rakkomandat) - 0 - Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L HDPE DRUM 60, 120, 220 L KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Dippjar/fowm/bexx manwali jew awtomatizzat fuq il-bżiežel tal-annimal fuq it-tul shiħ tal-beżżula wara l-hlib.

Ħalli l-prodott sal-hlib li jkun imiss. Żomm il-baqar weqfin sakemm il-prodott ikun nixef. (mill-inqas 5 minuti)

Fil-hlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-hasil tal-bżiežel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-hlib.

Ara wkoll l-istruzzjonijiet generali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Għal applikazzjonijiet manwali ta' bexx, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott)/ilbies protettiv/protezzjoni tal-ghajnejn. F'każ li huwa meħtieġ taħlit tad-diżinfettar ta' qabel il-hlib u ta' wara l-hlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-hlib.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 2.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Għal kull użu, ara l-istruzzjonijiet speċifiċi għall-użu.
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.
Il-prodott għandu jingiebu f'temperatura oghla minn 20°C qabel l-użu.
Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni. Imla t-tazza/sprejer tad-dippjar /tal-fowm manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.

Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni f'kull hejba
Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarment b'ilma sħun.

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Għal kull użu, ara l-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskju speċifiċi għall-użu.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehhi l-hwejjeg u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ghajnejn:

JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Komplu bit-tlaħliħ.

Jekk l-irritazzjoni tal-ghajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-halq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri originali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma mormi wahdu. Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bziezel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Žmien kemm idum tajieb: Sentejn fil-HDPE
Tahżinx f'temperatura oghla minn 30°C.

6. Informazzjoni oħra