

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

Mosquito Milk Spray 50% DEET

Produktart(en)

PT19: Repellenzien und Lockmittel

Zulassungsnummer: AT-0016701-0000

R4BP-Assetnummer: AT-0016701-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	Jungle Formula Maximum Original
----------------	---------------------------------

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Omega Pharma International n.v.
	Anschrift	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgien
Zulassungsnummer		AT-0016701-0000
<i>R4BP-Assetnummer</i>		AT-0016701-0000
Datum der Zulassung		01/08/2014
Ablauf der Zulassung		31/01/2025

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Jaico RDP NV
Anschrift des Herstellers	Nijverheidslaan 1545 3660 Opglabbeek Belgien
Standort der Produktionsstätten	Nijverheidslaan 1545 3660 Opglabbeek Belgien

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Vertellus
Anschrift des Herstellers	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten (die)
Standort der Produktionsstätten	2110 High Point Road 3660 Greensboro Belgien

Wirkstoff	N,N-Diethyl-meta-toluamid
Name des Herstellers	Clariant Corporation
Anschrift des Herstellers	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten (die)
Standort der Produktionsstätten	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten (die)

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-met a-toluamid	N,N-diethyl-m-to luamide	Wirkstoff	134-62-3	205-149-7	50 % (w/w)
Alkohol denat.	Ethanol	Nicht wirksamer Stoff	64-17-5	200-578-6	37,77 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung

XX Sonstige: Gebrauchsfertige Flüssigkeit

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208: Enthält Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweise	P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P260: Aerosol nicht einatmen. P270: Bei Verwendung dieses Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Produkt zum Fernhalten von Stechmücken.

Produktart	PT19: Repellenzien und Lockmittel
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Diese Produkt dient der Abwehr von Stechmücken/Moskitos zum Schutz von Menschen und ist für den nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: house mosquito Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Aedes mosquito Entwicklungsstadium: Erwachsene Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae: Trivialname: Anopheles mosquito Entwicklungsstadium: Erwachsene
Anwendungsbereich(e)	Außenverwendung ---
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sprühen Detaillierte Beschreibung: Sanft, gleichmäßig und sparsam über die Haut bzw. die freiliegenden Teile des Körpers verteilen. Nicht in der Nähe der Augen, Lippen und geschädigter Haut anwenden. Für die Anwendung im Gesicht: Geben Sie das Produkt zuerst auf die Hand und tragen Sie es anschließend im Gesicht auf.
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 1 mL pro 600 cm ² Haut; dies entspricht etwa der Oberfläche eines Armes eines erwachsenen Mannes. Verdünnung (%): 0 Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Nicht öfter als einmal am Tag.
Anwenderkategorie(n)	Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	15-250 ml PP oder HDPE-Flasche. Verschluss: PP Deckel und PP/PE/Stahl/Aluminium Zerstäuber

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Es bietet im Durchschnitt 9 Stunden Schutz gegen die häufigsten Stechmückenarten. Bei einigen tropischen Mückenarten kann die Schutzzeit kürzer sein: etwa 4 Stunden gegen die Gelbfieber-Stechmücke (Aedes-Mücke) sowie 8 Stunden gegen die Malaria-Stechmücke (Anopheles-Mücke). Jedoch können Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Transpiration (Schwitzen) die Wirksamkeit des Repellents beeinflussen.

Anwendung:

Sanft, gleichmäßig und sparsam über die Haut bzw. die freiliegenden Teile des Körpers verteilen. Nicht in der Nähe der Augen, Lippen und geschädigter Haut anwenden. Für die Anwendung im Gesicht: Geben Sie das Produkt zuerst auf die Hand und tragen Sie es anschließend im Gesicht auf.

Verwenden Sie etwa 1 mL pro 600 cm² Haut; dies entspricht etwa der Oberfläche eines Armes eines erwachsenen Mannes.

Bei Unwirksamkeit des Produktes ist der Zulassungsinhaber zu informieren.

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Dieses Produkt von Kindern fernhalten.

Die Flasche gut verschließen.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Produkt nicht einatmen.

Den Kontakt mit Augen, Schleimhäute und geschädigter Haut sowie mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden.

Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

Produkt nicht einatmen.

Nicht öfter als einmal am Tag anwenden.

Nicht bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren anwenden.

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Anweisungen für Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Bei Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen und ärztlichen Rat einholen.

Bei Augenkontakt: Betroffenes Auge sofort gründlich mit viel Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen vorher entfernen. Einen Arzt konsultieren.

Bei Verschlucken: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

Umweltschutzmaßnahmen:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Verpackung nicht wiederverwenden.

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produkt und Produktreste sind der Problemstoffsammlung oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zu übergeben. Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen.

Die Abfallschlüsselnummer ist zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Das Produkt trocken lagern und nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Die geprüfte Lagerstabilität beträgt 5 Jahre.

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

Siehe oben.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Siehe oben.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Siehe oben.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe oben.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe oben.

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN
