

**PT**

*ANEXO*

**RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)**

Wasp Attract

**Tipo(s) de produto**

PT19: Repelentes e atrativos

**Número de autorização:**

**Número da decisão de autorização R4BP: PT-0032807-0000**

## Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	Wasp Attract Attractif guêpes Attractif guêpes Attractif guêpes Wespenlokstof Wespen Lockstoff Wespen Lockstoff Wespen Lockstoff Attrattiva per Vespe Atrayente para Avispa BIOSTOP darázs attraktáns BIOSTOP atraktant na vosy BIOSTOP atraktant osy BIOSTOP atractantă pentru viespi Wasp Attract
-----------------------------------	---

### 1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	Bio Services International
	Endereço	Jagershoek 13 8570 Vichte Bélgica
Número de autorização		
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>		PT-0032807-0000
Data da autorização		01/02/2022
Data de caducidade da autorização		06/02/2032

### 1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	Bio services International NV
Endereço do fabricante	Jagershoek 13 8570 Vichte Bélgica
Localização das instalações de fabrico	Bio services International NV site 1 Jagershoek 13 8570 Vichte Bélgica

### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	D-Frutose
Nome do fabricante	Tate & Lyle Slovakia s.r.o.
Endereço do fabricante	Boleraz 114 919 08 boleraz Eslováquia
Localização das instalações de fabrico	Tate & Lyle Slovakia s.r.o. site 1 Boleraz 114 919 08 boleraz Eslováquia

Substância ativa	D-Frutose
Nome do fabricante	OMNIA NIŞASTA SAN. TİC. A.Ş.
Endereço do fabricante	Hacı Sabancı OSB Yunus Emre Cad. No: 8 01410 Sarıçam/ADANA Turquia

---

Localização das instalações de fabrico	OMNIA NIŞASTA SAN. TİC. A.Ş. site 1 Hacı Sabancı OSB Yunus Emre Cad. No: 8 01410 Sarıçam/ADANA Turquia
--	--

Substância ativa	Vinagre
Nome do fabricante	Van der Steen BV
Endereço do fabricante	Kempenlandstraat 51 5262 GK Vught Países Baixos
Localização das instalações de fabrico	Van der Steen BV site 1 Kempenlandstraat 51 5262 GK Vught Países Baixos

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

### 2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
D-Frutose		substância ativa	57-48-7	200-333-3	30 % (m/m)
Vinagre		substância ativa	8028-52-2		50 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação

CB isco concentrado

---

### **Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA**

Advertências de perigo	
Recomendações de prudência	

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. Atrativo para vespas – Não profissional / Profissional - Exterior**

Tipo de produto	PT19: Repelentes e atrativos
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	O produto deve ser utilizado dentro de uma armadilha adequada colocada no exterior para atrair vespas.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: <i>Vespula germanica</i> Nome comum: outro: Vespa germânica Estadio de desenvolvimento: adultos
Campo(s) de utilização	utilização no exterior
Método(s) de aplicação	Método: Em estações de isco  Descrição detalhada: Aplicação em iscos. Para utilização em armadilha adequada.
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: /  Diluição (%): /  Número e calendário da aplicação: Adicione à armadilha 100ml de produto diluído em 100ml de água O produto é eficaz durante 2 semanas.
Categoria(s) de utilizadores	profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Utilizadores profissionais e não profissionais: - Garrafa (PET): 100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000mL  Apenas para profissionais: - Jerricã (PEAD): 2,5 - 5L

#### 4.1.1. Instruções específicas de utilização

-

#### 4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas

-

#### 4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

-

---

**4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

-

**4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

-

---

## **Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO<sup>1</sup>**

### **5.1. Instruções de utilização**

- *Utilizadores não profissionais:* Respeitar as instruções do utilização.
- O produto deve ser diluído numa armadilha adequada e esta deve ser colocada no exterior (longe da atividade humana).
- A eficácia pode ser observada após 7 dias. Caso o produto não seja suficientemente eficaz, mude a localização da armadilha.
- Prefira instalar a armadilha de manhã cedo ou à noite, para evitar uma elevada densidade de vespas.
- Se a densidade de vespas for elevada, deve utilizar várias armadilhas (3-4). A distância recomendada entre 2 armadilhas é de 8-12 metros.
- Para uma eficácia máxima, a armadilha deve ser colocada, suspensa ou fixa (numa parede ou num ramo de árvore) a uma altura de cerca de 1-2 metros do solo.
- O produto deve ser utilizado com armadilhas especificamente concebidas para apanhar vespas.

### **5.2. Medidas de redução do risco**

-

### **5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

- Utilizadores não profissionais: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

### **5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem**

- Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação nacional.

### **5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

- Utilizadores não profissionais: Mantenha fora do alcance das crianças e dos animais/animais não visados
- Proteger da luz
- Não armazene a uma temperatura superior a 30°C
- Proteger da geada
- Prazo de validade: 2 anos

---

<sup>1</sup>As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.



---

## **Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES**

Siga sempre a dose recomendada (1 parte de Wasp Attract com 1 parte de água da torneira) e certifique-se de que é deixado cerca de 1/3 de espaço livre de ar entre o produto misturado e a saída da armadilha, de modo a manter as vespas dentro da armadilha.