

A biocid termék jellemzőinek összefoglalója

Termék neve: BROS Kids szúnyogriasztó pumpás aeroszol

Termék típusa(i): 19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Engedélyszám: HU-2022-MA-19-00417-0000

R4BP 3 tétel hivatkozási száma: HU-0029043-0000

Tartalomjegyzék

Adminisztratív információk	1
1.1. A termék kereskedelmi nevei	1
1.2. Engedélyes	1
1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói	1
1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói	1
2. A termék összetétele és a formuláció típusa	2
2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ	2
2.2. Az előállítás típusa	2
3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok	2
4. Engedélyezett felhasználás(ok)	3
5. Általános használati utasítás	4
5.1. Használati utasítások	5
5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések	5
5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések	5
5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások	5
5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett	6
6. Egyéb információk	6

Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi nevei

BROS Kids szúnyogriasztó pumpás aeroszol

1.2. Engedélyes

Az engedélyes neve és címe	Név	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Cím	Karpia 24 61-619 Poznan Lengyelország
Engedélyszám	HU-2022-MA-19-00417-0000	
R4BP 3 tétel hivatkozási száma	HU-0029043-0000	
Az engedélyezés dátuma	18/07/2022	
Az engedély lejáratának dátuma	17/06/2032	

1.3. Biocid termékek gyártója/gyártói

A gyártó neve	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
A gyártó címe	Karpia 24, 61-619 Poznan Lengyelország
Gyártási helyek	Karpia 24, 61-619 Poznań, Lengyelország
	Swarzędzka, 17 62-006 Janikowo, Lengyelország

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	1320 - Etil-butil-acetil-amino-propionát
A gyártó neve	Merck Electronics KGaA
A gyártó címe	Frankfurter Straße 250, 64293 Darmstadt, Németország
Gyártási helyek	MERCK SLU, Pol. Merck s/n 08100 Mollet de Vallés (Barcelona) Spanyolország

2. A termék összetétele és a formuláció típusa

2.1. Biocid termék összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		Hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	17,3
Etanol	Ethanol	Nem hatóanyag	64-17-5	200-578-6	44,054
Izopropanol	Propan-2-ol	Nem hatóanyag	67-63-0	200-661-7	0,945

2.2. Az előállítás típusa

AL - Egyéb, hígíthatlanul felhasználható folyadékok.
--

3. Figyelmeztető és óvintézkedésekre vonatkozó mondatok

Figyelmeztető mondatok	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. A használatot követően a(z) kezét alaposan meg kell mosni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül.Adott

esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni.

A tartalom elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően..

A edény elhelyezése hulladékként: a helyi előírásoknak megfelelően..

4. Engedélyezett felhasználás(ok)

4.1 A felhasználás leírása

Felhasználás 1 - Lakossági felhasználás - házi szúnyogok, trópusi szúnyogok és kullancsok elriasztására

Terméktípus

19. terméktípus - Riasztó- és csalogatószerek (Kártevő elleni védekezésre használt szerek)

Az engedélyezett felhasználás pontos leírása, amennyiben indokolt

Rovarriasztó szer.
Kullancsok, valamint honos és trópusi csípőszúnyogok távoltartására alkalmas.

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)

Tudományos név: Culex spp.
Közhasználatú név: Házi szúnyogok
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek

Tudományos név: Aedes spp.
Közhasználatú név: trópusi szúnyogok
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek

Tudományos név: Ixodes sp.
Közhasználatú név: Kullancsok
Fejlődési szakasz: kifejlett egyedek

Felhasználási terület

Beltéri

Kültéri

Szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Az alkalmazás módja(i)

Módszer: kézi permetezés
Részletes leírás:

-

A felhasználás mértéke és gyakorisága

Alkalmazási arány: -

Hígítás (%): -

A kezelések száma és időzítése:

Adagolás: 0,43 mg/cm² bőrre (0,24 g a termékből egy-egy alkarra) naponta.

- Gyermekek 1-től 2 éves korig - naponta egyszer, körülbelül 7 pumpálásnyi permetet oszlasson el a ruhával nem fedett bőrfelületeken.

- Gyermekek 2-től 6 éves korig - naponta egyszer körülbelül 10 pumpálásnyi permetet oszlasson el a ruhával nem fedett bőrfelületeken.

- Gyermekek 6-12 éves korig - naponta egyszer körülbelül 13 pumpálásnyi permetet oszlasson el a ruhával nem fedett bőrfelületeken.

- Gyermekek 12-től 18 éves korig - naponta egyszer körülbelül 22 pumpálásnyi permetet oszlasson el a ruhával nem fedett bőrfelületeken.

- Felnőttek - naponta egyszer körülbelül 24 pumpálásnyi permetet oszlasson el a

	<p>ruhával nem fedett bőrfelületeken.</p> <p>Házi szúnyogok csípése ellen 6,5 órán keresztül nyújt védelmet (medián CPT védetségű időtartam: 390 +/- 51 perc) Trópusi szúnyogok csípése ellen 4 órán keresztül nyújt védelmet (medián CPT védetségű időtartam 240 +/- 51 perc) mérsékelt éghajlati körülmények között. Kullancsok ellen 5 órán keresztül hatékony.</p>
Felhasználói kör	Lakossági (nem foglalkozásszerű)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Műanyag (PP, PE) pumpával ellátott, üveg vagy műanyag (PE, HDPE, PP, PVC, PET) palack -> 50-300 ml összetér fogattal

4.1.1 Felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2 Felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3 A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4 A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5 A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. Általános használati utasítás

5.1. Használati utasítások

Alkalmazás: 15 cm távolságból permetezze egyenletesen a bőrre.
A terméket kizárólag a ruházattal nem fedett bőrre kell permetezni (arc, nyak, karok, kezek, lábszárak és lábak).
1-12 éves korú gyermekek kezelésekor először a saját kezünkre fújjuk a készítményt és így kenjük be bőrüket.
Közvetlenül arca ne permetezze rá a terméket! Ehelyett a tenyerébe permetezett riasztószerrel óvatosan, a szemek elkerülésével, kenje be az arcbőrt.
Ruhával fedett bőrfelületre ne használja a szert. Kerülje el a termék érintkezését szintetikus anyagokkal. Használat előtt a ruhanemű egy rejtett részén ellenőrizze, hogy a termék alkalmazása nem károsítja-e a ruha anyagát.
Felnőtteken és gyermekeken is naponta egyszer alkalmazható.

Ne alkalmazza sérült vagy irritált bőrön.

A riasztószer hatékonyságát jelentősen csökkenti, ha a napolajjal vagy más kozmetikummal együtt használja.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

TILOS 1 évesnél fiatalabb kisgyermek esetén a termék használata!
A készítményt ne permetezzük 12 évnél fiatalabb gyermekek tenyerére.
A termék használata után és étkezés előtt mosson kezet.
Ne permetezze a terméket közvetlenül élelmiszerre, állateledelre vagy italra, illetve ezek közelében, továbbá olyan felületekre vagy eszközökre, amelyek közvetlen érintkezésbe kerülhetnek élelmiszerrel, állateledellel vagy italokkal.
Élelmiszerek beszennyeződésének elkerülése érdekében vigyázzon arra, hogy a kezelt bőr ne érintkezzen élelmiszerrel.

Ne lélegezze be permetet.

Kizárólag kültéren vagy jól szellőzött helyen használja.

Háziállatok vagy haszonállatok közelében ne használja.

Közvetlenül ne permetezze állatokra.

5.3. Várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

TOXIKOLÓGIA KÖZPONT vagy Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma: 06 80 20 11 99.

Elsősegélynyújtási utasítások:

Belégzés esetén: amennyiben tünetek mutatkoznak, forduljon a TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Lenyelés esetén: mossák ki az érintett száját. Amennyiben a sérült tud nyelni, itasson vele egy pohár vizet. Ne hánytassa a beteget.

Forduljon a TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Allergiás bőrreakció esetén: ha a használat után a bőr kipirosodik vagy folyamatos fájdalom jelentkezik, akkor a bőrt bő szappanos vízzel le kell mosni. Forduljon a TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Szembe kerülés esetén: ellenőrizze, hogy van-e a szemben kontaktlencse, és ha egyszerűen eltávolítható, vegye ki, majd öblítse ki a szemet bő vízzel. Forduljon a TOXIKOLÓGIA KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne ürítse a terméket a lefolyóba.

Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizet!

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú riasztószer eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradványait és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradványait és a csomagolását a kommunális hulladék közé helyezhető.

A termék csomagolását tilos bármilyen célra újból felhasználni.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti zárt csomagolásában száraz, hűvös, fagymentes, jól szellőző helyen tároljuk.

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.
Szavatossági idő: 4 év

6. Egyéb információk

A szakvélemény száma: 45027-8/2023/KBKHF

A címkefelirat tartalmazza:

BROS Kids szúnyogriasztó pumpás aeroszol

III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú riasztószer

Hatóanyaga: 17,3% Etil-butil-acetil-amino-propionát

Engedélytulajdonos: BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Poznan, Lengyelország)

Engedélyszám: HU-2022-MA-19-00417-0000

valamint, jelen dokumentum alábbi pontjai: 3., 4. (kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5. és 6. pontok