

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Product

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ08 - Συντηρητικά ξύλου

ΡΤ08 - Συντηρητικά ξύλου

Αριθμός άδειας: ΤΠ8-0129-ΟΠ

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0021489-0002

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	7
5.1. Οδηγίες χρήσης	8
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	8
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	8
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	9
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	9
6. Άλλες πληροφορίες	9

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Lignum Pro I62.5 Embalan Insect Killer
---

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	WoodchemEQ Ltd
	Διεύθυνση	Unit 3D North Point House, North Point Business Park New Mallow Road T23 AT2P Cork Ιρλανδία
<b>Αριθμός άδειας</b>	ΤΠ8-0129-ΟΠ 1-2	

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3**

GR-0021489-0002

**Ημερομηνία έκδοσης της άδειας**

16/08/2019

**Ημερομηνία λήξης της άδειας**

30/01/2029

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Enviroquest GPT Limited
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Ηνωμένο Βασίλειο
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Unit E8/E9 DE21 6XE Derby Ηνωμένο Βασίλειο

### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

<b>Δραστικής ουσίας</b>	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	εντολοδόχος της Tagros Chemicals India Ltd.
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Jhaver Centre, IV Floor, Rajah Annamalai Building 72, Marshalls Road, Egmore 600 008 Chennai Ινδία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu 00 Cuddalore, Tamil Nadu Ινδία
<b>Δραστικής ουσίας</b>	1342 - (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)
<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	Tagros Chemicals India Ltd
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Jhaver Centre, IV floor, Rajah Annamalai Building, 72, Marshalls Road, Egmore 6000 008 Chennai Ινδία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	A4/1&2 SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu, Tamil Nadu 00 Cuddalore Ινδία

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο (Permethrin/Περμεθρίνη)		Ενεργός Ουσία	52645-53-1	258-067-9	6,493
Neodol 91.5	αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες		68439-46-3		40

### 2.2. Είδος τυποποίησης

ME - Micro-γαλάκτωμα
----------------------

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

<b>Δηλώσεις επικινδυνότητας</b>	Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
---------------------------------	---

## Δηλώσεις προφύλαξης

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.

Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε οδηγίες στην ετικέτα).

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

Να φοράτε πρόσωπο.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Μακριά από παιδιά.

Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Μετα SPC 2A- Προληπτική εφαρμογή από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Συντηρητικό ξύλου για προληπτική επεξεργασία κατά ξυλοφάγων σκαθαριών και τερμιτών.  
Για προληπτικές θεραπείες στη Χρήση Κλάσης 1 όπου το προϊόν με βάση το ξύλο είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)  
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hylotrupes bajulus* L.  
Κοινή ονομασία: House longhorn beetle  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες/ Έντομα

επιστημονική ονομασία: Anobium punctatum De Geer  
Κοινή ονομασία: Common furniture beetle  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες/Έντομα

επιστημονική ονομασία: Reticulitermes sp.  
Κοινή ονομασία: Subterranean termites  
στάδιο ανάπτυξης: νύμφες, στρατιώτες και εργάτες

**Πεδίο χρήσης**

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση Κλάσης 1 (προληπτική θεραπεία)

**Μέθοδος/-οι εφαρμογής**

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού.  
Προληπτικό - Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν σε δόση 200 ml/m<sup>2</sup>. (1L ανά 5 m<sup>2</sup>)

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκάσμο -  
Αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού.  
Προληπτικό - Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν σε δόση 200 ml/m<sup>2</sup>. (1L ανά 5 m<sup>2</sup>)

**Δόση και συχνότητα εφαρμογής**

200 ml/m<sup>2</sup> - 4 -

Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.

200ml/m<sup>2</sup> - 4 -

Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.

**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας**

Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα  
Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.2 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 2 - Μετα SPC 2B- Για την αντιμετώπιση προσβολών του ξύλου από επαγγελματίες χρήστες

##### Τύπος προϊόντος

PT08 - Συντηρητικά ξύλου

##### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Συμπύκνωμα συντηρητικού ξύλου για θεραπευτική αγωγή κατά των ξυλοφάγων σκαθαριών.  
Για θεραπευτικές επεξεργασίες όπου το προϊόν με βάση το ξύλο είναι υπό κάλυψη και δεν εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή.

##### Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Hylotrupes bajulus* L.  
Κοινή ονομασία: House longhorn beetle  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες|Έντομα

επιστημονική ονομασία: *Anobium punctatum* De Geer  
Κοινή ονομασία: Common furniture beetle  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες|Έντομα

επιστημονική ονομασία: *Lyctus brunneus*  
Κοινή ονομασία: Powder post beetles  
στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες|Έντομα

## Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Θεραπευτικές επεξεργασίες προϊόντων με βάση το ξύλο υπό κάλυψη και μη εκτεθειμένων σε καιρικές συνθήκες και διαβροχή.

## Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με πινέλο -

Αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού.

Θεραπευτικό - Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν σε δόση 300 ml/m<sup>2</sup>. (1L ανά 3,3 m<sup>2</sup>)

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με ψεκάσμο -

Αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού.

Θεραπευτικό - Εφαρμόστε το αραιωμένο προϊόν σε δόση 300 ml/m<sup>2</sup>. (1L ανά 3,3 m<sup>2</sup>)

Ανοιχτό σύστημα: εφαρμογή με Έγχυση (injection) -

Αραιώστε 1L συμπυκνώματος με 24 L νερού.

Οι εφαρμογές θεραπευτικής έγχυσης του αραιωμένου προϊόντος πρέπει να εφαρμόζονται με παροχή 150 kg/m<sup>3</sup> ακολουθούμενες από επιφανειακή επεξεργασία με 300 ml/m<sup>2</sup> αραιωμένου προϊόντος. Αυτή η μέθοδος εφαρμογής αλληλουχίας δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική για θεραπευτικές εφαρμογές, αλλά να εφαρμόζεται μόνο όταν απαιτείται.

## Δόση και συχνότητα εφαρμογής

300 ml/m<sup>2</sup> - 4 -

Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.

300 ml/m<sup>2</sup> - 4 -

Το προϊόν θα πρέπει να χρειάζεται εφαρμογή μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια, εάν είναι απαραίτητο, σε ξύλα.

Βλέπε λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου (ανωτέρω) - 4 -

Αυτή η μέθοδος εφαρμογής δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη πρακτική για θεραπευτικές εφαρμογές, αλλά να εφαρμόζεται μόνο όταν απαιτείται.



**Κατηγορία/-ες χρηστών**

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας**

Χαλύβδινα δοχεία με επικάλυψη από λάκα: Έως 25 λίτρα  
Περιέκτης HDPE: Έως 25 λίτρα

#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

### 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

## 5.1. Οδηγίες χρήσης

### ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Για να παρασκευάσετε το έτοιμο προς χρήση διάλυμα, αραιώστε 1 λίτρο συμπυκνώματος με 24 λίτρα νερού

Μην αγγίζετε και μην πατάτε υλικό που έχει διαρρεύσει. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν αντιμετωπίζετε διαρροές. Αποφύγετε την εισπνοή ατμού ή σταγονιδίων. Παρέχετε επαρκή αερισμό.

Μη προστατευμένα άτομα και ζώα θα πρέπει να αποκλείονται από την περιοχή επεξεργασίας και θα πρέπει να παραμένουν αποκλεισμένα, έως ότου οι επιφάνειες να είναι στεγνές, χρόνος ο οποίος ενδέχεται να κυμαίνεται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του έτοιμου για χρήση υλικού, ο χρήστης θα πρέπει να φροντίσει ώστε να αποφεύγονται οι πιτσιλιές στα ρούχα και το δέρμα.

Τυχόν προϊόν στο δέρμα θα πρέπει να ξεπλένεται. Άτομα και ζώα θα πρέπει να αποκλείονται από την περιοχή επεξεργασίας και θα πρέπει να παραμένουν αποκλεισμένα, έως ότου οι επιφάνειες να είναι στεγνές, χρόνος ο οποίος ενδέχεται να κυμαίνεται ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες. Οι επεξεργασμένες επιφάνειες δεν πρέπει να αγγίζονται έως ότου στεγνώσουν.

Διαβάzte πάντοτε την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες που περιέχει.

Ενημερώστε τον κάτοχο της καταχώρισης, εάν η επέμβαση είναι αναποτελεσματική.

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή ζώων συντροφιάς, ιδιαίτερα γατών, με τις επεξεργασμένες επιφάνειες.

Μην το χρησιμοποιείτε σε ξύλο που ενδέχεται να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές και εκτρεφόμενα ζώα. Μην μολυνετε τα τρόφιμα, τα σκευη φαγητού ή τις επιφανειες επαφης με τα τρόφιμα.

Μόνο για το ΗΒ: Όλες οι νυχτερίδες προστατεύονται από τον Νόμο του 1981 για την Πανίδα και την Ύπαιθρο. Πριν από τη θεραπεία οποιασδήποτε δομής που χρησιμοποιείται από τις νυχτερίδες, συμβουλευτείτε τη Φυσική Αγγλία, τη Σκωτσέζικη Φυσική Κληρονομιά ή το Συμβούλιο Υπαίθρου για την Ουαλία.

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

### ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ.

Μόνο για το ΗΒ: Οι Κανονισμοί COSHH (Έλεγχος Ουσιών Επικίνδυνων για την Υγεία) του 2002 (όπως έχουν τροποποιηθεί) ισχύουν για τη χρήση αυτού του προϊόντος κατά την εργασία.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό για τα γάντια καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος), ένα προστατευτικό ολόσωμο κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN13034) και προστατευτικά μέσα για τα μάτια/το πρόσωπο κατά τη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος.

Φοράτε προστατευτικά, ανθεκτικά στα χημικά γάντια (το υλικό των γαντιών καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας μέσα στις πληροφορίες του προϊόντος) κατά την εφαρμογή του προϊόντος για αγωγή με ψεκασμό ή ένεση.

Ένα ολόσωμο προστατευτικό κάλυμμα (τουλάχιστον τύπου 6, EN13034) πρέπει να φοριέται κατά τον ψεκασμό

## 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορούν να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και μυρμηκίαση του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν δεν υποχωρούν τα συμπτώματα, συμβουλευτείτε γιατρό.

Οι επαγγελματίες υγείας στο ΗΒ θα πρέπει να επικοινωνούν με την εθνική υπηρεσία πληροφοριών για τα δηλητήρια ([www.npis.org](http://www.npis.org)) για περαιτέρω συμβουλές.

#### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Η διάθεση των απορριμμάτων του προϊόντος ή της μολυσμένης συσκευασίας θα πρέπει να γίνεται μέσω εξουσιοδοτημένου εργολάβου διάθεσης αποβλήτων.

Η φιάλη πρέπει να ξεπλένεται με αραιωτικό μέχρις ότου αποβληθεί η οποιαδήποτε εναπόθεση ή να διατεθεί ως ανωτέρω.

Το άδειο δοχείο πρέπει να απορριφθεί ως σύνθετες βιομηχανικό απόβλητο.

Μην απορρίπτετε το βιοκτόνο ή διάλυμα που περιέχει το βιοκτόνο στο αποχετευτικό σύστημα ή στο περιβάλλον

#### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Το δάπεδο του χώρου αποθήκευσης πρέπει να είναι αδιαπέραστο, ώστε να αποτρέπεται η διαφυγή υγρού

Πρέπει να φυλάσσεται μόνο στην αρχική συσκευασία

Υποστηρίζεται διάρκεια ζωής 24 μηνών.

### 6. Άλλες πληροφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος (3) στοιχείο (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP), ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος για ένα μείγμα πρέπει να περιλαμβάνει την ταυτότητα όλων των ουσιών στο μείγμα που συμβάλλουν στην ταξινόμηση του μείγματος. Επομένως, στην ετικέτα του προϊόντος πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα έκδοχα:

- Αλκοόλες, C9-C11, αιθοξυλιωμένες (Αριθ. CAS 68439-46-3)

- 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (BIT, CAS No. 2634-33-5)

Όλες οι φράσεις κινδύνου και προφύλαξης που ζητούνται από την απαιτούμενη ταξινόμηση έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα.

Αποτελεί ευθύνη του αιτούντος να επιλέξει τις καταλληλότερες φράσεις προφύλαξης για να συμπεριληφθούν στην ετικέτα του προϊόντος.

Αντιμετώπιση της αντοχής:

Θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς των περιστατικών εικαζόμενης αντίστασης με αυτό το προϊόν. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας για τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος και ένδειξη για το πότε θα αναφέρεται η υποψία αντίστασης σε αυτά, όπως π.χ. αν παρουσιάζονται ζημιές οφειλόμενες στα έντομα