

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

Tip(i) ta' prodott: TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020461-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020461-0000

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	13
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	13
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	13
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	14
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	14
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	14
6. Informazzjoni oħra	14

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

CVAS Disinfectant product based on Propan-2-ol

calgonit DS 622

calgonit DS 622

calgonit DS 622

calgonit DS 622

calgonit DS 622

calgonit DS 622

R 3000 SCHNELLEDISINFEKTION

IPADES 70

Alpha Septin

Alpha Septin

Blu-Sept

Iddizinfetta d-dar

Iddizinfetta d-dar

Schnell Des

Disinfect Rapid

Bakt-Ex Pur

Bakt-Ex Rapid

ROTIE-DES veloċi

ROTIE-DES veloċi

Bactazol I

Dezynfektator

EOSSAN-Desinfektionsspray-Fluwidu

FS-7-Sprej

Sprej Iġeniku Gartengeräte

Sprej Iġeniku NeudoClean

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem CVAS Development GmbH
	Indirizz Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Ġermanja
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020461-0000
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0020461-0000
Data tal-awtorizzazzjoni	24/12/2019
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/11/2029

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Brenntag GmbH
Indirizz tal-manifattur	Messeallee 11 45131 Essen Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Am Nordseekai 22 73207 Plochingen Ġermanja

Isem tal-manifattur	Calvatis GmbH
Indirizz tal-manifattur	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Ġermanja

Isem tal-manifattur	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Ġermanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Indirizz tal-manifattur	Vondelingenweg 601 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Olanda
Post ta 'siti ta' manifattura	Vondelingenweg 601 3196 KK, Vodelingenenplaat Rotterdam Olanda
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	ExxonMobil
Indirizz tal-manifattur	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisana ISTATI Uniti
Post ta 'siti ta' manifattura	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisana ISTATI Uniti
Sustanza attiva	1355 - Propan-2-ol
Isem tal-manifattur	INEOS Solvents Germany GmbH
Indirizz tal-manifattur	Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Römerstraße 733 47443 Moers Ġermanja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Propan-2-ol		Sustanza attiva	67-63-0	200-661-7	61,25

2.2. Tip ta' formulazzjoni

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Likwidu u fwar li jieħdu n-nar malajr hafna.
Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
Jista' jikkawża hedla jew sturdament.
Espożizzjoni ripetuta tista' tikkawża nixfa jew qsim tal-ġilda.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.
Bieghed mis-sħana, ucuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqdbu. – Tpejjipx.
Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Evita li tibla' bin-nifs fwar.
Uża biss barra jew f'post ventilat sew.
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jekk ma tħossokx f'sikktek..
Jekk l-irritazzjoni ta' l-għajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.
Aħžen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.
Aħžen f'post imsakkar.
Armi l-kontenut fi l-kontenitur skond ma jitolbu r-regolamenti lokali.
Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar): Nefħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha. Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.
JEKK JINGĦIBED MAN-NIFS: Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
F'każ ta' nar: Uża fowm rezistenti għall-alkoħol biex titfi.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Użu 1 - Diżinfettazzjoni ta' uçuħ žgħar fil-prodott tip 2 minn utenti mhux professjonali

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkaċidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animalli
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: Kollha</p> <p>isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: Kollha</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettazzjoni ta' wçuħ mhux porużi f'żoni domestiċi.</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>Sprejjar -</p> <p>Sprejjar (sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa)</p> <p>Sprejja u imsaħ -</p> <p>Sprejja (bi sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) u imsaħ</p> <p>Ferrgħa u imsaħ -</p> <p>-</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>40-50 mL/m² - - -</p> <p>-</p> <p>40-50 mL/m² - - -</p> <p>-</p> <p>40-50 mL/m² - - -</p> <p>-</p>

Kategorija(i) tal-utenti

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1. Flixxun: Polietilene ta 'densità għolja (HDPE), 250 - 1000 mL
2. Flixxun b'pompa tal-isprej għal raxx hafif jew ras ta' żennuna tal-isprejjar: HDPE, 250 - 1000 mL

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispeċifika r-rata ta' applikazzjoni tipika f'format sempliċi u faċli tiffimha fuq it-tikketta:

- Sprejer b'żennuna: Applika 20 tefgħat tal-isprej kull 0.5 m².
- Sprejer b'pompa: Applika 3 ġetts kull 100 cm².
- Flixxun: Applika tazza tal-kejl waħda kull m²

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara Taqsima 5.2

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara Taqsima 5.3

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara Taqsima 5.4

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara Taqsima 5.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Użu 2 – Diżinfazzjoni ta' ucuħ żgħar fil-prodott tip 2 minn utenti professjonali

Tip ta' Prodott	TP 02 - Diżinfettanti u alkacidi li mhumiex maħsuba għall-użu dirett fuq il-bnedmin jew l-animali
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: Kollha isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: Kollha
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfazzjoni ta' wcuħ mhux porużi fl-industrija, intrapriżi żgħar, istituzzjonijiet u f'żoni domestiċi.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar - Sprejjar (sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) Sprejja u imsaħ - Sprejja (bi sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) u imsaħ Ferrgħa u imsaħ - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	40-50 mL/m ² - - - - 40-50 mL/m ² - - - - 40-50 mL/m ² - - - -

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

1. Flixxun: HDPE, 250 - 1000 mL
2. Flixxun b'pompa tal-isprej għal raxx hafif jew ras ta' żennuna tal-isprejjar: HDPE, 250 - 1000 mL
3. Kontenituri tal-massa intermedji (IBC): HDPE, 720 L
4. Tank: Azzar, żingu miksi u miżbugħ, 200 - 220 L
5. Cilindru: HDPE, 5 - 50 L

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara Taqsima 5.1

4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

1. Il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju personali li ġejjin jistgħu jiġu kkunsidrati għad-dizinfekzjoni ta' makkinarju tal-ipproċessar tal-ikel u proċeduri ta' mili mill-ġdid sakemm ma jstax jiġi sostitwit minn miżuri tekniċi u / jew organizzattivi: L-użu tal-protezzjoni tal-għajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa rakkomandat.
2. Il-prodott għandu jiġi applikat biss għad-dizinfekzjoni ta' uċuħ żgħar.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara Taqsima 5.3

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara Taqsima 5.4

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara Taqsima 5.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Użu 3 - Disinfettazzjoni ta' uçuħ žgħar fil-prodott tip 4 minn utenti mhux professjonali

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: Kollha isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: Kollha
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettazzjoni ta' wçuħ mhux poruži fi kċejjen. Diżinfettazzjoni ta' tagħmir tal-ġnien għall- iġjene umana biss.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar - Sprejjar (sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) Sprejja u imsaħ - Sprejja (bi sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) u imsaħ Ferrgħa u imsaħ - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	40-50 mL/m ² - - - - 40-50 mL/m ² - - - - 40-50 mL/m ² - - - -
Kategorija(i) tal-utenti	

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Pubbliku ġenerali (mhux professjonali)

1. Flixxun: HDPE, 250 - 1000 mL
2. Flixxun b'pompa tal-isprej għal raxx hafif jew ras ta' żennuna tal-isprejjar: HDPE, 250 - 1000 mL

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

1. Għall-użu f'temperatura ta' kamra ($20 \pm 2^\circ\text{C}$).
2. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għandu jispjega r-rata ta' applikazzjoni tipika f'format sempliċi u faċli tifhimha fuq it-tikketta:
 - Sprejer b'żennuna: Applika 20 tefgħat tal-isprej kull 0.5 m^2 .
 - Sprejer b'pompa: Applika 3 ġetts kull 100 cm^2 .
 - Flixxun: Applika tazza tal-kejl waħda kull m^2
3. Dizinfazzjoni ta' tagħmir tal-ġnien għall-igjene umana biss.
4. Iddiżinfetta tagħmir tal-ġnien ġewwa biss.

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara Taqsima 5.2

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara Taqsima 5.3

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara Taqsima 5.4

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara Taqsima 5.5

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Użu 4 - Diżinfekzjoni ta' wcuħ żgħar fil-prodott tip 4 minn utenti professjonali

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: Kollha isem xjentifiku: Fmira isem komuni: Fmira istadju iżvilupp: Kollha
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfekzjoni ta' wcuħ mhux porużi f'canteens jew kċejjen, l-industrija tal-ipproċessar tal-ikel (inkluż birreriji). Diżinfekzjoni ta' tagħmir tal-ġnien għall-iġjene umana biss.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar - Sprejjar (sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) Sprejja u imsaħ - Sprejja (bi sprejer b'żennuna jew sprej b'pompa) u imsaħ

	Ferrgħa u imsaħ - -
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	40-50 mL/m ² - - - - 40-50 mL/m ² - - - - 40-50 mL/m ² - - - -
Kategorija(i) tal-utenti	professionali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1. Flixxun: HDPE, 250 - 1000 mL 2. Flixxun b'pompa tal-isprej għal raxx ħafif jew ras ta' żennuna tal-isprejjar: HDPE, 250 - 1000 mL 3. IBC: HDPE, 720 L 4. Tank: Azzar, żingu miksi u miżbugħ, 200 - 220 L 5. Cilindru: HDPE, 5 - 50 L

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

1. Għall-użu f'temperatura ta' kamra (20±2°C).
2. Diżinfazzjoni ta' tagħmir tal-ġnien għall-igjene umana biss.
3. Iddiżinfetta tagħmir tal-ġnien ġewwa biss.

4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

1. Ipprova ventilazzjoni adegwata (ventilazzjoni industrijali jew żomm twieqi u bibien miftuħin).
2. Il-prodott għandu jiġi applikat biss għad-diżinfazzjoni ta' uçuħ żgħar.
3. Il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju personali li ġejjin jistgħu jiġu kkunsidrati għad-diżinfazzjoni ta' makkinarju tal-ipproċessar tal-ikel u proċeduri ta' mili mill-ġdid sakemm ma jistax jiġi sostitwit minn miżuri tekniċi u / jew organizzattivi: L-użu tal-protezzjoni tal-ghajnejn waqt l-immaniġġjar tal-prodott huwa rakkomandat.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara Taqsima 5.3

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara Taqsima 5.4

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara Taqsima 5.5

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

1. Naddaf l-uċuħ qabel l-użu.
2. Applika l-prodott fuq il-wiċċ mhux dilwit billi tisprejja. Żgura li xxarrab l-uċuħ kompletament. Ħalli biex jiehu effett għal mill-inqas 15-il minuta.
3. Applika l-prodott mhux dilwit fuq il-wiċċ billi tisprejja / tferrgħa l-prodott u timsaħ il-wiċċ wara. Żgura li xxarrab l-uċuħ kompletament. Ħalli biex jiehu effett għal mill-inqas 5-il minuta.
4. Tapplikax aktar minn 50 mL/m².
5. Wipes użati għandhom jintremew f'kontenitur magħluq.
6. Għal utenti mhux professjonali biss: Tużax iktar minn 4 applikazzjonijiet kuljum.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

1. Żomm 'il bogħod mit-tfal u l-animali domestiċi.
2. Evita kuntatt mal-għajnejn.
3. Tapplikax fil-preżenza ta' tfal żgħar.
4. Żomm tfal u animali barra mill-kmamar, fejn tkun qed issir id-diżinfettazzjoni. Ipprovi ventilazzjoni adegwata qabel it-tfal jidhlu fi kmamar trattati.
5. Għall-mili mill-ġdid għandu jiġi applikat lembut.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel għajnuna:

1. JEKK IKUN MIĠBUD MAN-NIFS: Hu l-vittma fl-arja friska u zommha rpużata f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
2. JEKK FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'kawtela bl-ilma għal bosta minuti. Neħhi lentijiet tal-kuntatt jekk ikun hemm u jkunu faċli jitneħħew – kompli laħlaħ.
3. Ċempel lil ĊENTRU TAL-VELENI jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx.
4. Jekk l-irritazzjoni fl-għajnejn tippersisti, ikseb parir/attenzjoni mediku.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament, armi l-prodott li ma ntuzax u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen frisk (mhux aktar minn 30°C) u pproteġi mill-għata.
Il-ħajja utli tal-oġġett: 24 xahar.

6. Informazzjoni oħra

1. Jekk jogħġbok kun konxju mill-valur ta' referenza Ewropea ta' 129.28 mg/m³ għas-sustanza attiva propan-2-ol (CAS No.: 67-63-0) li ntuzat għall-evalwazzjoni tar-riskji għall-prodott.
2. Informazzjoni dwar dikjarazzjonijiet ta' periklu u prekawzjoni:

Fil-fatt H319 jiġġenera P280 (Ilbes ta' protezzjoni għall-għajnejn/protezzjoni għall-wiċċ.). Madanakollu, għall-użu mhux professjonali ma jistax ikun preżunt użu tajjeb ta' tagħmir protettiv personali. Skont l-evalwazzjoni tar-riskji notifika (tikketta) addizzjonali b'"Evita kuntatt mal-għajnejn" u dikjarazzjonijiet oħrajn ta' prekawzjoni P305 + P351 + P338 u P337 + P313 huma kkunsidrati biżżejjed biex jiproteġu lil-utent mhux professjonali mir-riskju korrispondenti.

H319 jiġġenera wkoll P264 (Aħsel... sew wara l-immaniġġjar.). Din id-dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni wkoll mhijiex meħtieġa billi l-propan-2-ol u l-prodott bijoċidali formulat huwa volatili ħafna u jevapora mill-gilda kontaminata malajr. Għaldaqstant, il-ħasil tal-idejn jew partijiet oħra tal-ġisem mhuwiex meħtieġ.

H336 jiġġenera P304 + P340 (JEKK MIĠBUD MAN-NIFS: Hu l-persuna fl-arja friska u zommha komda biex tiehu n-nifs.). Skont il-Gwida fuq it-tikkettar u l-imballaġġ skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 (2016) din id-dikjarazzjoni ta' prekawzjoni hija kkunsidrata bħala fakultattiva. Skont il-periklu baxx minn għid man-nifs ta' doża akuta tal-prodott bijoċidali din id-dikjarazzjoni ta' prekawzjoni hija kkunsidrata bħala mhux meħtieġa.