

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: ADDICT GEL μυρμηγκία

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0613

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0030103-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	10
5.1. Οδηγίες χρήσης	10
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	10
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	11
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	11
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	11
6. Άλλες πληροφορίες	11

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

ADDICT GEL μυρμηγκία
DIGRAIN GEL μυρμηγκία
PHOBI GEL μυρμηγκία
DN GEL μυρμηγκία
GEL μυρμηγκία 200
GEL μυρμηγκία DINOTEFURAN

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	LODI S.A.S.
	Διεύθυνση	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Γαλλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0613	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0030103-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	16/11/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31/01/2027	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	LODI S.A.S
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	LODI S.A.S 35390 Grand Fougeray Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	1293 - Dinotefuran
Όνομα του παρασκευαστή	Mitsui Chemicals Crop & Life Solutions, Inc.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokyo Ιαπωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Mitsui Chemicals Inc./Omuta Works, 30 Asamuta-Machi, Ohmuta Shi 836-8610 Fukuoka Ιαπωνία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Dinotefuran		Δραστηκή Ουσία	165252-70-0		0,0202
Isopentyl acetate		Μη δραστηκή ουσία	123-92-2	204-662-3	0,005
Cyclohexane		Μη δραστηκή ουσία	110-82-7	203-806-2	0,01
BIT	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Μη δραστηκή ουσία	2634-33-5		0,001

2.2. Είδος τυποποίησης

Δόλωμα σε μορφή γέλης (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Περιέχει 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς..

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς..

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εφαρμογή δολώματος σε προδολωμένο σταθμό – Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό & Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια επιστημονική ονομασία: <i>Monomorium pharaonis</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκι Φαραώ στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια επιστημονική ονομασία: <i>Linepithema humile</i> Κοινή ονομασία: Αργεντίνικο μυρμήγκι στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι Βιομηχανικοί, εμπορικοί ή δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή δολώματος σε προδολωμένο σταθμό. Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή γέλης σε προδολωμένο σταθμό
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 0.2 g/m ² Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Εφαρμογή γέλης σε προδολωμένο σταθμό: <ul style="list-style-type: none">• Τοποθετήστε τον προδολωμένο σταθμό στην περιοχή που παρατηρείται η προσβολή τηρώντας τη δόση των 0,2 g/m². Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προδολωμένο σταθμό των 2 g ανά 10 m² επιφάνειας ή έναν προδολωμένο σταθμό των 5 g ανά 25 m² επιφάνειας.• Τοποθετήστε το δολωματικό σταθμό κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά τους, εάν είναι δυνατόν.

Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δολωματικός σταθμός από PP ή PS που περιέχει ποσότητα γέλης 1 έως 5 g.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες – Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό & Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια επιστημονική ονομασία: <i>Monomorium pharaonis</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκι Φαραώ στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια επιστημονική ονομασία: <i>Linepithema humile</i> Κοινή ονομασία: Αργεντινικό μυρμήγκι στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικοί χώροι Βιομηχανικοί, εμπορικοί ή δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή γέλης σε σταγόνες Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμογή σταγόνων γέλης με σύριγγα ή φιάλη
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 0.2 g/m ² Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Εφαρμογή σταγόνων γέλης με σύριγγα ή φιάλη σε: <ul style="list-style-type: none">επιλεγμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας σε ρωγμές και εσοχές όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο, κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκικών ή κοντά στη φωλιά τους. Εφαρμόστε 2 σταγόνες 0,1 g γέλης (διαμέτρου 0,5 cm) /m ²
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Σύριγγα από LDPE ή PP υψηλής πυκνότητας: 1 έως 50 g.

Φιάλη HDPE: 1 έως 500 g.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Εφαρμογή δολώματος σε προδολωμένο σταθμό – Εξωτερικοί χώροι γύρω από κατοικίες, κτίρια και βεράντες

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Lasius niger*
Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι
στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια

επιστημονική ονομασία: *Linepithema humile*
Κοινή ονομασία: Αργεντίνικο μυρμήγκι
στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια

Πεδίο χρήσης

Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί χώροι
Εξωτερικοί χώροι γύρω από κατοικίες, κτίρια και βεράντες

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Εφαρμογή δολώματος σε προδολωμένο σταθμό.
Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή δολώματος σε προδολωμένο σταθμό.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 0.2 g/m²

Αραίωση (%): 0

Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Εφαρμογή δολώματος με προδολωμένο σταθμό:

- Τοποθετήστε τον προδολωμένο σταθμό στην περιοχή που παρατηρείται η προσβολή τηρώντας τη δόση των 0,2 g/m². Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν προδολωμένο σταθμό των 2 g ανά 10 m² επιφάνειας ή έναν προδολωμένο σταθμό των 5 g ανά 25 m² επιφάνειας.
- Τοποθετήστε το δολωματικό σταθμό κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά τους, εάν είναι δυνατόν.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δολωματικός σταθμός από PP ή PS που περιέχει ποσότητα γέλης 1 έως 5 g.

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δεν προορίζεται για χρήση σε κήπους ή αγρούς.

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Δολωματική εφαρμογή σε σταγόνες – Εξωτερικοί χώροι γύρω από κατοικίες, κτίρια και βεράντες

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Lasius niger*
Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι
στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια

επιστημονική ονομασία: *Linepithema humile*
Κοινή ονομασία: Αργεντίνικο μυρμήγκι
στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα αναπτυξιακά στάδια

Πεδίο χρήσης	Εξωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι γύρω από κατοικίες, κτίρια και βεράντες
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή γέλης σε σταγόνες. Λεπτομερής περιγραφή: Δολωματική εφαρμογή γέλης σε σταγόνες.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 0.2 g/m ² Αραιώση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Εφαρμογή σταγόνων γέλης με σύριγγα ή φιάλη σε: <ul style="list-style-type: none"> • επιλεγμένα σημεία δόλωσης ή απευθείας σε ρωγμές και εσοχές όπου τα έντομα βρίσκουν καταφύγιο, • κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά τους. Εφαρμόστε 2 σταγόνες 0,1 g γέλης (διαμέτρου 0,5 cm) /m ² .
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες Επαγγελματίες Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Σύριγγα από LDPE ή PP υψηλής πυκνότητας: 1 έως 50 g. Φιάλη από HDPE: 1 έως 500 g.

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δεν προορίζεται για χρήση σε κήπους ή αγρούς.
Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους εφαρμόστε το σκεύασμα μόνο σε ρωγμές και εσοχές ή απευθείας στις φωλιές των μυρμηγκιών.
Προστατέψτε τις μέλισσες καλύπτοντας το δόλωμα, για παράδειγμα, με μία γλάστρα ή ένα πλακάκι (ώστε τα μυρμηγκία να εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο δόλωμα).

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται.
Να αποφεύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.
Να εφαρμόζετε το προϊόν με ακρίβεια κατά μήκος των ιχνών των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά τους.
Να τηρείτε τις συστατώμενες δόσεις.
Μείωση του πληθυσμού μπορεί να παρατηρηθεί 7 ημέρες μετά την εφαρμογή. Η πλήρης εξάλειψη του, μπορεί να παρατηρηθεί έως και ένα μήνα μετά την εφαρμογή.
Να ελέγχετε το δόλωμα 7 ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια μία φορά την εβδομάδα.
Να ανανεώνετε το δόλωμα εφόσον έχει καταναλωθεί ή αναμειχθεί με βρωμιά μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης εξάλειψη της αποικίας ή ένα μήνα μετά την εφαρμογή εάν επιμένει η προσβολή.
Να μην αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα και να μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε επεξεργασία με άλλο βιοκτόνο.
Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές προστατευμένες από βροχή, πλημμύρες και νερό καθαρισμού.
Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών.
Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.
Να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.
Να εφαρμόζετε το προϊόν μακριά από το απευθείας ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση νέας προσβολής.
Αφαιρέστε το δόλωμα στο τέλος της διαδικασίας εφαρμογής.
Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, συλλέξτε τυχόν υπολείμματα του προϊόντος και απορρίψτε τα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Να μην εφαρμόζετε απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ούτε σε επιφάνειες ή σκεύη μαγειρικής που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα εκτροφής.
Να μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα.
Να εφαρμόζετε αυστηρά μέτρα υγιεινής: μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόντος και να πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
Να εφαρμόζετε το δόλωμα μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένης προσβολής και ποτέ προληπτικά.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:
Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων εάν εμφανιστούν συμπτώματα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:
Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, σηκώνοντας περιστασιακά τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, εάν σας είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν παρουσιαστεί ερεθισμός ή διαταραχή της όρασης.
Σε περίπτωση επαφής με το στόμα:
Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777
Διατηρείτε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Να μην απορρίπτετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε τρεχούμενα ύδατα, σε αγωγούς υδάτων (νεροχύτης, τουαλέτες...) και στις αποχετεύσεις.
Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία του και όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά και ζώα.
Διάρκεια ζωής του προϊόντος: 2 χρόνια.
Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες άνω των 0°C.
Να φυλάσσεται μακριά από το φως.

6. Άλλες πληροφορίες

Η παρουσία 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνης, ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιέχει Dinotefuran, ουσία επικίνδυνη για τις μέλισσες.