



Bratislava, 11. októbra 2019
Naša značka: 22154/2019-3052-58911
Ref. číslo: bio/2185/O/19/DK

DODATOK č. 1
k rozhodnutiu o autorizácii biocídneho výrobku
č. SK19-MRP-012

Názov výrobku: Fastion – nástraha proti mravcom

Na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „nariadenie o zmenách“) oznámením administratívnych zmien identifikačné číslo BC-VF051081-48 predloženým dňa 22. apríla 2019 v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP3) a klasifikovaných podľa článku 2 nariadenia o zmenách a prílohy k nariadeniu o zmenách Hlava 1, Oddiel 1, položka 1 ako „Zmeny názvu biocídneho výrobku, ak neexistuje riziko zámenny s názvami iných biocídnych výrobkov“, Hlava 1, Oddiel 1, položka 3 ako „Prenos autorizácie na nového držiteľa so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (EHP)“ a Hlava 1, Oddiel 2, položka 4 ako „Pridanie formulátora biocídneho výrobku, pričom zloženie biocídneho výrobku a proces formulovania sa nemenia“ došlo podľa článku 6 ods. 3, druhý pododsek nariadenia o zmenách k zmene biocídneho výrobku. V zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o zmenách sa rozhodnutie o autorizácii č. bio/995/O/19/RK zo dňa 18. apríla 2019, mení v súlade s schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku.

Ostatné časti rozhodnutia č. bio/995/O/19/RK zo dňa 18. apríla 2019 o autorizácii biocídneho výrobku **Fastion - nástraha proti mravcom** sa nemenia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa za doručenie tohto dodatku považuje doručenie prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP).

RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ

Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **SBM DEVELOPPEMENT, 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francúzsko**

Príloha 1

Bratislava, 11. októbra 2019
Naša značka: 22154/2019-3052-58911
Ref. číslo: bio/2185/O/19/DK

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Obchodné názvy výrobku

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Názov výrobku | Fastion - nástraha proti mravcom |
| Obchodné názvy výrobku | Fastion - nástraha proti mravcom |

1.2. Držiteľ autorizácie

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| Názov a adresa držiteľa autorizácie | Názov | SBM DEVELOPPEMENT |
| | Adresa | 60 chemin des Mouilles, 69130 Ecully, Francúzsko |
| Číslo autorizácie | SK19-MRP-012 | |
| R4BP3 žiadosť o autorizáciu č. | BC-AE012384-66 | |
| Dátum autorizácie | 18. apríla 2019 | |
| Dátum skončenia platnosti autorizácie | 2. októbra 2022 | |

1.3. Výrobca výrobku

| | |
|-----------------------------|--|
| Názov výrobcu | Bayer S.A.S/ Environmental Science |
| Adresa výrobcu | 16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106,, 69266 Lyon Cedex 09, Francúzsko |
| Miesto výrobných priestorov | ZI Nord, 02250 Marle sur Serre, Francúzsko |

| | |
|-----------------------------|---|
| Názov výrobcu | SBM Formulation |
| Adresa výrobcu | CS621 – ZI, avenue Jean Foucault, 34535 Beziers, Francúzsko |
| Miesto výrobných priestorov | CS621 – ZI, avenue Jean Foucault, 34535 Bezier,s Francúzsko |

| | |
|-----------------------------|---|
| Názov výrobcu | IRIS |
| Adresa výrobcu | 1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas, 30340 Salindres, Francúzsko |
| Miesto výrobných priestorov | 1126 A, avenue du Moulinas, route de St Privas, 30340 Salindres, Francúzsko |

1.4. Výrobca účinnej látky

| | |
|-----------------------------|--|
| Účinná látka | Imidakloprid |
| Názov výrobcu | Bayer AG |
| Adresa výrobcu | Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse, D-40789 Monheim am Rhein, Nemecko |
| Miesto výrobných priestorov | Chempark, D-41538 Dormagen, Nemecko |

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

| Bežný názov | Názov IUPAC | Funkcia | CAS | EC | Obsah (%) |
|-------------|--|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Imidaklopid | (2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine | Účinná látka | 138261-41-3 | 428-040-8 | 0.03 |

2.2. Typ úpravy

Nástraha (na priame použitie)

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

| | |
|--------------------------|---|
| Výstražné upozornenia | H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. |
| Bezpečnostné upozornenia | P391 Zobierajte uniknutý produkt. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v recyklačnom centre domáceho odpadu ako nebezpečný odpad s výnimkou prázdnych nádob, ktoré sa môžu zneškodniť recyklovaním. Pre podrobnosti kontaktujte miestny úrad. |

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Neprofesionálne

| | |
|---|--|
| Typ výrobku | Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom |
| Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia | VII.2 Insekticíd |
| Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií) | <i>Formicinae: Lasius niger</i> - záhradné mravce - dospelé jedince <i>Formicinae: Tapinoma melanocephalum</i> - žlté mravce - dospelé jedince (vnútorné použitie) <i>Formicinae: Monomorium pharaonis</i> - faraónske mravce - dospelé jedince (vnútorné použitie) <i>Formicinae: Linepitheman humile</i> - argentínske mravce - dospelé jedince |
| Oblasti použitia | Vnútorné Vonkajšie IV.1. Vnútorné použitie: IV.1.3.2 obytné priestory - kuchyne, obývacie izby, pivnice IV.2 Vonkajšie použitie: terasy, chodníky, vydláždené plochy, vstupy do prístreškov a garáží IV.2.4 Okolo domov. Nepoužívať do trávnikov, pôdy a kvetinových záhonov. |
| Spôsob aplikácie | Krabička s nástrahou IV.1. Vnútorné použitie: IV.1.3.2 obytné priestory - kuchyne, obývacie izby, pivnice |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | <p>IV.2 Vonkajšie použitie: terasy, chodníky, vydláždené plochy, vstupy do prístreškov a garáží.</p> <p>IV.2.4 Okolo domov.</p> <p>Nepoužívať do trávnikov, pôdy a kvetinových záhonov.</p> <p>Vnútorne použitie - krabička sa položí vodorovne v miestach, kde sú vidieť mravce hľadajúce potravu (okolo dverí, okien, škár štrbín a pod.).</p> <p>Vonkajšie použitie - krabička sa položí do miest, kde sú mravce aktívne (na cestičky mravcov a ich okolie).</p> |
| Dávkovanie a frekvencia | <p>1 krabička na 1 mravenisko</p> <p>Každá krabička obsahuje 2 g nástrahy (0,6 mg imidaklopridu) a prípravok sa aplikuje v dávke 1 krabička na 1 mravenisko to je 2 g nástrahy na 1 mravenisko.</p> <p>V prípade veľmi silného zamorenia sa používa dávka 2 krabičky na 1 mravenisko.</p> <p>Maximálna dávka 2 krabičky na 1 miesto alebo cestičku mravcov. Krabičky by nemali byť vymieňané skôr ako za 12 týždňov.</p> |
| Kategória používateľov | Široká verejnosť (neprofesionálne) |
| Veľkosti balenia a obalový materiál | Plastový box - PE / PET s PE kontaktným povrchom, 2 g. |

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Vnútorne použitie: Stlačením perforujte alumíniovú fóliu a položte krabičku vo vodorovnej polohe na miesta výskytu mravcov. Použite jednu krabičku, v miestach s veľkým výskytom mravcov použite dve krabičky.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu prípravku a dodržujte všetky uvedené pokyny.

Informujte držiteľa autorizácie, ak je zásah neúčinný.

Neaplikujte prípravok na slnečné miesta alebo blízko zdroju tepla (na alebo pod radiátory).

Kontrolujte vyloženie nástrahu raz týždenne.

Ak výskyt mravcov pretrváva, aj keď bol prípravok aplikovaný podľa etikety, kontaktujte profesionálnu firmu pre kontrolu škodcov.

Nepoužívajte prípravok trvalo.

Chráňte pred dažďom.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte v miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaminácii potravín, krmiva alebo vody.

Zabráňte prístupu k nástrahám deťom a zvieratám.

Umyte si ruky a kontaminovanú pokožku pred jedlom a po skončení práce.

Skladujte na bezpečnom mieste.

Prípravok aj obal sa musí zlikvidovať bezpečným spôsobom.

Nepoužívať do trávnikov, pôdy a kvetinových záhonov.

Nebezpečný pre včely.

Pri vonkajšom použití aplikujte prípravok do škár a štrbín alebo do vstupu do mraveniska. Chráňte pred včelami a vplyvom počasia prikrytím, napr. kvetináčom alebo dlaždicou. Neaplikujte na nepriepustné povrchy a pôdu, aj keď sú tam cestičky mravcov.

Ak sa nedosiahne účinok pri prvej aplikácii, je potrebné zásah opakovať.

Pri aplikácii okolo budov nekladte nástrahu v blízkosti odvodňovacích kanálov. Ak je ošetrovaná plocha spojená s odvodom dažďovej vody alebo kanalizácie, použite iba na miesta, kde nemôže dôjsť k pretekaniu a ktoré nie sú vystavené vlhkosti – na miesta chránené pred dažďom, pretekaním a vodou použitou na umývanie.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Všeobecné pokyny:

Opustíte kontaminovaný priestor. Uložte a prepravujte postihnutú osobu v stabilizovanej polohe (ležiaca bokom).

Ihneď odstráňte kontaminovaný odev a bezpečne ho zlikvidujte.

Pri požití:

Vypláchnite ústa vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc ak sa prejavia ťažkosti alebo bolo prehĺtnuté väčšie množstvo. V prípade bezvedomia uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Nepodávajte žiadne kvapaliny a nevyvolávajte zvracanie.

Uchovajte obal prípravku.

Pri kontakte s pokožkou:

Odstráňte kontaminované oblečenie a topánky. Umyte kontaminovanú pokožku mydlom a vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie ak podráždenie pretrváva.

Pri zasiahnutí očí:

Vyplachujte aj pod viečkami čistou vodou po dobu aspoň 15 minút.

Poznámka pre lekára:

Liečba symptomatická.

Monitorujte dýchanie a činnosť srdca. V prípade požitia väčšieho množstva je možné vykonať výplach žalúdka do 2 hodín po požití. Ale tiež je možné len podať medicínálne uhlie a síran sodný.

Neexistuje špecifický protiliek.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom.

Tento prípravok a jeho obal musí byť zneškodnený bezpečným spôsobom.

Zneškodnite prázdny obal prípadne zvyšky prípravku uložením do nebezpečného dopadu.

Zabráňte uniknutiu rozliateho prípravku a kontaktu s pôdou, povrchovou vodou a zabráňte preniknutiu do kanalizácie.

Likvidácia tohto výrobku a vedľajších produktov by mala byť vždy v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadu podľa právnych predpisov regionálnych miestnych orgánov .

Prázdny obal opätovne nepoužívajte.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Skladujte v originálnom obale v chladnom, suchom a vetranom mieste.

Chráňte pred mrazom a slnečným svetlom.

Skladovateľnosť do 24 mesiacov.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Pozrite časť 4.1.1.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozrite časť 4.1.2.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**
Pozrite časť 4.1.3.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**
Pozrite časť 4.1.4.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**
Pozrite časť 4.1.5.

6. **ĎALŠIE INFORMÁCIE**
Nedefinované

- koniec dokumentu -