

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

STERI-PEROX® 6% WIPE

Τύπος(οι) προϊόντος

PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται
για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

Αριθμός άδειας: 1-1

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: EU-0031643-0001

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	STERI-PEROX® 6% WIPE
-------------------	----------------------

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Veltek Associates Inc. Europe
	Διεύθυνση	Rozengaard 1940 8212DT Lelystad άλλο: Netherlands
Αριθμός άδειας		1-1
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		EU-0031643-0001
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		10/07/2024
Ημερομηνία λήξης της άδειας		30/06/2034

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Veltek Associates, Inc.
Διεύθυνση παρασκευαστή	15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Veltek Associates, Inc. site 1 15 Lee Blvd. PA 19355 Malvern Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Υπεροξειδίο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US))
Διεύθυνση παρασκευαστή	One Commerce Square 2005 Market Street Suite 3200 PA 19103 Philadelphia Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Evonik Operations GmbH (Acting for Evonik Active Oxygens, LLC (US)) site 1 PeroxyChem Bayport Plant, 12000 Bay Area Blvd TX 77507 Pasadena Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξειδίο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	6,4

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

ΧΧ Άλλο: Μαντηλάκι καθαρισμού έτοιμο για χρήση

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P264: Πλύνετε το πρόσωπο και τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.</p> <p>P280: Να φοράτε προστασία των οφθαλμών/ προστασία προσώπου.</p> <p>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε advice.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. 1.1 – Βιομηχανική χρήση – Σκούπισμα - Σε κλειστό χώρο - Μετα-SPC 1

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: Χωρίς δεδομένα Κοινή ονομασία: άλλο: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Χωρίς δεδομένα Επιστημονική ονομασία: άλλο: Χωρίς δεδομένα Κοινή ονομασία: άλλο: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Χωρίς δεδομένα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Απολυμαντικό σκληρών, μη πορωδών, άψυχων επιφανειών, υλικών και εξοπλισμού που δεν χρησιμοποιούνται για άμεση επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές. Δεν προορίζεται για χρήση σε ιατρικούς χώρους. Απολυμαντικό για χρήση σε εγκαταστάσεις παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών χώρων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής φαρμακευτικών, βιοφαρμακευτικών, ιατρικών συσκευών και διαγνωστικών προϊόντων.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Σκούπισμα Λεπτομερής περιγραφή: -
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Μαντηλάκι 30,5 cm x 30,5 cm – 32,5 ml ανά μαντηλάκι. 7,5 ml είναι ελεύθερα διαθέσιμα ανά μαντηλάκι. 1 μαντηλάκι = 7,5 ml ανά m ² Αραίωση (%): Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Συχνότητα: 3 εφαρμογές ανά ημέρα. Χρόνος επαφής: 10 λεπτά Θερμοκρασία χρήσης: θερμοκρασία δωματίου
Κατηγορία(ες) χρηστών	βιομηχανική
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Το μαντηλάκι αποτελείται από 100% ίνες πολυεστέρα συνεχούς νήματος. Τα μεγέθη των συσκευασιών παρατίθενται παρακάτω: Αποστειρωμένα (με ακτινοβολία γ) ή μη αποστειρωμένα

Μαντηλάκια:

12 x 12 ίντσες (30,5 cm x 30,5 cm). 20 μαντηλάκια ανά συσκευασία. 10 συσκευασίες ανά κουτί. Επανακλειόμενες (με αυτοκόλλητη σφράγιση) σακούλες πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (αδιαφανές).

12 x 12 ίντσες (30,5 cm x 30,5 cm). Μοναδική πετσέτα. 100 συσκευασίες ανά κουτί. Σακούλες πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (αδιαφανές).

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Εφαρμόζετε μακριά από τα μάτια και το πρόσωπο. Καθαρίστε την επιφάνεια πριν από την εφαρμογή.

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρά μαντηλάκια. Αφαιρείτε ένα ή δύο μαντηλάκια κάθε φορά. Σκουπίστε ενδελεχώς το αντικείμενο, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ορατά υγρά. Η επιφάνεια πρέπει να παραμείνει νωπή για 10 λεπτά (βακτηριοκτόνες και ζυμοκτόνες χρήσεις). Απορρίψτε το μαντηλάκι μετά τη χρήση. Κλείστε τη συσκευασία μετά το άνοιγμα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Κατά την εφαρμογή μόνο ο χρήστης του προϊόντος πρέπει να βρίσκεται στο χώρο.

Κατά την εφαρμογή και για την επιστροφή στο χώρο, τα επίπεδα αερομεταφερόμενου υπεροξειδίου του υδρογόνου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδεκτές τιμές AEC (αποδεκτή συγκέντρωση έκθεσης) για εισπνοή - 1,25 mg/m³ (ή χαμηλότερη τιμή σε εθνικό επίπεδο αναφοράς). Θα χρησιμοποιηθεί βαθμονομημένος αισθητήρας για να διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα υπεροξειδίου του υδρογόνου στον αέρα δεν υπερβαίνονται.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε για 5 λεπτά. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Προσφέρετε κάτι πόσιμο, αν το άτομο που έχει εκτεθεί είναι ικανό να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Αποτρέψτε την είσοδο σε υπονόμους και δημόσια ύδατα. Ειδοποιήστε τις αρχές, εάν το προϊόν εισέλθει σε υπονόμους ή δημόσια ύδατα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Σύσταση για τη διάθεση αποβλήτων: Διάθεση με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Οικολογία - απόβλητα υλικά: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Διατηρείτε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο.

Σφραγίστε τη συσκευασία μεταξύ των χρήσεων, για να διατηρείται η υγρασία.

Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη. Προστατέψτε από τον παγετό. Να μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες άνω των 40°C.

Διάρκεια ζωής = 2 έτη

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ